

(10/2020) Dostawa urządzeń firewall i analizatora zdarzeń oraz utrzymanie/wsparcie techniczne tych elementów, wykonywane przez 12 miesięcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zwane dalej "postępowaniem", zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, ze zm.) dalej "rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów", a także rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320, ze zm.) dalej "rozporządzenie ws. użycia środków komunikacji elektronicznej",

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ws. użycia środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod

adresem <https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/17471/details>

[1] (dalej „platforma”). Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SIWZ, informacji, zawiadomienie odbywa się za pośrednictwem platformy.

W dniu 21 września br. wykonawca skierował pytanie, na które zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

"Zamawiający oczekuje serwisu w ramach którego trwałe nośniki danych pozostają do jego dyspozycji w razie awarii systemu. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca w ramach dostawy licencji zapewnił wsparcie techniczne producenta, pozostawiając sobie możliwość wyboru, gdzie będzie realizował świadczenia gwarancyjne. Prosimy zatem o potwierdzenie, czy usługa pozostawienia nośników danych po awarii musi być realizowana również przez producenta, a zatem czy Zamawiający oczekuje dostawy usługi producenta oferowanego systemu pokrywającej swoim zakresem oczekiwania Zamawiającego w tym względzie."

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby usługa pozostawienia do dyspozycji zamawiającego trwających nośników danych po awarii była realizowana w każdym wypadku, niezależnie od tego czy wsparcia technicznego udziela Wykonawca, partner serwisowy czy bezpośrednio producent.

Zapraszamy do składania ofert w terminie upływającym w dniu 24 września br. o godzinie 10:00.

[20200916 ogłoszenie o zamówieniu.pdf](#) [2]

[20200916 SIWZ.pdf](#) [3]

[20200916 formularze załączniki nr 1-3 do SIWZ.doc](#) [4]

[20200918 wyjaśnienie treści SIWZ.pdf](#) [5]

[20200924 informacja dot. złożonych ofert.pdf](#) [6]

[20200929 informacja o wyborze oferty.pdf](#) [7]

Źródłowy URL: <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/pl/102020-dostawa-urz%C4%85dze%C5%84-firewall-i-analizatora-zdarze%C5%84-oraz-utrzymaniewsparcie-techniczne-tych>

Odnosiniki

[1] <https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/17471/details>

[2] <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20200916%20og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wienia.pdf>

[3] <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20200916%20SIWZ.pdf>

[4] https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20200916%20formularze_zal%C4%85czniki%20nr%201-3%20do%20SIWZ.doc

[5] <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20200918%20wyja%C5%9Bnienie%20tre%C5%9Bci%20SIWZ.pdf>

[6] <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20200924%20informacja%20dot.%20z%C5%82o%C5%BConych%20ofert.pdf>

[7] <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20200929%20informacja%20o%20wyborze%20oferty.pdf>

Załącznik: