



**URZĄD REJESTRACJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**

AL. JEROZOLIMSKIE 181C; 02-222 WARSZAWA; TEL. +48 22 492-11-00; FAX +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

2020-03-02

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w przetargu nieograniczonym**

SPRAWA:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 139 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: **WYKONYWANIE W OKRESIE 12 MIESIĘCY USŁUG SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA W POMIESZCZENIACH ZAMAWIAJĄCEGO, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH POŁOŻONYCH W WARSZAWIE** (numer referencyjny: **BAG-AGZ.26.3.2020**)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zamawiający w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i pkt 0.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiadamia, że w dniu 28 lutego br. o godz. 15:17 wykonawca skierował pytania dotyczące treści SIWZ:

1) Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie – wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje dozownikami prod. Merida, Flesh, Uni-Form, Agapit, na mydło w płynie dolewane.

2) Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dozownikami na mydło w pianie.

3) Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza (w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stosowania odświeżaczy powietrza w sprayu (aerozolu) i w żelu.

4) Zamawiający wymaga przedstawienia na żądanie kart charakterystyki. W związku z tym, że nie wszystkie środki muszą posiadać karty charakterystyki, prosimy o potwierdzenie, że karty charakterystyki wymagane są tylko dla środków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mają je posiadać?

Odpowiedź: Karta charakterystyki jest wymagana, gdy produkt nie jest objęty wyłączeniem wynikającym z art. 2 pkt 6 *Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)* oraz gdy produkt klasyfikowany jest jako stwarzający zagrożenie lub zawiera substancję stwarzającą zagrożenie w danych stężeniach, tj. zawiera w swoim składzie substancję stwarzającą zagrożenie w stężeniu min. 1% stężenia wagowego dla mieszanin ciekłych i ciał stałych oraz min. 0,2% stężenia wagowego dla mieszanin gazowych. Większość produktów przeznaczonych do sprzątania i czyszczenia zawiera substancje lub mieszaniny chemiczne kwalifikowane jako stwarzające zagrożenie, co powoduje obowiązek sporządzania ich kart charakterystyki. Wizualnie, producent umieszcza na etykiecie produktu piktogram zagrożenia, np. <https://clp.gov.pl/clp/pl/oznakowanie/piktogramy/>. W przypadku gdy dany produkt nie wymaga sporządzenia karty charakterystyki, zamawiający nie będzie żądać jej okazania przez wykonawcę.

Powyższe stanowi integralną część SIWZ i zostało zamieszczone na stronie <http://bip.urpl.gov.pl/pl/032020-wykonywanie-w-okresie-12-miesi%20cy-us%20%82ug-spr%20%85tania-i-czyszczzenia-w-pomieszczeniach>

Zapraszamy do składania ofert w terminie upływającym w dniu 6 marca 2020 r. o godzinie 10:00.

Na podstawie ustaleń przyjętych przez komisję przetargową