

Model Report

Version ●



Date/Time
Generated:
Author:

2016-10-20 00:20:29

Riddler

EA Repository : C:\Users\Riddler\Downloads\pobis2_201709_v0.2.eap

POBIS

Package in package "

POBIS

Version Phase 1.0 Proposed

Riddler created on 2016-10-20. Last modified 2016-10-20

01.Wymagania

Package in package 'POBIS'

01.Wymagania

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-01

POBIS.Wymagania diagram

Requirements diagram in package '01.Wymagania'

POBIS.Wymagania

Version 1.0

user created on 2016-10-01. Last modified 2017-10-04

WYM.Uwierzyteliwanie	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość logowania przez podmiot odpowiedzialny do systemu przez stronę internetową Urzędu (login, hasło)	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version

WYM.ModułWniośku	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość wypełnienia przez stronę internetową wniosku o uchylenie pozwolenia na obrót	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o zmianę danych w pozwoleniu na obrót	
<input checked="" type="checkbox"/> + Wniosek o zmianę danych w pozwoleniu można złożyć tylko wtedy, kiedy produkt widnieje w Wykazie Produktów Biobójczych	
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość załączania przez Urząd opinii, pism, uchwał, zaakceptowanych treści oznakowania, innych dokumentów	
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników	
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników	
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość wysyłki wypełnionego wniosku przez podmiot jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem elektronicznym	
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość generowania wypełnionego wniosku przez podmiot i drukowania go, by złożyć wersję papierową w Urzędzie	
<input checked="" type="checkbox"/> + Nadawanie/przypisywanie numeru sprawie przez pracownika URPL	
<input checked="" type="checkbox"/> + Weryfikacja opłaty	
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd	
<input checked="" type="checkbox"/> + Ocena formalna/kompletności wniosku	
<input checked="" type="checkbox"/> + Ocena merytoryczna – wstępna	
<input checked="" type="checkbox"/> + Ocena merytoryczna – badanie skuteczności	
<input checked="" type="checkbox"/> + Ocena merytoryczna – treści oznakowania	
<input checked="" type="checkbox"/> + Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem upływającego czasu.	
<input checked="" type="checkbox"/> + W przypadku gdy wysłany dokument na zewnątrz może szkodliwie zatrzaskić czasami	
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione	
<input checked="" type="checkbox"/> + Przygotowanie decyzji	
WYM.GenerowanieDokumentów	Wszystkich polach zawartych we wniosku
<input checked="" type="checkbox"/> + Generowanie decyzji o odmowie wydania zmiany danych w pozwoleniu	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania z Urzędu	
<input checked="" type="checkbox"/> + Generowanie decyzji o zmianie danych w pozwoleniu	
<input checked="" type="checkbox"/> + Generowanie pisma do podmiotu odpowiedzialnego	
<input checked="" type="checkbox"/> + Generowanie raportu dla Prezesa Urzędu	
<input checked="" type="checkbox"/> + [01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty	
<input checked="" type="checkbox"/> + [02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych we wniosku	
<input checked="" type="checkbox"/> + [03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych we wniosku	
<input checked="" type="checkbox"/> + [04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO	
<input checked="" type="checkbox"/> + [05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność	
<input checked="" type="checkbox"/> + [06] Generowanie pisma z art. 91 kpa (informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego)	
<input checked="" type="checkbox"/> + [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa (prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań)	
<input checked="" type="checkbox"/> + [08] Generowanie pisma opinii RBO w sprawie skuteczności produkt	
<input checked="" type="checkbox"/> + [09] Generowanie pisma o niezatwierdzeniu sprawy w terminie	
<input checked="" type="checkbox"/> + [10] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBR	
<input checked="" type="checkbox"/> + [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO	
<input checked="" type="checkbox"/> + [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO	
<input checked="" type="checkbox"/> + [13] Generowanie opinii negatywnej RBO	
<input checked="" type="checkbox"/> + [14a] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenia na obrót	
<input checked="" type="checkbox"/> + [14b] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenia na obrót - raport	
<input checked="" type="checkbox"/> + [14c] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu	
<input checked="" type="checkbox"/> + [14a, DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp.	
<input checked="" type="checkbox"/> + [14b, DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - raport	
<input checked="" type="checkbox"/> + [14c, DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - pismo do podmiotu	
<input checked="" type="checkbox"/> + [15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony	
<input checked="" type="checkbox"/> + [15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport	
<input checked="" type="checkbox"/> + [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - pismo do podmiotu	
<input checked="" type="checkbox"/> + [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia	
<input checked="" type="checkbox"/> + [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport	
<input checked="" type="checkbox"/> + [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu	
<input checked="" type="checkbox"/> + [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania	
<input checked="" type="checkbox"/> + [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania	
<input checked="" type="checkbox"/> + [19] Generowanie postanowienia o zerocie wniosku	
<input checked="" type="checkbox"/> + [20] Generowanie pisma pismo o pozostawieniu bez rozpatrzenia	
<input checked="" type="checkbox"/> + [21a] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - decyzja	
<input checked="" type="checkbox"/> + [21b] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - raport	
<input checked="" type="checkbox"/> + [21c] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu	
<input checked="" type="checkbox"/> + [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie	
<input checked="" type="checkbox"/> + [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport	
<input checked="" type="checkbox"/> + [22c] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - pismo do podmiotu	
<input checked="" type="checkbox"/> + [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie	
<input checked="" type="checkbox"/> + [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport	
<input checked="" type="checkbox"/> + [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu	
<input checked="" type="checkbox"/> + [24] Generowanie pisma - metryki sprawy	
<input checked="" type="checkbox"/> + [25] Generowanie pisma - karty opłaty	
<input checked="" type="checkbox"/> + [26] Generowanie pisma - karty wniosku	
<input checked="" type="checkbox"/> + [27] Generowanie pisma - karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego tj. możliwość zaciągania danych o nazwie produktu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego, dat skrajnych postępowania, nr wydanego pozwolenia	
WYM.WykazProduktówBiobójczych	Wpisie w Wykazie Produktów Biobójczych
<input checked="" type="checkbox"/> + Aktualizacja Wykazu Produktów Biobójczych o dane z decyzji oraz treści oznakowania opakowania, po wydaniu zmiany danych w pozwoleniu na obrót	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Eksport zestawień i raportów z Wykazu Produktów Biobójczych do pliku Excela i do pliku PDF	
<input checked="" type="checkbox"/> + Możliwość dynamicznego filtrowania po wielu kryteriach (kryteria obejmują wszystkie zmienne występujące w pozwoleniu o obrót) pozycji w Wykazie Produktów Biobójczych	
<input checked="" type="checkbox"/> + Oznaczanie w Wykazie (np. kolorem) pozycji aktualnych i nieaktualnych	
<input checked="" type="checkbox"/> + Prezentacja informacji z ECHA o pozwoleniach wydanych w procedurze europejskiej	
<input checked="" type="checkbox"/> + Prezentacja wykazu produktów biobójczych z systemu R4BP3	
<input checked="" type="checkbox"/> + Przygotowanie zestawień i raportów z Wykazu wg zdefiniowanych zestawów kryteriów	
<input checked="" type="checkbox"/> + Różnicowanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3	
WYM.Raporty	Wziewidzenia
<input checked="" type="checkbox"/> + Ilość wniosków na każdym z etapów weryfikacji wraz z wykresem	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Podsumowanie w liczbach dot. wprowadzonych wniosków	
<input checked="" type="checkbox"/> + Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym odmówiono wydania pozwolenia na obrót	
<input checked="" type="checkbox"/> + Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym zakończono proces o wydanie pozwolenia zakończono w negatywny sposób	
<input checked="" type="checkbox"/> + Przygotowywanie raportów z dowolnego okresu o wszystkich produktach, które uzyskały pozwolenie na obrót	
<input checked="" type="checkbox"/> + Eksport raportu do pliku	

WYM.ZarządzanieUżytkownikami	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Aktywni biznesowi: użytkownicy końcowi, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version

WYM.Słowniki	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: substancje czynne (ECHA)	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: status substancji czynnej	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: postać użytkownika produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: jednostki miary	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: rodzaj opakowania	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: materiał opakowania	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: data ważności produktu	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: rodzaj załącznika	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: rodzaj użytkowników	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: powód wycofania pozwolenia na obrót	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: rodzaj dokumentu	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: etap weryfikacji wniosku	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: rodzaj raportu	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: grupa produktowa	
<input checked="" type="checkbox"/> + Słownik: znaczniki danych	
<input checked="" type="checkbox"/> + Zmiane dostawcy substancji czynnych (spotkanie: 2016.09.21)	

WYM.IntegracjaECHA	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Import informacji o pozwoleniach wydanych w procedurze europejskiej	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Zarządzanie listą dostawców substancji czynnych	
<input checked="" type="checkbox"/> + Dodanie danych integracji	
<input checked="" type="checkbox"/> + Różnicowanie danych integracji	
<input checked="" type="checkbox"/> + Aktualizowanie danych substancji	
<input checked="" type="checkbox"/> + Dodanie danych substancji	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version
<input checked="" type="checkbox"/> + Przeglądanie listy integracji	
WYM.MigracjaDanych	
<input checked="" type="checkbox"/> + Migracja danych z POBIS1 do POBIS2	Lead Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version EA 13.5 Unregistered Trial Version

Figure 1: POBIS.Wymagania

WYM.Uwierzytelnianie

Package in package '01.Wymagania'

WYM.Uwierzytelnianie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WYM.ModułWniosku

Package in package '01.Wymagania'

WYM.ModułWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WYM.GenerowanieDokumentów

Package in package '01.Wymagania'

WYM.GenerowanieDokumentów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WYM.WykazProduktówBiobójczych

Package in package '01.Wymagania'

WYM.WykazProduktówBiobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WYM.Raporty

Package in package '01.Wymagania'

WYM.Raporty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WYM.ZarządzanieUżytkownikami

Package in package '01.Wymagania'

WYM.ZarządzanieUżytkownikami
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WYM.Słowniki

Package in package '01.Wymagania'

WYM.Słowniki
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WYM.IntegracjaECHA

Package in package '01.Wymagania'

WYM.IntegracjaECHA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

WYM.MigracjaDanych

Package in package '01.Wymagania'

WYM.MigracjaDanych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

WYM.Uwierzytelnianie

Package in package '01.Wymagania'

WYM.Uwierzytelnianie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WYM.Uwierzytelnianie diagram

Requirements diagram in package 'WYM.Uwierzytelnianie'

POBIS.WYM.Uwierzytelnianie
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24




Figure 2: POBIS.WYM.Uwierzytelnianie

Możliwość logowania przez podmiot odpowiedzialny do systemu przez stronę internetową Urzędu (login, hasło)

Requirement «Business» in package 'WYM.Uwierzytelnianie'

Możliwość logowania przez podmiot odpowiedzialny do systemu przez stronę internetową Urzędu (login, hasło)

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-05

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Logowanie do POBIS2 to «Business» Możliwość logowania przez podmiot odpowiedzialny do systemu przez stronę internetową Urzędu (login, hasło)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Wylogowanie z POBIS2 to «Business» Możliwość logowania przez podmiot odpowiedzialny do systemu przez stronę internetową Urzędu (login, hasło)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

WYM.ModułWniosku

Package in package '01.Wymagania'

WYM.ModułWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WYM.ModułWniosku diagram

Requirements diagram in package 'WYM.ModułWniosku'

POBIS.WYM.ModułWniosku
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-04



Figure 3: POBIS.WYM.ModułWniosku

Możliwość wypełnienia przez stronę internetową wniosku o uchylenie pozwolenia na obrót

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość wypełnienia przez stronę internetową wniosku o uchylenie pozwolenia na obrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o zmianę danych w pozwoleniu na obrót

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o zmianę danych w pozwoleniu na obrót

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Wniosek o zmianę danych w pozwoleniu można złożyć tylko wtedy, kiedy produkt widnieje w Wykazie Produktów Biobójczych

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Wniosek o zmianę danych w pozwoleniu można złożyć tylko wtedy, kiedy produkt widnieje w Wykazie Produktów Biobójczych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Weryfikacja istnienia produktu w Wykazie Produktów Biobójczych to «Business» Wniosek o zmianę danych w pozwoleniu można złożyć tylko wtedy, kiedy produkt widnieje w Wykazie Produktów Biobójczych
[Direction is 'Source -> Destination'.]

Możliwość załączania przez Urząd opinii, pism, uchwał, zaakceptowanych treści oznakowania, innych dokumentów

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość załączania przez Urząd opinii, pism, uchwał, zaakceptowanych treści oznakowania, innych dokumentów

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Określenie danych postaci użytkowej produktu to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót
[Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Określenie grupy produktowej to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Określenie informacji o rodzaju opakowania to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie wniosku to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie wniosku to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Określenie danych substancji czynnej to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyszukiwanie wnioskodawcy w CEIDG to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wygenerowanie CAPTCHA to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Usunięcie załącznika/załączników z wniosku to «Business» Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dołączenie do wniosku załącznika/załączników to «Business» Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Usunięcie załącznika/załączników z wniosku to «Business» Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dołączenie do wniosku załącznika/załączników to «Business» Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Modyfikacja wniosku to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Przeglądanie danych wniosku to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Historia zmian wniosku to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Przeglądanie listy wniosków to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Możliwość wysyłki wypełnionego wniosku przez podmiot jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem elektronicznym

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość wysyłki wypełnionego wniosku przez podmiot jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem elektronicznym

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Wysłanie wniosku to «Business»	Możliwość wysyłki wypełnionego wniosku przez podmiot jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem elektronicznym
[Direction is 'Source -> Destination'.]	
⇒ Realization from Podpisywanie wniosku to «Business»	Możliwość wysyłki wypełnionego wniosku przez podmiot jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem elektronicznym
[Direction is 'Source -> Destination'.]	

Możliwość generowania wypełnionego wniosku przez podmiot i drukowania go, by złożyć wersję papierową w Urzędzie

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość generowania wypełnionego wniosku przez podmiot i drukowania go, by złożyć wersję papierową w Urzędzie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Generowanie pliku PDF z danymi wniosku to «Business»	Możliwość generowania wypełnionego wniosku przez podmiot i drukowania go, by złożyć wersję papierową w Urzędzie
[Direction is 'Source -> Destination'.]	
⇒ Realization from Generowanie pliku PDF z danymi wniosku to «Business»	Możliwość generowania wypełnionego wniosku przez podmiot i drukowania go, by złożyć wersję papierową w Urzędzie
[Direction is 'Source -> Destination'.]	

Nadawanie/przypisywanie numeru sprawie przez pracownika URPL

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Nadawanie/przypisywanie numeru sprawie przez pracownika URPL

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Nadanie numeru sprawie to «Business»	Nadawanie/przypisywanie numeru sprawie przez pracownika URPL
[Direction is 'Source -> Destination'.]	

Weryfikacja opłaty

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Weryfikacja opłaty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Weryfikacja opłaty to «Business» Weryfikacja opłaty	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO to «Business» Weryfikacja opłaty	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty to «Business» Weryfikacja opłaty	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd*Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'*

Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Drukowanie załączników do wniosku to «Business» Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Drukowanie dokumentu to «Business» Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Generowanie pliku PDF z danymi wniosku to «Business» Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Ocena formalna/kompletności wniosku*Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'*

Ocena formalna/kompletności wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej to «Business» Ocena formalna/kompletności wniosku	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Ocena formalna to «Business» Ocena formalna/kompletności wniosku	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Ocena merytoryczna – wstępna

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Ocena merytoryczna – wstępna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej to «Business» Ocena merytoryczna – wstępna	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Ocena merytoryczna to «Business» Ocena merytoryczna – wstępna	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Ocena merytoryczna – badanie skuteczności

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Ocena merytoryczna – badanie skuteczności
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności to «Business» Ocena merytoryczna – badanie skuteczności	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Ocena skuteczności to «Business» Ocena merytoryczna – badanie skuteczności	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO to «Business» Ocena merytoryczna – badanie skuteczności	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from [13] Generowanie negatywnej opinii RBO to «Business» Ocena merytoryczna – badanie skuteczności	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Ocena merytoryczna – treść oznakowania

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Ocena merytoryczna – treść oznakowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Realization from Ocena treści oznakowania opakowania to «Business» Ocena merytoryczna – treść oznakowania
[Direction is 'Source -> Destination'.]

Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem upływającego czasu.

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem upływającego czasu.

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Realization from Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy to «Business» Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem upływającego czasu.
[Direction is 'Source -> Destination'.]

- ⇒ Realization from Odliczaj czas 6 miesięcy to «Business» Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem upływającego czasu.
[Direction is 'Source -> Destination'.]

W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Realization from Zwrot wniosku to «Business» W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania
[Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy to «Business» W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Przeglądanie listy wniosków to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Modyfikacja danych wniosku to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Historia zmian wniosku to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Przeglądanie danych wniosku to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Przygotowanie decyzji

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Przygotowanie decyzji

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji to «Business» Przygotowanie decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from [14b] Generowanie pozwolenia na obrót - raport to «Business» Przygotowanie decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Przygotowanie decyzji to «Business» Przygotowanie decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych we wniosku

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych we wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-07

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Wyszukiwanie po atrybutach wniosku to «Business» Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych we wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych w decyzji

Requirement «Business» in package 'WYM.ModułWniosku'

Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych w decyzji

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-07

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Wyszukiwanie po atrybutach decyzji to «Business» Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych w decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Przeglądanie listy decyzji to «Business» Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych w decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

WYM.GenerowanieDokumentów

Package in package '01.Wymagania'

WYM.GenerowanieDokumentów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WYM.GenerowanieDokumentów diagram

Requirements diagram in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

POBIS.WYM.GenerowanieDokumentów
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-04




Figure 4: POBIS.WYM.GenerowanieDokumentów

Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-07

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych to «Business» Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Przeglądanie historii Wykazu Produktów Biobójczych to «Business» Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Generowanie decyzji o odmowie wydania zmiany danych w pozwoleniu

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

Generowanie decyzji o odmowie wydania zmiany danych w pozwoleniu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania z Urzędu

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania z Urzędu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Generowanie decyzji o zmianie danych w pozwoleniu

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

Generowanie decyzji o zmianie danych w pozwoleniu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Generowanie pisma do podmiotu odpowiedzialnego

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

Generowanie pisma do podmiotu odpowiedzialnego

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Generowanie raportu dla Prezesa Urzędu

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

Generowanie raportu dla Prezesa Urzędu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

[01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty to «Business» [01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych we wniosku

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych we wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych to «Business» [02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych we wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych we wniosku

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych we wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych to «Business» [03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych we wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO to «Business» [04]
Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność to «Business» [05]
Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[06] Generowanie pisma z art. 9 kpa (informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego)

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[06] Generowanie pisma z art. 9 kpa (informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego)

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa to «Business» [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa (informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[07] Generowanie pisma z art. 10 kpa (prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań)

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[07] Generowanie pisma z art. 10 kpa (prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań)

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa to «Business» [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa (prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[08] Generowanie pisma opinii RBO w sprawie skuteczności produkt

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[08] Generowanie pisma opinii RBO w sprawie skuteczności produkt

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [08] Generowanie opinii RBO w sprawie skuteczności produktu to «Business» [08] Generowanie pisma opinii RBO w sprawie skuteczności produkt

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[09] Generowanie pisma o niezłażwieniu sprawy w terminie

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[09] Generowanie pisma o niezłażwieniu sprawy w terminie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [09] Generowanie pisma o niezłażwieniu sprawy w terminie to «Business» [09] Generowanie pisma o niezłażwieniu sprawy w terminie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[10] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBR

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[10] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBR

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [10] Generowanie pisma przekazującego wniosek z RBR do oceny przez RBO to «Business» [10] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBR

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO to «Business» [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[12] Generowanie opinii pozytywnej RBO

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[12] Generowanie opinii pozytywnej RBO
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO to «Business» [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[13] Generowanie opinii negatywnej RBO

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[13] Generowanie opinii negatywnej RBO
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2017-10-04

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [13] Generowanie negatywnej opinii RBO to «Business» [13] Generowanie opinii negatywnej RBO

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[14a] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenia na obrót

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[14a] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenia na obrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [14a] Generowanie pozwolenia na obrót - decyzja to «Business» [14a] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[14b] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - raport

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[14b] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - raport
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [14b] Generowanie pozwolenia na obrót - raport to «Business» [14b] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[14c] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - pismo do podmiotu

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[14c] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [14c] Generowanie pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu to «Business» [14c] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[14a_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp.

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[14a_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp.
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [14a_DG] Generowaniei pozwolenia na obrót - decyzja to «Business» [14a_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp.

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[14b_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - raport

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[14b_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [14b_DG] Generowanie pozwolenia na obrót - raport to «Business» [14b_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[14c_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - pismo dla podmiotu*Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'*

[14c_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - pismo dla podmiotu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [14c_DG] Generowaniei pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu to «Business» [14c_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - pismo dla podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony*Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'*

[15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony to «Business» [15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport*Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'*

[15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport to «Business» [15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[15c] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - pismo do podmiotu

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[15c] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - pismo do podmiotu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu na wniosek strony - pismo do podmiotu to «Business» [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia to «Business» [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport to «Business» [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu to «Business» [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania to «Business» [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania to «Business» [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku to «Business» [19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[20] Generowanie pisma pismo o pozostawieniu bez rozpatrzenia

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[20] Generowanie pisma pismo o pozostawieniu bez rozpatrzenia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [20] Generowanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania to «Business» [20] Generowanie pisma pismo o pozostawieniu bez rozpatrzenia

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[21a] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - decyzja

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[21a] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - decyzja
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [21a] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia to «Business» [21a] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - decyzja

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[21b] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - raport

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[21b] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - raport
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [21b] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - raport to «Business» [21b] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[21c] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[21c] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [21c] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu to «Business» [21c] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie*Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'*

[22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - decyzja to «Business» [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport*Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'*

[22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport to «Business» [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[22c] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - pismo do podmiotu*Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'*

[22c] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [22c] Generowanie decyzji o umorzeniu - zatwierdzenie - pismo do podmiotu to «Business» [22c]
Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - decyzja to «Business» [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport to «Business» [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu to «Business» [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

[24] Generowanie pisma - metryki sprawy

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[24] Generowanie pisma - metryki sprawy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-24

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [24] Generowanie metryki sprawy to «Business» [24] Generowanie pisma - metryki sprawy
[Direction is 'Source -> Destination'.]

[25] Generowanie pisma - karty opłaty*Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'*

[25] Generowanie pisma - karty opłaty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-24

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [25] Generowanie karty opłaty to «Business» [25] Generowanie pisma - karty opłaty
[Direction is 'Source -> Destination'.]

[26] Generowanie pisma - karty wniosku*Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'*

[26] Generowanie pisma - karty wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-24

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [26] Generowanie karty wniosku to «Business» [26] Generowanie pisma - karty wniosku
[Direction is 'Source -> Destination'.]

**[27] Generowanie pisma - karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego
tj. możliwość zaciągania danych o nazwie produktu, nazwie podmiotu
odpowiedzialnego, dat skrajnych postępowania, nr wydanego pozwolenia**

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[27] Generowanie pisma - karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego tj. możliwość zaciągania danych o
nazwie produktu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego, dat skrajnych postępowania, nr wydanego pozwolenia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-24

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego to «Business» [27]
 Generowanie pisma - karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego tj. możliwość zaciągania danych o nazwie produktu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego, dat skrajnych postępowania, nr wydanego pozwolenia
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

[28] Generowanie zaświadczenia o wpisie w Wykazie Produktów Biobójczych

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

[28] Generowanie zaświadczenia o wpisie w Wykazie Produktów Biobójczych
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-24. Last modified 2017-10-04

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych to «Business» [28]
 Generowanie zaświadczenia o wpisie w Wykazie Produktów Biobójczych
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję to «Business» Załączania do sprawy
 podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Załączenie postanowienia do wniosku to «Business» Załączania do sprawy podpisanej/wydanej
 decyzji/postanowienia w sprawie
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from [21a] Generowanie decyzji o uchleniu pozwolenia to «Business» Załączania do sprawy
 podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from [21b] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - raport to «Business» Załączania do sprawy
 podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Załączenie decyzji do wniosku to «Business» Załączania do sprawy podpisanej/wydanej
 decyzji/postanowienia w sprawie
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from [21c] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu to «Business» Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

W przypadku konieczności rejestracji produktu wg procedur europejskich - przekierowanie użytkownika do systemu R4BP

Requirement «Business» in package 'WYM.GenerowanieDokumentów'

W przypadku konieczności rejestracji produktu wg procedur europejskich - przekierowanie użytkownika do systemu R4BP

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-05

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Przekierowanie do systemu R4BP to «Business» W przypadku konieczności rejestracji produktu wg procedur europejskich - przekierowanie użytkownika do systemu R4BP

[Direction is 'Source -> Destination'.]

WYM.WykazProduktówBiobójczych

Package in package '01.Wymagania'

WYM.WykazProduktówBiobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WYM.WykazProduktówBiobójczych diagram

Requirements diagram in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

POBIS.WYM.WykazProduktówBiobójczych
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-05

Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego
Proces po wydaniu pozwolenia na obrót
Proces po wydaniu decyzji o zmianie
Proces usuwania produktu z wykazu
Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych
Wyszukiwanie danych w Wykazie Produktów Biobójczych, w tym parametry wyszukiwania: wszystkie dane z wniosku, wszystkie informacje z wyników badań skuteczności
Aktualizacja Wykazu Produktów Biobójczych o dane z decyzji oraz treści oznakowania opakowania, po wydaniu zmiany danych w pozwoleniu na obrót
Wygenerowanie zaświadczenia
Prezentacja informacji z ECHA o pozwoleniach wydanych w procedurze europejskiej
Możliwość dynamicznego filtrowania po wielu kryteriach (kryteria obejmują wszystkie zmienne występujące w pozwoleniu o obrót) pozycji w Wykazie Produktów Biobójczych
Eksport zestawień i raportów z Wykazu Produktów Biobójczych do pliku Excela i do pliku PDF
Oznaczanie w Wykazie (np. kolorami) pozycji aktualnych i nieaktualnych
Przygotowanie zestawień i raportów z Wykazu wg zdefiniowanych zestawów kryteriów
Prezentacja wykazu produktów biobójczych z systemu R4BP3
Różnicowanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3

Figure 5: POBIS.WYM.WykazProduktówBiobójczych

Aktualizacja Wykazu Produktów Biobójczych o dane z decyzji oraz treści oznakowania opakowania, po wydaniu zmiany danych w pozwoleniu na obrót

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Aktualizacja Wykazu Produktów Biobójczych o dane z decyzji oraz treści oznakowania opakowania, po wydaniu zmiany danych w pozwoleniu na obrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Eksport zestawień i raportów z Wykazu Produktów Biobójczych do pliku Excela i do pliku PDF

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Eksport zestawień i raportów z Wykazu Produktów Biobójczych do pliku Excela i do pliku PDF
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Możliwość dynamicznego filtrowania po wielu kryteriach (kryteria obejmują wszystkie zmienne występujące w pozwoleniu o obrót) pozycji w Wykazie Produktów Biobójczych

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Możliwość dynamicznego filtrowania po wielu kryteriach (kryteria obejmują wszystkie zmienne występujące w pozwoleniu o obrót) pozycji w Wykazie Produktów Biobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Oznaczanie w Wykazie (np. kolorami) pozycji aktualnych i nieaktualnych

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Oznaczanie w Wykazie (np. kolorami) pozycji aktualnych i nieaktualnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Prezentacja informacji z ECHA o pozwoleniach wydanych w procedurze europejskiej

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Prezentacja informacji z ECHA o pozwoleniach wydanych w procedurze europejskiej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Prezentacja wykazu produktów biobójczych z systemu R4BP3

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Prezentacja wykazu produktów biobójczych z systemu R4BP3
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Przygotowanie zestawień i raportów z Wykazu wg zdefiniowanych zestawów kryteriów

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Przygotowanie zestawień i raportów z Wykazu wg zdefiniowanych zestawów kryteriów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Różnicowanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Różnicowanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-05. Last modified 2017-10-05

Wygenerowanie zaświadczenia

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Wygenerowanie zaświadczenia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-07

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Uchylenie pozwolenia na obrót to «Business» Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie pozwolenia na obrót to «Business» Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego	[Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Przeglądanie danych pozwolenia to «Business» Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Przeglądanie listy pozwoleń na obrót to «Business» Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Proces po wydaniu pozwolenia na obrót

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Proces po wydaniu pozwolenia na obrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie produktu biobójczego do wykazu to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Określenie treści oznakowania opakowania to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Określenie karty charakterystyki to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Określenie treści oznakowania opakowania to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Proces po wydaniu decyzji o zmianie

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Proces po wydaniu decyzji o zmianie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Modyfikacja produktu biobójczego to «Business» Proces po wydaniu decyzji o zmianie	[Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Określenie karty charakterystyki to «Business» Proces po wydaniu decyzji o zmianie
[Direction is 'Source -> Destination'.]

Proces usuwania produktu z wykazu

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Proces usuwania produktu z wykazu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Usunięcie produktu biobójczego z wykazu to «Business» Proces usuwania produktu z wykazu
[Direction is 'Source -> Destination'.]

Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-07

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych to «Business» Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych
[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Przeglądanie historii Wykazu Produktów Biobójczych to «Business» Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych
[Direction is 'Source -> Destination'.]

Wyszukiwanie danych w Wykazie Produktów Biobójczych, w tym parametry wyszukiwania: wszystkie dane z wniosku, wszystkie informacje z wyników badań skuteczności

Requirement «Business» in package 'WYM.WykazProduktówBiobójczych'

Wyszukiwanie danych w Wykazie Produktów Biobójczych, w tym parametry wyszukiwania: wszystkie dane z wniosku, wszystkie informacje z wyników badań skuteczności
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-04

WYM.Raporty

Package in package '01.Wymagania'

WYM.Raporty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WYM.Raporty diagram

Requirements diagram in package 'WYM.Raporty'

POBIS.WYM.Raporty
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24



Figure 6: POBIS.WYM.Raporty

Ilość wniosków na każdym z etapów weryfikacji wraz z wykresem

Requirement «Business» in package 'WYM.Raporty'

Ilość wniosków na każdym z etapów weryfikacji wraz z wykresem
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Wyświetlenie raportu bieżącego to «Business» Ilość wniosków na każdym z etapów weryfikacji wraz z wykresem	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Podsumowanie w liczbach dot. wprowadzonych wniosków

Requirement «Business» in package 'WYM.Raporty'

Podsumowanie w liczbach dot. wprowadzonych wniosków
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Wyświetlenie raportu historycznego to «Business» Podsumowanie w liczbach dot. wprowadzonych wniosków

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym odmówiono wydania pozwolenia na obrót

Requirement «Business» in package 'WYM.Raporty'

Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym odmówiono wydania pozwolenia na obrót

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Wyświetlenie raportu historycznego to «Business» Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym odmówiono wydania pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym zakończono proces o wydanie pozwolenia zakończono w negatywny sposób

Requirement «Business» in package 'WYM.Raporty'

Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym zakończono proces o wydanie pozwolenia zakończono w negatywny sposób

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Wyświetlenie raportu historycznego to «Business» Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym zakończono proces o wydanie pozwolenia zakończono w negatywny sposób

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Przygotowywanie raportów z dowolnego okresu o wszystkich produktach, które uzyskały pozwolenie na obrót

Requirement «Business» in package 'WYM.Raporty'

Przygotowywanie raportów z dowolnego okresu o wszystkich produktach, które uzyskały pozwolenie na obrót

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Wyświetlenie raportu historycznego to «Business» Przygotowywanie raportów z dowolnego okresu o wszystkich produktach, które uzyskały pozwolenie na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Eksport raportu do pliku

Requirement «Business» in package 'WYM.Raporty'

Eksport raportu do pliku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-05

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Eksport raportu to «Business» Eksport raportu do pliku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

WYM.ZarządzanieUżytkownikami

Package in package '01.Wymagania'

WYM.ZarządzanieUżytkownikami

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WYM.ZarządzanieUżytkownikami diagram

Requirements diagram in package 'WYM.ZarządzanieUżytkownikami'

POBIS.WYM.ZarządzanieUżytkownikami

Version 1.0

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

Figure 7: POBIS.WYM.ZarządzanieUżytkownikami

Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

Requirement «Business» in package 'WYM.ZarządzanieUżytkownikami'

Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Resetowanie hasła to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Określenie danych teleadresowych to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Modyfikacja konta to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Rejestracja konta pracownika to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Weryfikacja konta pracownika to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Wyszukanie konta to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Zablokowanie konta użytkownika końcowego to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Skasowanie istniejącego konta użytkownika końcowego to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Wysłanie hasła na email to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Przeglądanie listy kont to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Określenie danych dostępowych konta to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Przeglądanie danych konta to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Wygenerowanie hasła to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Rejestracja konta użytkownika końcowego to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Realization from Zablockowanie konta pracownika to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

WYM.Słowniki

Package in package '01.Wymagania'

WYM.Słowniki
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WYM.Słowniki diagram

Requirements diagram in package 'WYM.Słowniki'

POBIS.WYM.Słowniki
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24



Figure 8: POBIS.WYM.Słowniki

Słownik: substancje czynne (ECHA)

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słownik: substancje czynne (ECHA)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA) [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>

Słownik: status substancji czynnej

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słownik: status substancji czynnej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
⇒ Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: status substancji czynnej [Direction is 'Source -> Destination'.]

Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Słownik: jednostki metryczne

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słownik: jednostki metryczne
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: jednostki metryczne [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>

Słownik: rodzaj opakowania

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słownik: rodzaj opakowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
<p>⇒ Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>

Słowniki: materiał opakowania

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słowniki: materiał opakowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]
⇒ Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: materiał opakowania [Direction is 'Source -> Destination'.]

Słownik: data ważności produktu

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słownik: data ważności produktu
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

Słowniki: rodzaj załącznika

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słowniki: rodzaj załącznika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-23

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
<p>⇒ Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p>⇒ Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika [Direction is 'Source -> Destination'.]</p>

Słowniki: rodzaj użytkowników

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słowniki: rodzaj użytkowników
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

Słowniki: powód wycofania pozwolenia na obrót

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słowniki: powód wycofania pozwolenia na obrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

Słowniki: rodzaj dokumentu

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słowniki: rodzaj dokumentu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

Słowniki: etap weryfikacji wniosku

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słowniki: etap weryfikacji wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

Słowniki: rodzaj raportu

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słowniki: rodzaj raportu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

Słowniki: grupa produktowa

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słowniki: grupa produktowa
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

Słowniki: znacznik danych

Requirement «Functional» in package 'WYM.Słowniki'

Słowniki: znacznik danych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

Zmiana dostawcy substancji czynnych (spotkanie: 2016.09.21)

Requirement «Business» in package 'WYM.Słowniki'

Zmiana dostawcy substancji czynnych (spotkanie: 2016.09.21)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Zmiana dostawcy substancji czynnych to «Business» Zmiana dostawcy substancji czynnych (spotkanie: 2016.09.21)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

WYM.IntegracjaECHA

Package in package '01.Wymagania'

WYM.IntegracjaECHA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

POBIS.WYM.IntegracjaECHA diagram

Requirements diagram in package 'WYM.IntegracjaECHA'

POBIS.WYM.IntegracjaECHA
Version 1.0
user created on 2016-10-24. Last modified 2017-10-04




Figure 9: POBIS.WYM.IntegracjaECHA

Import informacji o pozwoleniach wydanych w procedurze europejskiej

Requirement in package 'WYM.IntegracjaECHA'

Import informacji o pozwoleniach wydanych w procedurze europejskiej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Zarządzanie listą dostawców substancji czynnych

Requirement «Business» in package 'WYM.IntegracjaECHA'

Zarządzanie listą dostawców substancji czynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-04. Last modified 2017-10-04

Dodanie danych integracji*Requirement «Business» in package 'WYM.IntegracjaECHA'*

Dodanie danych integracji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych to «Business» Dodanie danych integracji
[Direction is 'Source -> Destination'.]

Różnicowanie danych integracji*Requirement «Business» in package 'WYM.IntegracjaECHA'*

Różnicowanie danych integracji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 to «Business» Różnicowanie danych integracji
[Direction is 'Source -> Destination'.]

Aktualizowanie danych substancji*Requirement «Business» in package 'WYM.IntegracjaECHA'*

Aktualizowanie danych substancji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Aktualizowanie danych substancji czynnych to «Business» Aktualizowanie danych substancji
[Direction is 'Source -> Destination'.]

Dodanie danych substancji*Requirement «Business» in package 'WYM.IntegracjaECHA'*

Dodanie danych substancji

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych to «Business» Dodanie danych substancji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Przeglądanie listy integracji

Requirement «Business» in package 'WYM.IntegracjaECHA'

Przeglądanie listy integracji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Przeglądanie list integracji to «Business» Przeglądanie listy integracji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

WYM.MigracjaDanych

Package in package '01.Wymagania'

WYM.MigracjaDanych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

POBIS.WYM.MigracjaDanych diagram

Requirements diagram in package 'WYM.MigracjaDanych'

POBIS.WYM.MigracjaDanych
Version 1.0
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-24




Figure 10: POBIS.WYM.MigracjaDanych

Migracja danych z POBIS1 do POBIS2

Requirement «Business» in package 'WYM.MigracjaDanych'

Migracja danych z POBIS1 do POBIS2
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Realization from Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) to «Business» Migracja danych z POBIS1 do POBIS2

[Direction is 'Source -> Destination'.]

02.MapaProcesów

Package in package 'POBIS'

02.MapaProcesów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-05

POBIS.PR.MapaProcesów diagram

Use Case diagram in package '02.MapaProcesów'

POBIS.PR.MapaProcesów
Version 1.0
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-24




Figure 11: POBIS.PR.MapaProcesów

Note

Note in package '02.MapaProcesów'



Proces zamodelowany w BonitaBPM

Note
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06
Extends

Dodanie wniosku

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Dodanie wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS	
 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Stereotype is «Business»]
 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót	[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Dodanie wniosku to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Dodanie wniosku to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

➤ **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego : UseCase, Public

➤ **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Weryfikacja istnienia produktu w Wykazie Produktów Biobójczych : UseCase, Public

➤ **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

➤ **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie grupy produktowej : UseCase, Public

➤ **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie danych postaci użytkowej produktu : UseCase, Public

➤ **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Wysłanie wniosku : UseCase, Public

➤ **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie danych pełnomocników : UseCase, Public

➤ **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public


To: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public


➤ **Include** «include» Source -> Destination


From: Dodanie wniosku : UseCase, Public


To: Określenie informacji o rodzaju opakowania : UseCase, Public


CONNECTORS


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
 To: Podpisywanie wniosku : UseCase, Public


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
 To: Określenie danych substancji czynnej : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
 To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Usunięcie załącznika/załączników z wniosku : UseCase, Public
 To: Dodanie wniosku : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Dołączenie do wniosku załącznika/załączników : UseCase, Public
 To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

Nadanie numeru sprawie

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Nadanie numeru sprawie
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Nadawanie/przypisywanie numeru sprawie przez pracownika URPL


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Nadanie numeru sprawie to «Business» Nadawanie/przypisywanie numeru sprawie przez pracownika URPL

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

Weryfikacja opłaty

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Weryfikacja opłaty
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Weryfikacja opłaty


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Weryfikacja opłaty to «Business» Weryfikacja opłaty

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public


Ocena formalna

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Ocena formalna
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06


EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Ocena formalna/kompletności wniosku


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Ocena formalna to «Business» Ocena formalna/kompletności wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena formalna : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik


Target: Public (UseCase) Ocena formalna

Ocena merytoryczna

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Ocena merytoryczna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Ocena merytoryczna – wstępna


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Ocena merytoryczna to «Business» Ocena merytoryczna – wstępna

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena merytoryczna : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik


Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

Ocena skuteczności

UseCase in package 'PU.ModulWniosku'


Ocena skuteczności
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Ocena merytoryczna – badanie skuteczności


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Ocena skuteczności to «Business» Ocena merytoryczna – badanie skuteczności

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public


To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

Ocena treści oznakowania opakowania

UseCase in package 'PU.ModulWniosku'

Ocena treści oznakowania opakowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Ocena merytoryczna – treść oznakowania

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Ocena treści oznakowania opakowania to «Business» Ocena merytoryczna – treść oznakowania
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

↗ **Include** «include» Source -> Destination
From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

Zwrot wniosku

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Zwrot wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania
[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Zwrot wniosku to «Business» W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Zwrot wniosku : UseCase, Public


↗ **Include** «include» Source -> Destination
From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

Odliczaj czas 6 miesięcy

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Odliczaj czas 6 miesięcy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem wpływającego czasu.


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Odliczaj czas 6 miesięcy to «Business» Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem wpływającego czasu.

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Odliczaj czas 6 miesięcy : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Licznik 6 miesięcy : Actor, Public
To: Odliczaj czas 6 miesięcy : UseCase, Public

Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania

[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem wpływającego czasu.

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy to «Business» W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy to «Business» Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem upływającego czasu.

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Licznik 6 miesięcy : Actor, Public

To: Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy : UseCase, Public

↗ **Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy : UseCase, Public

Modyfikacja wniosku

UseCase in package 'PU.ModulWniosku'

Modyfikacja wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Modyfikacja wniosku to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Include** «include» Source -> Destination

From: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public


To: Podpisywanie wniosku : UseCase, Public


↗ **Include** «include» Source -> Destination


From: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public


To: Wysłanie wniosku : UseCase, Public


CONNECTORS


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie danych postaci użytkowej produktu : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie grupy produktowej : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie informacji o rodzaju opakowania : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Dołączenie do wniosku załącznika/załączników : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Usunięcie załącznika/załączników z wniosku : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie danych pełnomocników : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie danych substancji czynnej : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

Przygotowanie decyzji

UseCase in package 'PU.ModulWniosku'


Przygotowanie decyzji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Przygotowanie decyzji


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Przygotowanie decyzji to «Business» Przygotowanie decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public
To: Załączenie decyzji do wniosku : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku

UseCase in package '02.MapaProcesów'

BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-06

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

CONNECTORS

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Odliczaj czas 6 miesięcy : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena merytoryczna : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena formalna : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

03.PrzypadkiUżycia

Package in package 'POBIS'

03.PrzypadkiUżycia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-05

POBIS.PrzypadkiUżycia diagram

Use Case diagram in package '03.PrzypadkiUżycia'

POBIS.PrzypadkiUżycia
Version 1.0
user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-24




Figure 12: POBIS.PrzypadkiUżycia

PU.Aktorzy

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Aktorzy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

PU.Uwierzytelnienie

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Uwierzytelnienie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

PU.ModułWniosku

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.ModułWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

PU.GenerowanieDokumentów

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.GenerowanieDokumentów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

PU.WykazProduktówBiobójczych

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.WykazProduktówBiobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

PU.Raporty

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Raporty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

PU.ZarządzanieUżytkownikami

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.ZarządzanieUżytkownikami
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

PU.Słowniki

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Słowniki
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

PU.Krzyżówki

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Krzyżówki
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

PU.IntegracjaECHA

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.IntegracjaECHA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

PU.MigracjaDanych

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.MigracjaDanych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

PU.Aktorzy

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Aktorzy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.PU.Aktorzy diagram

Use Case diagram in package 'PU.Aktorzy'

POBIS.PU.Aktorzy
Version 1.0

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24




Figure 13: POBIS.PU.Aktorzy

Użytkownik nieuprawniony

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Użytkownik nieuprawniony
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

CONNECTORS	
	UseCaseLink Source -> Destination From: Użytkownik nieuprawniony : Actor, Public To: Rejestracja konta użytkownika końcowego : UseCase, Public
	UseCaseLink Source -> Destination From: Użytkownik nieuprawniony : Actor, Public To: Skasowanie istniejącego konta użytkownika końcowego : UseCase, Public
	UseCaseLink Source -> Destination From: Rejestracja konta pracownika : UseCase, Public To: Użytkownik nieuprawniony : Actor, Public

Użytkownik końcowy

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Użytkownik końcowy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: loguj do systemu

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: podpisz wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to WNIOSEK

Name: dodaj wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyślij wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła

[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku

[Name is podpisz wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku

[Name is dodaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Użytkownik końcowy

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to Użytkownik końcowy

Name: wniosek dodany

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

Name: wniosek wysłany

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

CONNECTORS

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wycofanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination


From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Użytkownik końcowy : Actor, Public

ASSOCIATIONS












Association (direction: Unspecified)

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy	Target: Public (Object) Formularz wypełnienia i złożenia wniosku «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy	Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia  Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłatę za wniosek  Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: nadaj numer sprawie  Sequence from Pracownik to SPRAWA
Name: wyszukaj pozwolenie  Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: wyszukaj pozwolenie  Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: wyszukaj pozwolenie  Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: oceń skuteczność  Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: wyszukaj produkt  Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
Name: oceń wniosek merytorycznie  Sequence from Pracownik to WNIOSEK

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych

[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany
⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany
⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik












Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych






Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna


ASSOCIATIONS		
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Przeglądzenie listy produktów biobójczych
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna
 Association (direction: Unspecified)		

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych	Target: Public (Actor) Pracownik
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Object) Wniosek	Target: Public (Actor) Pracownik

Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji

Actor in package 'PU.Aktorzy'


Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
 Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Pracownik Wydziału Rejestracji

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik Wydziału Rejestracji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
 Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik


[Direction is 'Source -> Destination'.]


Administrator systemu


Actor in package 'PU.Aktorzy'


Administrator systemu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02


CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Modyfikacja wartości słownikowej : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Wyświetlenie listy krzyżówek : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Dodanie wartości w krzyżówce : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Zmiana dostawcy substancji czynnych : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Dodanie wartości słownikowej : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie listy słowników : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Weryfikacja konta pracownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Usunięcie wartości słownikowej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów słownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów krzyżówki : UseCase, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)


Source: Public (Actor) Administrator systemu


Target: Public (UseCase) Usunięcie wartości z krzyżówki

Licznik 6 miesięcy*Actor in package 'PU.Aktorzy'*

Licznik 6 miesięcy
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Licznik 6 miesięcy : Actor, Public
To: Odliczaj czas 6 miesięcy : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Licznik 6 miesięcy : Actor, Public
To: Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy : UseCase, Public

System POBIS1

Actor in package 'PU.Aktorzy'

System POBIS1
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: System POBIS1 : Actor, Public
To: Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) : UseCase, Public

PU.Uwierzytelnienie

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Uwierzytelnienie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.PU.Uwierzytelnienie diagram

Use Case diagram in package 'PU.Uwierzytelnienie'

POBIS.PU.Uwierzytelnienie
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24




Figure 14: POBIS.PU.Uwierzytelnienie

Użytkownik końcowy

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Użytkownik końcowy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: loguj do systemu

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: podpisz wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to WNIOSEK

Name: dodaj wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyślij wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła

[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku

[Name is podpisz wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku

[Name is dodaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Użytkownik końcowy

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to Użytkownik końcowy

Name: wniosek dodany

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

Name: wniosek wysłany

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

CONNECTORS

UseCaseLink Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wycofanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Użytkownik końcowy : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Formularz wypełnienia i złożenia wniosku «boundary»

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

Pracownik*Actor in package 'PU.Aktorzy'*


Pracownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS


Name: przeglądaj dane pozwolenia

 Sequence from Pracownik to POZWOLENIE


Name: weryfikuj opłatę za wniosek

 Sequence from Pracownik to WNIOSEK


Name: nadaj numer sprawie

 Sequence from Pracownik to SPRAWA


Name: wyszukaj pozwolenie

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń


Name: wyszukaj pozwolenie

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń


Name: wyszukaj pozwolenie

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń


Name: oceń skuteczność

 Sequence from Pracownik to WNIOSEK


Name: wyszukaj produkt

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

 Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

 Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych

[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]









Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]







Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

-  Collaboration from Pracownik to Wniosek
 [Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]
-  Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
 [Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]
-  Collaboration from Pracownik to Wniosek
 [Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]
-  Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
 [Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]
-  Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
 [Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]
-  Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
 [Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]
-  Collaboration from Pracownik to Wniosek
 [Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]
-  Collaboration from Pracownik to Wniosek
 [Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Name: numer sprawy nadany
 Sequence from SPRAWA to Pracownik
- Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
 Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik
- Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
 Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik
- Name: pozwoleni na obrót dodane
 Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik
- Name: zalogowany
 Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik
- Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
 Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów kiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądzenie listy produktów biobójczych

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

 Association (direction: Unspecified)




Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik







Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych	Target: Public (Actor) Pracownik
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Object) Wniosek	Target: Public (Actor) Pracownik

Administrator systemu

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Administrator systemu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

CONNECTORS	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	To: Modyfikacja wartości słownikowej : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	To: Wyświetlenie listy krzyżówek : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	To: Dodanie wartości w krzyżówce : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	To: Zmiana dostawcy substancji czynnych : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Dodanie wartości słownikowej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie listy słowników : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Weryfikacja konta pracownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Usunięcie wartości słownikowej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów słownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów krzyżówki : UseCase, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Administrator systemu


Target: Public (UseCase) Usunięcie wartości z krzyżówki

Logowanie do POBIS2

UseCase in package 'PU.Uwierzytlnienie'

Logowanie do POBIS2
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość logowania przez podmiot odpowiedzialny do systemu przez stronę internetową Urzędu (login, hasło)


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Logowanie do POBIS2 to «Business» Możliwość logowania przez podmiot odpowiedzialny do systemu przez stronę internetową Urzędu (login, hasło)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public


Wylogowanie z POBIS2

UseCase in package 'PU.Uwierzytlnienie'

Wylogowanie z POBIS2
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03


EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość logowania przez podmiot odpowiedzialny do systemu przez stronę internetową Urzędu (login, hasło)


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Wylogowanie z POBIS2 to «Business» Możliwość logowania przez podmiot odpowiedzialny do systemu przez stronę internetową Urzędu (login, hasło)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.ModułWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.PU.ModułWniosku diagram

Use Case diagram in package 'PU.ModułWniosku'

POBIS.PU.ModułWniosku
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-07




Figure 15: POBIS.PU.ModułWniosku

Użytkownik końcowy


Actor in package 'PU.Aktorzy'

Użytkownik końcowy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02


OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
<p>Name: <code>loguj do systemu</code></p> <p>🔗 Sequence from <code>Użytkownik końcowy</code> to «boundary» <code>Strona do logowania i odzyskiwania hasła</code></p>
<p>Name: <code>podpisz wniosek</code></p> <p>🔗 Sequence from <code>Użytkownik końcowy</code> to <code>WNIOSEK</code></p>


OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS


Name: dodaj wniosek

 Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków


Name: wyślij wniosek

 Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków
OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
 Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
 [Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

 Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
 [Name is podpisz wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

 Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
 [Name is dodaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS


Name: zalogowany

 Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Użytkownik końcowy



Name: OK


 Sequence from WNIOSEK to Użytkownik końcowy


Name: wniosek dodany

 Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

Name: wniosek wysłany

 Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy
CONNECTORS
 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
 To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
 To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
 To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wycofanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Użytkownik końcowy : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Formularz wypełnienia i złożenia wniosku «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia ↳ Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłatę za wniosek ↳ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: nadaj numer sprawie ↳ Sequence from Pracownik to SPRAWA
Name: wyszukaj pozwolenie ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: wyszukaj pozwolenie ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: wyszukaj pozwolenie ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: oceń skuteczność ↳ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: wyszukaj produkt ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
Name: oceń wniosek merytorycznie ↳ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: oceń treść oznakowania opakowania ↳ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: wydaj decyzję ↳ Sequence from Pracownik to DECYZJA
Name: przeglądaj dane wniosku ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
Name: wyszukaj decyzję ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji
Name: oceń wniosek formalnie

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniossek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji
[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych
[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany
⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany
⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana
⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik
[Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów kiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik


Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie listy

ASSOCIATIONS	
	produktów biobójczych
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych	Target: Public (Actor) Pracownik

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)


Source: Public (Object) Wniosek


Target: Public (Actor) Pracownik


Administrator systemu*Actor in package 'PU.Aktorzy'*


Administrator systemu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02


CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Modyfikacja wartości słownikowej : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Wyświetlenie listy krzyżówek : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Dodanie wartości w krzyżówce : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Zmiana dostawcy substancji czynnych : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Dodanie wartości słownikowej : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie listy słowników : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Weryfikacja konta pracownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Usunięcie wartości słownikowej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów słownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów krzyżówki : UseCase, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)


Source: Public (Actor) Administrator systemu


Target: Public (UseCase) Usunięcie wartości z krzyżówki

Licznik 6 miesięcy*Actor in package 'PU.Aktorzy'*

Licznik 6 miesięcy
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Licznik 6 miesięcy : Actor, Public
 To: Odliczaj czas 6 miesięcy : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Licznik 6 miesięcy : Actor, Public
 To: Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy : UseCase, Public

Weryfikacja istnienia produktu w Wykazie Produktów Biobójczych

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Weryfikacja istnienia produktu w Wykazie Produktów Biobójczych
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Wniosek o zmianę danych w pozwoleniu można złożyć tylko wtedy, kiedy produkt widnieje w Wykazie Produktów Biobójczych

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Weryfikacja istnienia produktu w Wykazie Produktów Biobójczych to «Business» Wniosek o zmianę danych w pozwoleniu można złożyć tylko wtedy, kiedy produkt widnieje w Wykazie Produktów Biobójczych
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
 To: Weryfikacja istnienia produktu w Wykazie Produktów Biobójczych : UseCase, Public


Dodanie wniosku

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Dodanie wniosku
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]


 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Dodanie wniosku to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót


[Direction is 'Source -> Destination'.]


 Realization from Dodanie wniosku to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót


[Direction is 'Source -> Destination'.]


CONNECTORS


 **Include** «include» Source -> Destination
From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
To: Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
To: Weryfikacja istnienia produktu w Wykazie Produktów Biobójczych : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
To: Określenie grupy produktowej : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
To: Określenie danych postaci użytkowej produktu : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
To: Wysłanie wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie danych pełnomocników : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie informacji o rodzaju opakowania : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Podpisywanie wniosku : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie danych substancji czynnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Usunięcie załącznika/załączników z wniosku : UseCase, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dołączenie do wniosku załącznika/załączników : UseCase, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public


Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*

Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót


[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination


From: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Wyszukiwanie wnioskodawcy w CEIDG : UseCase, Public

To: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public

Wyszukiwanie wnioskodawcy w CEIDG


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Wyszukiwanie wnioskodawcy w CEIDG

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Wyszukiwanie wnioskodawcy w CEIDG to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Wyszukiwanie wnioskodawcy w CEIDG : UseCase, Public

To: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public

↗ **Include** «include» Source -> Destination

From: Wyszukiwanie wnioskodawcy w CEIDG : UseCase, Public

To: Wygenerowanie CAPTCHA : UseCase, Public

Wygenerowanie CAPTCHA

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Wygenerowanie CAPTCHA

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Wygenerowanie CAPTCHA to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Include** «include» Source -> Destination

From: Wyszukiwanie wnioskodawcy w CEIDG : UseCase, Public

To: Wygenerowanie CAPTCHA : UseCase, Public

Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination


From: Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego : UseCase, Public

Określenie danych pełnomocników

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Określenie danych pełnomocników

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination


From: Określenie danych pełnomocników : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych pełnomocników : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: Dodanie wniosku : UseCase, Public


To: Określenie danych pełnomocników : UseCase, Public

Określenie danych substancji czynnej

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Określenie danych substancji czynnej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Określenie danych substancji czynnej to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Określenie danych substancji czynnej : UseCase, Public
To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Określenie danych substancji czynnej : UseCase, Public
To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public


 **Include** «include» Source -> Destination
From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
To: Określenie danych substancji czynnej : UseCase, Public

Określenie grupy produktowej

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Określenie grupy produktowej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Określenie grupy produktowej to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie grupy produktowej : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie grupy produktowej : UseCase, Public
 To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

↗ **Include** «include» Source -> Destination
 From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
 To: Określenie grupy produktowej : UseCase, Public

Określenie danych postaci użytkowej produktu

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Określenie danych postaci użytkowej produktu
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Określenie danych postaci użytkowej produktu to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót


[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie danych postaci użytkowej produktu : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie danych postaci użytkowej produktu : UseCase, Public
 To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public


CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
 To: Określenie danych postaci użytkowej produktu : UseCase, Public

Określenie informacji o rodzaju opakowania*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*


Określenie informacji o rodzaju opakowania
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Określenie informacji o rodzaju opakowania to «Business» Możliwość wypełnienia poprzez stronę internetową przez podmiot formularza wniosku o wydanie pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie informacji o rodzaju opakowania : UseCase, Public
 To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie informacji o rodzaju opakowania : UseCase, Public
 To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
 To: Określenie informacji o rodzaju opakowania : UseCase, Public

Dołączenie do wniosku załącznika/załączników*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*


Dołączenie do wniosku załącznika/załączników
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników

[Stereotype is «Business»]


 Requirement. Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Dołączenie do wniosku załącznika/załączników to «Business» Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Dołączenie do wniosku załącznika/załączników to «Business» Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dołączenie do wniosku załącznika/załączników : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dołączenie do wniosku załącznika/załączników : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dołączenie do wniosku załącznika/załączników : UseCase, Public


To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

Usunięcie załącznika/załączników z wniosku

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Usunięcie załącznika/załączników z wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników

[Stereotype is «Business»]

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


← Realization from Usunięcie załącznika/załączników z wniosku to «Business» Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Usunięcie załącznika/załączników z wniosku to «Business» Możliwość załączania poprzez stronę internetową do systemu/bazy przez podmiot odpowiedzialny załączników

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Usunięcie załącznika/załączników z wniosku : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Usunięcie załącznika/załączników z wniosku : UseCase, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Usunięcie załącznika/załączników z wniosku : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

Generowanie pliku PDF z danymi wniosku


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Generowanie pliku PDF z danymi wniosku


Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd

[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Możliwość generowania wypełnionego wniosku przez podmiot i drukowania go, by złożyć wersję papierową w Urzędzie

[Stereotype is «Business»]

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość generowania wypełnionego wniosku przez podmiot i drukowania go, by złożyć wersję papierową w Urzędzie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↳ Realization from Generowanie pliku PDF z danymi wniosku to «Business» Możliwość generowania wypełnionego wniosku przez podmiot i drukowania go, by złożyć wersję papierową w Urzędzie

[Direction is 'Source -> Destination'.]


↳ Realization from Generowanie pliku PDF z danymi wniosku to «Business» Możliwość generowania wypełnionego wniosku przez podmiot i drukowania go, by złożyć wersję papierową w Urzędzie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

↳ Realization from Generowanie pliku PDF z danymi wniosku to «Business» Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd


[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination


From: Dodanie wniosku : UseCase, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

Podpisywanie wniosku


UseCase in package 'PU.ModulWniosku'

Podpisywanie wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość wysyłki wypełnionego wniosku przez podmiot jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem elektronicznym

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Podpisywanie wniosku to «Business» Możliwość wysyłki wypełnionego wniosku przez podmiot jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem elektronicznym

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

➤ **Include** «include» Source -> Destination
 From: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Podpisywanie wniosku : UseCase, Public

➤ **Include** «include» Source -> Destination
 From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
 To: Podpisywanie wniosku : UseCase, Public

Wysłanie wniosku

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Wysłanie wniosku
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. Możliwość wysyłki wypełnionego wniosku przez podmiot jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem elektronicznym

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Wysłanie wniosku to «Business» Możliwość wysyłki wypełnionego wniosku przez podmiot jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem elektronicznym

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

➤ **Include** «include» Source -> Destination
 From: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Wysłanie wniosku : UseCase, Public


➤ **Include** «include» Source -> Destination
 From: Dodanie wniosku : UseCase, Public
 To: Wysłanie wniosku : UseCase, Public

Nadanie numeru sprawie

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Nadanie numeru sprawie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Nadawanie/przypisywanie numeru sprawie przez pracownika URPL


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Nadanie numeru sprawie to «Business» Nadawanie/przypisywanie numeru sprawie przez pracownika URPL

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

Weryfikacja opłaty

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Weryfikacja opłaty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Weryfikacja opłaty

[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Weryfikacja opłaty to «Business» Weryfikacja opłaty

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

Ocena formalna

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Ocena formalna
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Ocena formalna/kompletności wniosku


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Ocena formalna to «Business» Ocena formalna/kompletności wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Ocena formalna : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik


Target: Public (UseCase) Ocena formalna

Ocena merytoryczna

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Ocena merytoryczna
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Ocena merytoryczna – wstępna


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Ocena merytoryczna to «Business» Ocena merytoryczna – wstępna

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena merytoryczna : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik


Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

Ocena skuteczności

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Ocena skuteczności
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Ocena merytoryczna – badanie skuteczności


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Ocena skuteczności to «Business» Ocena merytoryczna – badanie skuteczności

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

Ocena treści oznakowania opakowania*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*

Ocena treści oznakowania opakowania

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Ocena merytoryczna – treść oznakowania

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from Ocena treści oznakowania opakowania to «Business» Ocena merytoryczna – treść oznakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

Zwrot wniosku*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*

Zwrot wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Zwrot wniosku to «Business» W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

↗ **Include** «include» Source -> Destination
 From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

Odliczaj czas 6 miesięcy

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Odliczaj czas 6 miesięcy

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem upływającego czasu.

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Odliczaj czas 6 miesięcy to «Business» Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem upływającego czasu.

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Include** «include» Source -> Destination
 From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
 To: Odliczaj czas 6 miesięcy : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Licznik 6 miesięcy : Actor, Public
 To: Odliczaj czas 6 miesięcy : UseCase, Public

Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy


Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania

[Stereotype is «Business»]


 Requirement. Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem wpływającego czasu.

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy to «Business» W przypadku gdy wysyłamy dokument na zewnątrz może zdarzyć się zatrzymanie czasu zliczania


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy to «Business» Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych, okres na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku) wynosi 6 miesięcy, zasadne byłoby monitorowanie etapów procedury z uwzględnieniem wpływającego czasu.

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Licznik 6 miesięcy : Actor, Public
To: Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Zatrzymaj odliczanie czasu 6 miesięcy : UseCase, Public

Modyfikacja wniosku

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Modyfikacja wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02


EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Modyfikacja wniosku to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników


[Direction is 'Source -> Destination'.]


CONNECTORS


 **Include** «include» Source -> Destination
From: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Podpisywanie wniosku : UseCase, Public


 **Include** «include» Source -> Destination
From: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Wysłanie wniosku : UseCase, Public


 **Include** «include» Source -> Destination
From: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Określenie danych postaci użytkowej produktu : UseCase, Public
To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public
To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Określenie grupy produktowej : UseCase, Public
To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Określenie informacji o rodzaju opakowania : UseCase, Public
To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Dołączenie do wniosku załącznika/załączników : UseCase, Public
To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Usunięcie załącznika/załączników z wniosku : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych pełnomocników : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych substancji czynnej : UseCase, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

Przeglądanie listy wniosków

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Przeglądanie listy wniosków
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

[Stereotype is «Business»]



Requirement. Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from Przeglądanie listy wniosków to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione


[Direction is 'Source -> Destination'.]





Realization from Przeglądanie listy wniosków to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników


[Direction is 'Source -> Destination'.]


CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Wyszukiwanie po atrybutach wniosku : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Administrator systemu : Actor, Public
 To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
 To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

Przeglądanie danych wniosku


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Przeglądanie danych wniosku
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Przeglądanie danych wniosku to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

[Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Przeglądanie danych wniosku to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Administrator systemu : Actor, Public
 To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
 To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Historia zmian wniosku : UseCase, Public
 To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

Modyfikacja danych wniosku

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Modyfikacja danych wniosku
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Modyfikacja danych wniosku to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Określenie danych pełnomocników : UseCase, Public
 To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych wytwórcy produktu biobójczego : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dołączenie do wniosku załącznika/załączników : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych substancji czynnej : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie informacji o rodzaju opakowania : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych postaci użytkowej produktu : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie danych podmiotu odpowiedzialnego : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie grupy produktowej : UseCase, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Usunięcie załącznika/załączników z wniosku : UseCase, Public


To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

Historia zmian wniosku


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Historia zmian wniosku
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


← Realization from Historia zmian wniosku to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Historia zmian wniosku to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Historia zmian wniosku : UseCase, Public
 To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

Drukowanie załączników do wniosku

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Drukowanie załączników do wniosku
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Drukowanie załączników do wniosku to «Business» Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

Wyszukiwanie po atrybutach wniosku*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*

Wyszukiwanie po atrybutach wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych we wniosku

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from Wyszukiwanie po atrybutach wniosku to «Business» Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych we wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Wyszukiwanie po atrybutach wniosku : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

Wycofanie wniosku*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*

Wycofanie wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination


From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wycofanie wniosku : UseCase, Public

Przygotowanie decyzji*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*


Przygotowanie decyzji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Przygotowanie decyzji


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Przygotowanie decyzji to «Business» Przygotowanie decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public
To: Załączenie decyzji do wniosku : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public
To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

Załączenie decyzji do wniosku

UseCase in package 'PU.ModułWniosku'


Załączenie decyzji do wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Załączenie decyzji do wniosku to «Business» Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Załączenie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania : UseCase, Public

To: Załączenie decyzji do wniosku : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

To: Załączenie decyzji do wniosku : UseCase, Public

Załączenie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*

Załączenie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Załączenie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania : UseCase, Public

To: Załączenie decyzji do wniosku : UseCase, Public

Przeglądanie listy decyzji*UseCase in package 'PU.ModułWniosku'*

Przeglądanie listy decyzji

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

Requirement. Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych w decyzji

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Realization from Przeglądanie listy decyzji to «Business» Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych w decyzji


[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Wyszukiwanie po atrybutach decyzji : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

Wyszukiwanie po atrybutach decyzji


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Wyszukiwanie po atrybutach decyzji

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych w decyzji


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wyszukiwanie po atrybutach decyzji to «Business» Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych w decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Wyszukiwanie po atrybutach decyzji : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

Załączenie postanowienia do wniosku


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Załączenie postanowienia do wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Załączenie postanowienia do wniosku to «Business» Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

PU.GenerowanieDokumentów

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.GenerowanieDokumentów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.PU.GenerowanieDokumentów diagram

Use Case diagram in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

POBIS.PU.GenerowanieDokumentów
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-21




Figure 16: POBIS.PU.GenerowanieDokumentów

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: przeglądaj dane pozwolenia

Sequence from Pracownik to POZWOLENIE

Name: weryfikuj opłatę za wniosek

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
<p>Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>
<p>Name: nadaj numer sprawie</p> <p>Sequence from Pracownik to SPRAWA</p>
<p>Name: wyszukaj pozwolenie</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń</p>
<p>Name: wyszukaj pozwolenie</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń</p>
<p>Name: wyszukaj pozwolenie</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń</p>
<p>Name: oceń skuteczność</p> <p>Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>
<p>Name: wyszukaj produkt</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów</p>
<p>Name: oceń wniosek merytorycznie</p> <p>Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>
<p>Name: oceń treść oznakowania opakowania</p> <p>Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>
<p>Name: wydaj decyzję</p> <p>Sequence from Pracownik to DECYZJA</p>
<p>Name: przeglądaj dane wniosku</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków</p>
<p>Name: wyszukaj decyzję</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji</p>
<p>Name: oceń wniosek formalnie</p> <p>Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>
<p>Name: loguj do systemu</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła</p>
<p>Name: wyszukaj wniosek</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków</p>

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji	[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych	[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów	[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła	[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3	[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków	[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków	[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawy : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów kiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie listy produktów biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»


ASSOCIATIONS		
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych		Target: Public (Actor) Pracownik
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Object) Wniosek		Target: Public (Actor) Pracownik

Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Weryfikacja opłaty


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty to «Business» Weryfikacja opłaty
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: [01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty : UseCase, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO : UseCase, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

[01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty to «Business» [01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
From: [01] Generowanie pisma o uzupełnienie opłaty : UseCase, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

[06] Generowanie pisma z art. 9 kpa

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[06] Generowanie pisma z art. 9 kpa
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa (informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego)
[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa to «Business» [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa (informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego)
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

[11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO

[Stereotype is «Business»]



Requirement. Weryfikacja opłaty

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO to «Business» [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO

[Direction is 'Source -> Destination'.]



Realization from [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO to «Business» Weryfikacja opłaty

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Ocena formalna/kompletności wniosku

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej to «Business» Ocena formalna/kompletności wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [09] Generowanie pisma o niezłaatwieniu sprawy w terminie : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

[02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych we wniosku

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from [02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych to «Business» [02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych we wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [02] Generowanie pisma o uzupełnienie braków formalnych : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

[07] Generowanie pisma z art. 10 kpa*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[07] Generowanie pisma z art. 10 kpa

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa (prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań)

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa to «Business» [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa (prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

[09] Generowanie pisma o niezłaatwieniu sprawy w terminie

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[09] Generowanie pisma o niezłaatwieniu sprawy w terminie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

✓ Requirement. [09] Generowanie pisma o niezłaatwieniu sprawy w terminie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [09] Generowanie pisma o niezłaatwieniu sprawy w terminie to «Business» [09] Generowanie pisma o niezłaatwieniu sprawy w terminie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [09] Generowanie pisma o niezłaatwieniu sprawy w terminie : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [09] Generowanie pisma o niezłażwieniu sprawy w terminie : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [09] Generowanie pisma o niezłażwieniu sprawy w terminie : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [09] Generowanie pisma o niezłażwieniu sprawy w terminie : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Ocena merytoryczna – wstępna

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej to «Business» Ocena merytoryczna – wstępna

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [09] Generowanie pisma o niezłażwieniu sprawy w terminie : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [11] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

[03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych we wniosku

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from [03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych to «Business» [03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych we wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [03] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

[17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania to «Business» [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania


[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

[18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania to «Business» [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. Ocena merytoryczna – badanie skuteczności

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności to «Business» Ocena merytoryczna – badanie skuteczności

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [13] Generowanie negatywnej opinii RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [10] Generowanie pisma przekazującego wniosek z RBR do oceny przez RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [09] Generowanie pisma o niezakończonym terminie : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [08] Generowanie opinii RBO w sprawie skuteczności produktu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

[05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność to «Business» [05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [05] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO skuteczność : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

[08] Generowanie opinii RBO w sprawie skuteczności produktu


UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[08] Generowanie opinii RBO w sprawie skuteczności produktu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [08] Generowanie pisma opinii RBO w sprawie skuteczności produktu

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [08] Generowanie opinii RBO w sprawie skuteczności produktu to «Business» [08] Generowanie pisma opinii RBO w sprawie skuteczności produkt

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [08] Generowanie opinii RBO w sprawie skuteczności produktu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

[10] Generowanie pisma przekazującego wniosek z RBR do oceny przez RBO

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[10] Generowanie pisma przekazującego wniosek z RBR do oceny przez RBO

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [10] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBR

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [10] Generowanie pisma przekazującego wniosek z RBR do oceny przez RBO to «Business» [10] Generowanie pisma przekazującego dokumentację do RBR

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [10] Generowanie pisma przekazującego wniosek z RBR do oceny przez RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [10] Generowanie pisma przekazującego wniosek z RBR do oceny przez RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

[12] Generowanie opinii pozytywnej RBO*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[12] Generowanie opinii pozytywnej RBO


Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO

[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Ocena merytoryczna – badanie skuteczności

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO to «Business» [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO to «Business» Ocena merytoryczna – badanie skuteczności

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: [12] Generowanie opinii pozytywnej RBO : UseCase, Public
 To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public


[13] Generowanie negatywnej opinii RBO

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[13] Generowanie negatywnej opinii RBO
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08


EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [13] Generowanie opinii negatywnej RBO
 [Stereotype is «Business»]


 Requirement. Ocena merytoryczna – badanie skuteczności
 [Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [13] Generowanie negatywnej opinii RBO to «Business» [13] Generowanie opinii negatywnej RBO
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from [13] Generowanie negatywnej opinii RBO to «Business» Ocena merytoryczna – badanie skuteczności
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: [13] Generowanie negatywnej opinii RBO : UseCase, Public
 To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

CONNECTORS

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [06] Generowanie pisma z art. 9 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [17] Generowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [10] Generowanie pisma przekazującego wniosek z RBR do oceny przez RBO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [07] Generowanie pisma z art. 10 kpa : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [18] Generowanie postanowienia o podjęciu postępowania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [09] Generowanie pisma o niezakończonym terminie : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

[04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO to «Business» [04]
Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [04] Generowanie pisma o uzupełnienie braków merytorycznych RBO TOO : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. Przygotowanie decyzji

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji to «Business» Przygotowanie decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14c] Generowanie pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22c] Generowanie decyzji o umorzeniu - zatwierdzenie - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14b] Generowanie pozwolenia na obrót - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14c_DG] Generowanej pozwolena na obrót - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14a_DG] Generowanej pozwolena na obrót - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolena - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [20] Generowanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14b_DG] Generowanie pozwolena na obrót - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu na wniosek strony - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14a] Generowanie pozwolenia na obrót - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[14a] Generowanie pozwolenia na obrót - decyzja*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[14a] Generowanie pozwolenia na obrót - decyzja

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [14a] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from [14a] Generowanie pozwolenia na obrót - decyzja to «Business» [14a] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14a] Generowanie pozwolenia na obrót - decyzja : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[14b] Generowanie pozwolenia na obrót - raport


UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[14b] Generowanie pozwolenia na obrót - raport
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [14b] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - raport

[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Przygotowanie decyzji

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


← Realization from [14b] Generowanie pozwolenia na obrót - raport to «Business» [14b] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from [14b] Generowanie pozwolenia na obrót - raport to «Business» Przygotowanie decyzji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14b] Generowanie pozwolenia na obrót - raport : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[14c] Generowanie pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[14c] Generowanie pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [14c] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - pismo do podmiotu

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [14c] Generowanie pozwolena na obrót - pismo do podmiotu to «Business» [14c] Generowanie decyzji o wydaniu pozwolenie na obrót - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14c] Generowanie pozwolena na obrót - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[14a_DG] Generowanej pozwolena na obrót - decyzja

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[14a_DG] Generowanej pozwolena na obrót - decyzja

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. [14a_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp.

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [14a_DG] Generowanej pozwolena na obrót - decyzja to «Business» [14a_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp.

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14a_DG] Generowanej pozwolena na obrót - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[14b_DG] Generowanie pozwolena na obrót - raport

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[14b_DG] Generowanie pozwolena na obrót - raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [14b_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - raport

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [14b_DG] Generowanie pozwolenia na obrót - raport to «Business» [14b_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14b_DG] Generowanie pozwolenia na obrót - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[14c_DG] Generowanej pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu


UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[14c_DG] Generowanej pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [14c_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - pismo dla podmiotu

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [14c_DG] Generowanej pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu to «Business» [14c_DG] Generowanie decyzji o pozwoleniu na obrót dla dz. gosp. - pismo dla podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [14c_DG] Generowanej pozwolenia na obrót - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public


[15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS Requirement. [15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony

[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS Realization from [15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony to «Business» [15a]
Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*


[15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS Requirement. [15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS Realization from [15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport to «Business» [15b]
Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[15c] Generowanie decyzji o umorzeniu na wniosek strony - pismo do podmiotu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[15c] Generowanie decyzji o umorzeniu na wniosek strony - pismo do podmiotu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - pismo do podmiotu

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu na wniosek strony - pismo do podmiotu to «Business» [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu na wniosek strony - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu na wniosek strony - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia to «Business» [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport to «Business» [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

[16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu to «Business» [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

[19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku to «Business» [19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[20] Generowanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[20] Generowanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [20] Generowanie pisma pismo o pozostawieniu bez rozpatrzenia

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from [20] Generowanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania to «Business» [20] Generowanie pisma pismo o pozostawieniu bez rozpatrzenia

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [20] Generowanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [20] Generowanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - decyzja*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*


[22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - decyzja

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - decyzja to «Business» [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie


[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

[22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport


UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport to «Business» [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

[22c] Generowanie decyzji o umorzeniu - zatwierdzenie - pismo do podmiotu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[22c] Generowanie decyzji o umorzeniu - zatwierdzenie - pismo do podmiotu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [22c] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - pismo do podmiotu

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Realization from [22c] Generowanie decyzji o umorzeniu - zatwierdzenie - pismo do podmiotu to «Business» [22c]
Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22c] Generowanie decyzji o umorzeniu - zatwierdzenie - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22c] Generowanie decyzji o umorzeniu - zatwierdzenie - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

[23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - decyzja*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - decyzja

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - decyzja to «Business» [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

[23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport to «Business» [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

[23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu to «Business» [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję to «Business» Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [21b] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [21a] Generowanie decyzji o uchleniu pozwolenia : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [21c] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

[21a] Generowanie decyzji o uchleniu pozwolenia*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[21a] Generowanie decyzji o uchleniu pozwolenia

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

Requirement. [21a] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - decyzja

[Stereotype is «Business»]



Requirement. Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Realization from [21a] Generowanie decyzji o uchleniu pozwolenia to «Business» Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Direction is 'Source -> Destination'.]



Realization from [21a] Generowanie decyzji o uchleniu pozwolenia to «Business» [21a] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - decyzja

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [21a] Generowanie decyzji o uchleniu pozwolenia : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

[21b] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - raport*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[21b] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [21b] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - raport

[Stereotype is «Business»]



Requirement. Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from [21b] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - raport to «Business» [21b] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - raport

[Direction is 'Source -> Destination'.]



Realization from [21b] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - raport to «Business» Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [21b] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

[21c] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*


[21c] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [21c] Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu

[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


↳ Realization from [21c] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu to «Business» [21c]
Generowanie pisma o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu

[Direction is 'Source -> Destination'.]

↳ Realization from [21c] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu to «Business» Załączania do sprawy podpisanej/wydanej decyzji/postanowienia w sprawie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [21c] Generowanie decyzji o uchyleniu pozwolenia - pismo do podmiotu : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów kiedy wydano decyzję : UseCase, Public

Generowanie dokumentów na etapie odrzucania

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


Generowanie dokumentów na etapie odrzucania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination


From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22a] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16a] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15b] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22c] Generowanie decyzji o umorzeniu - zatwierdzenie - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [20] Generowanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [19] Generowanie postanowienia o zwrocie wniosku : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23c] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15c] Generowanie decyzji o umorzeniu na wniosek strony - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23b] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16c] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [15a] Generowanie decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek strony : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [22b] Generowanie decyzji o umorzeniu zatwierdzenie - raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [23a] Generowanie decyzji o umorzeniu niezatwierdzenie - decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [16b] Generowanie decyzji o odmowie wydania pozwolenia - raport : UseCase, Public


To: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

[24] Generowanie metryki sprawy

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[24] Generowanie metryki sprawy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-24

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. [24] Generowanie pisma - metryki sprawy

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [24] Generowanie metryki sprawy to «Business» [24] Generowanie pisma - metryki sprawy
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public
To: Pracownik : Actor, Public

[25] Generowanie karty opłaty

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[25] Generowanie karty opłaty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-24

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. [25] Generowanie pisma - karty opłaty

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [25] Generowanie karty opłaty to «Business» [25] Generowanie pisma - karty opłaty
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public
To: Pracownik : Actor, Public

[26] Generowanie karty wniosku

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[26] Generowanie karty wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-24

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. [26] Generowanie pisma - karty wniosku

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [26] Generowanie karty wniosku to «Business» [26] Generowanie pisma - karty wniosku
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public
To: Pracownik : Actor, Public

[27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'


[27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-24

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. [27] Generowanie pisma - karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego tj. możliwość zaciągania danych o nazwie produktu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego, dat skrajnych postępowania, nr wydanego pozwolenia

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego to «Business» [27] Generowanie pisma - karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego tj. możliwość zaciągania danych o nazwie produktu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego, dat skrajnych postępowania, nr wydanego pozwolenia
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

[28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie w Wykazie Produktów Biobójczych

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Realization from [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych to «Business» [28]
Generowanie zaświadczenia o wpisie w Wykazie Produktów Biobójczych

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

Drukowanie dokumentu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

Drukowanie dokumentu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd

[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Drukowanie dokumentu to «Business» Możliwość drukowania wniosku, załączników, uzupełnień przez Urząd

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public
 To: Pracownik : Actor, Public

Przekierowanie do systemu R4BP


UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

Przekierowanie do systemu R4BP

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2017-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. W przypadku konieczności rejestracji produktu wg procedur europejskich - przekierowanie użytkownika do systemu R4BP


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Przekierowanie do systemu R4BP to «Business» W przypadku konieczności rejestracji produktu wg procedur europejskich - przekierowanie użytkownika do systemu R4BP

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public
 To: Pracownik : Actor, Public

Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [29b] Wygasnięcie pozwolenia raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [29c] Wygasnięcie pozwolenia pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [29a] Wygaśnięcie pozwolenia decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

[29a] Wygaśnięcie pozwolenia decyzja*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[29a] Wygaśnięcie pozwolenia decyzja

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [29a] Wygaśnięcie pozwolenia decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

[29b] Wygasnięcie pozwolenia raport*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[29b] Wygasnięcie pozwolenia raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [29b] Wygasnięcie pozwolenia raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

[29c] Wygasnięcie pozwolenia pismo do podmiotu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[29c] Wygasnięcie pozwolenia pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS



Extend «extend» Source -> Destination

From: [29c] Wygasnięcie pozwolenia pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS



Extend «extend» Source -> Destination

From: [33c] Zmiana danych 4 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public



Extend «extend» Source -> Destination

From: [35c] Zmiana danych 6 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public



Extend «extend» Source -> Destination

From: [30c] Zmiana danych 1 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public



Extend «extend» Source -> Destination

From: [34c] Zmiana danych 5 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public



Extend «extend» Source -> Destination

From: [32c] Zmiana danych 3 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public



Extend «extend» Source -> Destination

From: [32b] Zmiana danych 3 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public



Extend «extend» Source -> Destination

From: [35a] Zmiana danych 6 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [33b] Zmiana danych 4 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [31a] Zmiana danych 2 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [36c] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasow pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [35b] Zmiana danych 6 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [30a] Zmiana danych 1 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [31c] Zmiana danych 2 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [36a] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasow decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [30b] Zmiana danych 1 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [36b] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasow raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [31b] Zmiana danych 2 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [32a] Zmiana danych3 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [33a] Zmiana danych 4 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [34b] Zmiana danych 5 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [34a] Zmiana danych 5 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych

Target: Public (Actor) Pracownik

[30a] Zmiana danych 1 decyzja*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[30a] Zmiana danych 1 decyzja

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [30a] Zmiana danych 1 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[30b] Zmiana danych 1 raport*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[30b] Zmiana danych 1 raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [30b] Zmiana danych 1 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[30c] Zmiana danych 1 pismo do podmiotu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[30c] Zmiana danych 1 pismo do podmiotu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [30c] Zmiana danych 1 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[31a] Zmiana danych 2 decyzja*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[31a] Zmiana danych 2 decyzja
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [31a] Zmiana danych 2 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[31b] Zmiana danych 2 raport*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[31b] Zmiana danych 2 raport
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [31b] Zmiana danych 2 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[31c] Zmiana danych 2 pismo do podmiotu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[31c] Zmiana danych 2 pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [31c] Zmiana danych 2 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[32a] Zmiana danych3 decyzja

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[32a] Zmiana danych3 decyzja
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS



Extend «extend» Source -> Destination

From: [32a] Zmiana danych3 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[32b] Zmiana danych 3 raport

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[32b] Zmiana danych 3 raport
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS



Extend «extend» Source -> Destination

From: [32b] Zmiana danych 3 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[32c] Zmiana danych 3 pismo do podmiotu

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[32c] Zmiana danych 3 pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS



Extend «extend» Source -> Destination

From: [32c] Zmiana danych 3 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[33a] Zmiana danych 4 decyzja

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[33a] Zmiana danych 4 decyzja
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [33a] Zmiana danych 4 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[33b] Zmiana danych 4 raport*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[33b] Zmiana danych 4 raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [33b] Zmiana danych 4 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[33c] Zmiana danych 4 pismo do podmiotu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[33c] Zmiana danych 4 pismo do podmiotu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [33c] Zmiana danych 4 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[34a] Zmiana danych 5 decyzja*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[34a] Zmiana danych 5 decyzja

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [34a] Zmiana danych 5 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[34b] Zmiana danych 5 raport

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[34b] Zmiana danych 5 raport
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS



Extend «extend» Source -> Destination

From: [34b] Zmiana danych 5 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[34c] Zmiana danych 5 pismo do podmiotu

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[34c] Zmiana danych 5 pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS



Extend «extend» Source -> Destination

From: [34c] Zmiana danych 5 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[35a] Zmiana danych 6 decyzja

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[35a] Zmiana danych 6 decyzja
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS



Extend «extend» Source -> Destination

From: [35a] Zmiana danych 6 decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[35b] Zmiana danych 6 raport

UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'

[35b] Zmiana danych 6 raport
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [35b] Zmiana danych 6 raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[35c] Zmiana danych 6 pismo do podmiotu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[35c] Zmiana danych 6 pismo do podmiotu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [35c] Zmiana danych 6 pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[36a] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasow decyzja*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[36a] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasow decyzja

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [36a] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasow decyzja : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[36b] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasow raport*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[36b] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasow raport

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [36b] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasow raport : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

[36c] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasów pismo do podmiotu*UseCase in package 'PU.GenerowanieDokumentów'*

[36c] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasów pismo do podmiotu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-21. Last modified 2017-10-21

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: [36c] Okres na zużycie i wykorzystanie zapasów pismo do podmiotu : UseCase, Public

To: Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych : UseCase, Public

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

Use Case diagram in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'

Version 1.0

user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-08




Figure 17: POBIS.PU.WykazProduktówBiobójczych

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
<p>Name: przeglądaj dane pozwolenia</p> <p>Sequence from Pracownik to POZWOLENIE</p>
<p>Name: weryfikuj oplotę za wniosek</p> <p>Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>
<p>Name: nadaj numer sprawie</p> <p>Sequence from Pracownik to SPRAWA</p>
<p>Name: wyszukaj pozwolenie</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń</p>
<p>Name: wyszukaj pozwolenie</p> <p>Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń</p>

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: oceń skuteczność

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji
[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych
[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany
⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik


[Direction is 'Source -> Destination'.]

Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]


Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS **UseCaseLink** Source -> Destination


From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawy : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie listy produktów biobójczych

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych

Target: Public (Actor) Pracownik

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek


Target: Public (Actor) Pracownik

Przeglądanie listy wniosków


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Przeglądanie listy wniosków
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


← Realization from Przeglądanie listy wniosków to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione


[Direction is 'Source -> Destination'.]


← Realization from Przeglądanie listy wniosków to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników


[Direction is 'Source -> Destination'.]


CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Wyszukiwanie po atrybutach wniosku : UseCase, Public
To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public
To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

Przeglądanie danych wniosku


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Przeglądanie danych wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników

[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


← Realization from Przeglądanie danych wniosku to «Business» Możliwość dodawania nowych wersji wniosku, wyjaśnień, uzupełnień oraz dodawania załączników


[Direction is 'Source -> Destination'.]


← Realization from Przeglądanie danych wniosku to «Business» Możliwość edycji przez Urząd złożonych wniosków – powinno być widoczne, co zostało poprawione


[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Historia zmian wniosku : UseCase, Public
To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

Wyszukiwanie po atrybutach wniosku


UseCase in package 'PU.ModułWniosku'

Wyszukiwanie po atrybutach wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych we wniosku

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Wyszukiwanie po atrybutach wniosku to «Business» Możliwość wyszukiwania po wszystkich polach zawartych we wniosku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Wyszukiwanie po atrybutach wniosku : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

Dodanie publikacji produktu*UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'*

Dodanie publikacji produktu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

CONNECTORS**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

Modyfikacja publikacji produktu*UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'*

Modyfikacja publikacji produktu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

CONNECTORS**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

Generowanie zawartości listy do pliku*UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'*

Generowanie zawartości listy do pliku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy produktów biobójczych : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

Dodanie pozwolenia na obrót*UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'*

Dodanie pozwolenia na obrót
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from Dodanie pozwolenia na obrót to «Business» Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

Weryfikacja pozwolenia na obrót*UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'*

Weryfikacja pozwolenia na obrót
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności*UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'*

Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-09

EXTERNAL REQUIREMENTS

Requirement. Proces po wydaniu pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Realization from Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

Uchylenie pozwolenia na obrót*UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'*

Uchylenie pozwolenia na obrót

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS

Requirement. Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Uchylenie pozwolenia na obrót to «Business» Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

Wygaśnięcie pozwolenia na obrót

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'

Wygaśnięcie pozwolenia na obrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Unspecified
From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public
To: Pracownik : Actor, Public

Przeglądanie listy pozwoleń na obrót

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'

Przeglądanie listy pozwoleń na obrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2017-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS

☑ Requirement. Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego
[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Przeglądanie listy pozwoleń na obrót to «Business» Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

CONNECTORS


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

Przeglądanie danych pozwolenia

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'


Przeglądanie danych pozwolenia
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Przeglądanie danych pozwolenia to «Business» Wydanie pozwolenia na obrót produktu biobójczego
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

Dodanie produktu biobójczego do wykazu

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'


Dodanie produktu biobójczego do wykazu
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Proces po wydaniu pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Dodanie produktu biobójczego do wykazu to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie karty charakterystyki : UseCase, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

Określenie karty charakterystyki*UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'*

Określenie karty charakterystyki

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS

Requirement. Proces po wydaniu decyzji o zmianie

[Stereotype is «Business»]



Requirement. Proces po wydaniu pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Realization from Określenie karty charakterystyki to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]



Realization from Określenie karty charakterystyki to «Business» Proces po wydaniu decyzji o zmianie

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie karty charakterystyki : UseCase, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Określenie karty charakterystyki : UseCase, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

Określenie treści oznakowania opakowania

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'

Określenie treści oznakowania opakowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

EXTERNAL REQUIREMENTS
 Requirement. Proces po wydaniu pozwolenia na obrót <div>[Stereotype is «Business»]</div>
 Requirement. Proces po wydaniu pozwolenia na obrót <div>[Stereotype is «Business»]</div>
OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
 Realization from Określenie treści oznakowania opakowania to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót <div>[Direction is 'Source -> Destination'.]</div>
 Realization from Określenie treści oznakowania opakowania to «Business» Proces po wydaniu pozwolenia na obrót <div>[Direction is 'Source -> Destination'.]</div>
CONNECTORS
 Extend «extend» Source -> Destination From: Określenie treści oznakowania opakowania : UseCase, Public To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public
 Extend «extend» Source -> Destination From: Określenie treści oznakowania opakowania : UseCase, Public To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public


Modyfikacja produktu biobójczego

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'

Modyfikacja produktu biobójczego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03


EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Proces po wydaniu decyzji o zmianie


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Modyfikacja produktu biobójeznego to «Business» Proces po wydaniu decyzji o zmianie
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Określenie treści oznakowania opakowania : UseCase, Public
To: Modyfikacja produktu biobójeznego : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Modyfikacja produktu biobójeznego : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Określenie karty charakterystyki : UseCase, Public
To: Modyfikacja produktu biobójeznego : UseCase, Public

Przeglądanie danych produktu

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójeżnych'

Przeglądanie danych produktu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu


Przeglądanie listy produktów biobójeżnych


UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójeżnych'

Przeglądanie listy produktów biobójeżnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy produktów biobójczych : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Wyszukanie po atrybutach produktu : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy produktów biobójczych : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie listy produktów biobójczych

Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3


UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'


Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Unspecified
 From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public
 To: Pracownik : Actor, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

Wyszukanie po atrybutach produktu


UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'

Wyszukanie po atrybutach produktu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-06. Last modified 2016-10-06

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Wyszukanie po atrybutach produktu : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy produktów biobójczych : UseCase, Public

Usunięcie produktu biobójczego z wykazu

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'


Usunięcie produktu biobójczego z wykazu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Proces usuwania produktu z wykazu

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Usunięcie produktu biobójczego z wykazu to «Business» Proces usuwania produktu z wykazu
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'


Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych to «Business» Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Przeglądanie historii Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public
To: Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik


Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych

Przeglądanie historii Wykazu Produktów Biobójczych

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'


Przeglądanie historii Wykazu Produktów Biobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Przeglądanie historii Wykazu Produktów Biobójczych to «Business» Publikacja Wykazu Produktów Biobójczych

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Przeglądanie historii Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

Przeglądaniei listy dostawców substancji czynnych

UseCase in package 'PU.WykazProduktówBiobójczych'

Przeglądaniei listy dostawców substancji czynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądaniei listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Generowanie zawartości listy do pliku : UseCase, Public

To: Przeglądaniei listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

PU.Raporty

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Raporty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.PU.Raporty diagram

Use Case diagram in package 'PU.Raporty'

POBIS.PU.Raporty
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24




Figure 18: POBIS.PU.Raporty

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłatę za wniosek Sequence from Pracownik to WNIOSEK

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: nadaj numer sprawie ↳ Sequence from Pracownik to SPRAWA
Name: wyszukaj pozwolenie ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: wyszukaj pozwolenie ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: wyszukaj pozwolenie ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: oceń skuteczność ↳ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: wyszukaj produkt ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
Name: oceń wniosek merytorycznie ↳ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: oceń treść oznakowania opakowania ↳ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: wydaj decyzję ↳ Sequence from Pracownik to DECYZJA
Name: przeglądaj dane wniosku ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
Name: wyszukaj decyzję ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji
Name: oceń wniosek formalnie ↳ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: loguj do systemu ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła
Name: wyszukaj wniosek ↳ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji	[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych	[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów	[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła	[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3	[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków	[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków	[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawy : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów kiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie listy produktów biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

ASSOCIATIONS		
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych		Target: Public (Actor) Pracownik
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Object) Wniosek		Target: Public (Actor) Pracownik

Raport ilości wydanych decyzji w okresie od-do

UseCase in package 'PU.Raporty'

Raport ilości wydanych decyzji w okresie od-do
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Raport ilości wydanych decyzji w okresie od-do : UseCase, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

Raport ilości złożonych wniosków w okresie od-do*UseCase in package 'PU.Raporty'*

Raport ilości złożonych wniosków w okresie od-do
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-05

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Raport ilości złożonych wniosków w okresie od-do : UseCase, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

Raport statusów wniosków*UseCase in package 'PU.Raporty'*

Raport statusów wniosków
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-05

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Raport statusów wniosków : UseCase, Public


To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

Raport wniosków po terminie*UseCase in package 'PU.Raporty'*

Raport wniosków po terminie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-23

CONNECTORS

CONNECTORS


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Raport wniosków po terminie : UseCase, Public
 To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

Wyświetlenie raportu bieżącego

UseCase in package 'PU.Raporty'


Wyświetlenie raportu bieżącego
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-05

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Ilość wniosków na każdym z etapów weryfikacji wraz z wykresem


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Wyświetlenie raportu bieżącego to «Business» Ilość wniosków na każdym z etapów weryfikacji wraz z wykresem

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Raport statusów wniosków : UseCase, Public
 To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Raport wniosków po terminie : UseCase, Public
 To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public


Wyświetlenie raportu historycznego

UseCase in package 'PU.Raporty'


Wyświetlenie raportu historycznego
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-05

EXTERNAL REQUIREMENTS


EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Podsumowanie w liczbach dot. wprowadzonych wniosków


[Stereotype is «Business»]

 Requirement. Przygotowywanie raportów z dowolnego okresu o wszystkich produktach, które uzyskały pozwolenie na obrót

[Stereotype is «Business»]


 Requirement. Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym odmówiono wydania pozwolenia na obrót

[Stereotype is «Business»]


 Requirement. Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym zakończono proces o wydanie pozwolenia zakończono w negatywny sposób

[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wyświetlenie raportu historycznego to «Business» Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym odmówiono wydania pozwolenia na obrót


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyświetlenie raportu historycznego to «Business» Przygotowywanie raportów z dowolnego okresu o wszystkich produktach, które uzyskały pozwolenie na obrót

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyświetlenie raportu historycznego to «Business» Przygotowywanie raportu z dowolnego okresu o wszystkich produktach, którym zakończono proces o wydanie pozwolenia zakończono w negatywny sposób

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyświetlenie raportu historycznego to «Business» Podsumowanie w liczbach dot. wprowadzonych wniosków

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Raport ilości wydanych decyzji w okresie od-do : UseCase, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Raport ilości złożonych wniosków w okresie od-do : UseCase, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

Eksport raportu*UseCase in package 'PU.Raporty'*

Eksport raportu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-05. Last modified 2016-10-05

EXTERNAL REQUIREMENTS

Requirement. Eksport raportu do pliku

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Realization from Eksport raportu to «Business» Eksport raportu do pliku

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

PU.ZarządzanieUżytkownikami

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.ZarządzanieUżytkownikami

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.PU.ZarządzanieUżytkownikami diagram

Use Case diagram in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'

POBIS.PU.ZarządzanieUżytkownikami

Version 1.0

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24




Figure 19: POBIS.PU.ZarządzanieUżytkownikami

Użytkownik nieuprawniony

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Użytkownik nieuprawniony

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

CONNECTORS



UseCaseLink Source -> Destination

From: Użytkownik nieuprawniony : Actor, Public

To: Rejestracja konta użytkownika końcowego : UseCase, Public



UseCaseLink Source -> Destination

From: Użytkownik nieuprawniony : Actor, Public

To: Skasowanie istniejącego konta użytkownika końcowego : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Rejestracja konta pracownika : UseCase, Public

To: Użytkownik nieuprawniony : Actor, Public

Użytkownik końcowy*Actor in package 'PU.Aktorzy'*

Użytkownik końcowy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: loguj do systemu

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: podpisz wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to WNIOSEK

Name: dodaj wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyślij wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
[Name is podpisz wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
[Name is dodaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Użytkownik końcowy

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to Użytkownik końcowy

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wniosek dodany

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

Name: wniosek wysłany

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wycofanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public


To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public
 To: Użytkownik końcowy : Actor, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Formularz wypełnienia i złożenia wniosku «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»


Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'


Pracownik
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS


Name: przeglądaj dane pozwolenia

 Sequence from Pracownik to POZWOLENIE


Name: weryfikuj opłatę za wniosek

 Sequence from Pracownik to WNIOSEK


Name: nadaj numer sprawie

 Sequence from Pracownik to SPRAWA


Name: wyszukaj pozwolenie

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń


Name: wyszukaj pozwolenie

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: oceń skuteczność

 Sequence from Pracownik to WNIOSEK

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych
[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany
⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: pozwoleni na obrót dodane

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawy : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądaniei listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public












ASSOCIATIONS




Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych





ASSOCIATIONS		
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Ocena formalna
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Przeglądzenie listy produktów biobójczych
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych	Target: Public (Actor) Pracownik
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Object) Wniosek	Target: Public (Actor) Pracownik

Administrator systemu

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Administrator systemu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

CONNECTORS	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	
To: Modyfikacja wartości słownikowej : UseCase, Public	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	
To: Wyświetlenie listy krzyżówek : UseCase, Public	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	
To: Dodanie wartości w krzyżówce : UseCase, Public	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Administrator systemu : Actor, Public	
To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public	

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Zmiana dostawcy substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Dodanie wartości słownikowej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie listy słowników : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Weryfikacja konta pracownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Usunięcie wartości słownikowej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów słownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów krzyżówki : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Administrator systemu

Target: Public (UseCase) Usunięcie wartości z krzyżówki

Rejestracja konta użytkownika końcowego


UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'

Rejestracja konta użytkownika końcowego

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Rejestracja konta użytkownika końcowego to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 UseCaseLink Source -> Destination


From: Użytkownik nieuprawniony : Actor, Public

To: Rejestracja konta użytkownika końcowego : UseCase, Public

 Include «include» Source -> Destination

From: Określenie danych teleadresowych : UseCase, Public

To: Rejestracja konta użytkownika końcowego : UseCase, Public

 Include «include» Source -> Destination

From: Określenie danych dostępowych konta : UseCase, Public


To: Rejestracja konta użytkownika końcowego : UseCase, Public

Określenie danych teleadresowych

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Określenie danych teleadresowych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Określenie danych teleadresowych to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: Określenie danych teleadresowych : UseCase, Public
To: Rejestracja konta użytkownika końcowego : UseCase, Public


 **Include** «include» Source -> Destination
From: Określenie danych teleadresowych : UseCase, Public
To: Rejestracja konta pracownika : UseCase, Public

Określenie danych dostępowych konta

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Określenie danych dostępowych konta
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Określenie danych dostępowych konta to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Określenie danych dostępowych konta : UseCase, Public
 To: Rejestracja konta użytkownika końcowego : UseCase, Public


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Określenie danych dostępowych konta : UseCase, Public
 To: Rejestracja konta pracownika : UseCase, Public

Wygenerowanie hasła

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Wygenerowanie hasła
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wygenerowanie hasła to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Wygenerowanie hasła : UseCase, Public
 To: Wysłanie hasła na email : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Wygenerowanie hasła : UseCase, Public
 To: Weryfikacja konta pracownika : UseCase, Public

Rejestracja konta pracownika

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Rejestracja konta pracownika
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Rejestracja konta pracownika to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Rejestracja konta pracownika : UseCase, Public
 To: Użytkownik nieuprawniony : Actor, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Określenie danych dostępowych konta : UseCase, Public
 To: Rejestracja konta pracownika : UseCase, Public


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Określenie danych teleadresowych : UseCase, Public
 To: Rejestracja konta pracownika : UseCase, Public

Wysłanie hasła na email

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Wysłanie hasła na email
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wysłanie hasła na email to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: Wygenerowanie hasła : UseCase, Public
 To: Wysłanie hasła na email : UseCase, Public

Weryfikacja konta pracownika

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Weryfikacja konta pracownika
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Weryfikacja konta pracownika to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Administrator systemu : Actor, Public
 To: Weryfikacja konta pracownika : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Wygenerowanie hasła : UseCase, Public
 To: Weryfikacja konta pracownika : UseCase, Public


Skasowanie istniejącego konta użytkownika końcowego

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'

Skasowanie istniejącego konta użytkownika końcowego
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Skasowanie istniejącego konta użytkownika końcowego to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 UseCaseLink Source -> Destination

From: Użytkownik nieuprawniony : Actor, Public


To: Skasowanie istniejącego konta użytkownika końcowego : UseCase, Public

Modyfikacja konta

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'

Modyfikacja konta
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Modyfikacja konta to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]


CONNECTORS

 UseCaseLink Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

Przeglądanie listy kont

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Przeglądanie listy kont
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Realization from Przeglądanie listy kont to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Administrator systemu : Actor, Public
 To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Zablokowanie konta pracownika : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Wyszukanie konta : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Zablokowanie konta użytkownika końcowego : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

Przeglądanie danych konta

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Przeglądanie danych konta
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Przeglądanie danych konta to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public
To: Pracownik : Actor, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public
To: Użytkownik końcowy : Actor, Public

Wyszukanie konta

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Wyszukanie konta
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wyszukanie konta to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: Wyszukanie konta : UseCase, Public
 To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

Resetowanie hasła

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'


Resetowanie hasła
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator


[Stereotype is «Business»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Resetowanie hasła to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
 To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Resetowanie hasła : UseCase, Public


Zablokowanie konta użytkownika końcowego

UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'

Zablokowanie konta użytkownika końcowego
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Zablokowanie konta użytkownika końcowego to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Zablokowanie konta użytkownika końcowego : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

Zablokowanie konta pracownika


UseCase in package 'PU.ZarządzanieUżytkownikami'

Zablokowanie konta pracownika

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Zablokowanie konta pracownika to «Business» Aktorzy biznesowi: użytkownik końcowy, pracownik URPL (pracownik Wydziału Rejestracji, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny skuteczności, pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji/dział oceny treści oznakowania opakowania), administrator

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Zablokowanie konta pracownika : UseCase, Public

To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

PU.Słowniki

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Słowniki
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.PU.Słowniki diagram

Use Case diagram in package 'PU.Słowniki'

POBIS.PU.Słowniki
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24




Figure 20: POBIS.PU.Słowniki

Administrator systemu

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Administrator systemu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

CONNECTORS	
	UseCaseLink Source -> Destination From: Administrator systemu : Actor, Public To: Modyfikacja wartości słownikowej : UseCase, Public
	UseCaseLink Source -> Destination From: Administrator systemu : Actor, Public To: Wyświetlenie listy krzyżówek : UseCase, Public
	UseCaseLink Source -> Destination From: Administrator systemu : Actor, Public To: Dodanie wartości w krzyżówce : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Zmiana dostawcy substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Dodanie wartości słownikowej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie listy słowników : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Weryfikacja konta pracownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Usunięcie wartości słownikowej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów słownika : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów krzyżówki : UseCase, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Administrator systemu

Target: Public (UseCase) Usunięcie wartości z krzyżówki

Dodanie wartości słownikowej*UseCase in package 'PU.Słowniki'*

Dodanie wartości słownikowej
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Słownik: jednostki metryczne

[Stereotype is «Functional»]



Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)

[Stereotype is «Functional»]



Requirement. Słownik: rodzaj opakowania

[Stereotype is «Functional»]



Requirement. Słownik: status substancji czynnej

[Stereotype is «Functional»]



Requirement. Słownik: status substancji czynnej


[Stereotype is «Functional»]




Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Stereotype is «Functional»]

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słowniki: rodzaj załącznika

[Stereotype is «Functional»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: status substancji czynnej


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: status substancji czynnej

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: materiał opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Dodanie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: jednostki metryczne

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public


To: Dodanie wartości słownikowej : UseCase, Public

Modyfikacja wartości słownikowej


UseCase in package 'PU.Słowniki'

Modyfikacja wartości słownikowej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słownik: jednostki metryczne


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: rodzaj opakowania


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: status substancji czynnej


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słowniki: rodzaj załącznika

[Stereotype is «Functional»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: status substancji czynnej

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: materiał opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: jednostki metryczne
[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)
[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Modyfikacja wartości słownikowej to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Modyfikacja wartości słownikowej : UseCase, Public


Usunięcie wartości słownikowej

UseCase in package 'PU.Słowniki'

Usunięcie wartości słownikowej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słownik: jednostki metryczne
[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)
[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: rodzaj opakowania
[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słownik: status substancji czynnej
[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)
[Stereotype is «Functional»]

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słowniki: rodzaj załącznika

[Stereotype is «Functional»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: status substancji czynnej

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: jednostki metryczne

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Direction is 'Source -> Destination'.]


← Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Usunięcie wartości słownikowej to «Functional» Słowniki: materiał opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public


To: Usunięcie wartości słownikowej : UseCase, Public

Wyświetlenie listy słowników


UseCase in package 'PU.Słowniki'

Wyświetlenie listy słowników
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słownik: jednostki metryczne


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: rodzaj opakowania


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: status substancji czynnej


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słowniki: rodzaj załącznika

[Stereotype is «Functional»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: status substancji czynnej

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika


[Direction is 'Source -> Destination'.]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słowniki: materiał opakowania
[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie listy słowników to «Functional» Słownik: jednostki metryczne
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Wyszukanie słownika : UseCase, Public
To: Wyświetlenie listy słowników : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Wyświetlenie listy słowników : UseCase, Public


Wyszukanie słownika

UseCase in package 'PU.Słowniki'

Wyszukanie słownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słownik: jednostki metryczne
[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słownik: postać użytkownika produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)
[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: rodzaj opakowania
[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słownik: status substancji czynnej
[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)
[Stereotype is «Functional»]

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słowniki: rodzaj załącznika

[Stereotype is «Functional»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słowniki: materiał opakowania


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: status substancji czynnej

[Direction is 'Source -> Destination'.]


 Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyszukanie słownika to «Functional» Słownik: jednostki metryczne

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Wyszukanie słownika : UseCase, Public

To: Wyświetlenie listy słowników : UseCase, Public

Wyświetlenie szczegółów słownika


UseCase in package 'PU.Słowniki'

Wyświetlenie szczegółów słownika


Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słownik: jednostki metryczne


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: rodzaj opakowania


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: status substancji czynnej

[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słowniki: rodzaj załącznika

[Stereotype is «Functional»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słowniki: materiał opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: status substancji czynnej

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słowniki: rodzaj załącznika

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania
[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów słownika to «Functional» Słownik: jednostki metryczne
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Wyświetlenie szczegółów słownika : UseCase, Public

Zmiana dostawcy substancji czynnych

UseCase in package 'PU.Słowniki'

Zmiana dostawcy substancji czynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08


EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Zmiana dostawcy substancji czynnych (spotkanie: 2016.09.21)
[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Zmiana dostawcy substancji czynnych to «Business» Zmiana dostawcy substancji czynnych (spotkanie: 2016.09.21)
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Zmiana dostawcy substancji czynnych : UseCase, Public

PU.Krzyżówki

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.Krzyżówki
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.PU.Krzyżówki diagram

Use Case diagram in package 'PU.Krzyżówki'

POBIS.PU.Krzyżówki
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24




Figure 21: POBIS.PU.Krzyżówki

Administrator systemu

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Administrator systemu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

CONNECTORS	
	UseCaseLink Source -> Destination
From:	Administrator systemu : Actor, Public
To:	Modyfikacja wartości słownikowej : UseCase, Public
	UseCaseLink Source -> Destination
From:	Administrator systemu : Actor, Public
To:	Wyświetlenie listy krzyżówek : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Dodanie wartości w krzyżówce : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Zmiana dostawcy substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Dodanie wartości słownikowej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie listy słowników : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy kont : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Weryfikacja konta pracownika : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public


To: Usunięcie wartości słownikowej : UseCase, Public


**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Administrator systemu : Actor, Public
 To: Wyświetlenie szczegółów słownika : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Administrator systemu : Actor, Public
 To: Wyświetlenie szczegółów krzyżówki : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Administrator systemu


Target: Public (UseCase) Usunięcie wartości z krzyżówki

Dodanie wartości w krzyżówce


UseCase in package 'PU.Krzyżówki'

Dodanie wartości w krzyżówce
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słownik: jednostki metryczne


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: rodzaj opakowania

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słownik: status substancji czynnej

[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Stereotype is «Functional»]

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↳ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: postać użytkownika produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

↳ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

↳ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: jednostki metryczne

[Direction is 'Source -> Destination'.]

↳ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słowniki: materiał opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

↳ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: status substancji czynnej

[Direction is 'Source -> Destination'.]

↳ Realization from Dodanie wartości w krzyżówce to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Dodanie wartości w krzyżówce : UseCase, Public

Usunięcie wartości z krzyżówki


UseCase in package 'PU.Krzyżówki'

Usunięcie wartości z krzyżówki

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Słownik: jednostki metryczne

[Stereotype is «Functional»]


EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: rodzaj opakowania


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: status substancji czynnej

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: status substancji czynnej


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słowniki: materiał opakowania


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: jednostki metryczne

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Usunięcie wartości z krzyżówki to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Administrator systemu


Target: Public (UseCase) Usunięcie wartości z krzyżówki

ASSOCIATIONS


Wyświetlenie listy krzyżówek*UseCase in package 'PU.Krzyżówki'*

Wyświetlenie listy krzyżówek
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słownik: jednostki metryczne


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: rodzaj opakowania


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: status substancji czynnej

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słowniki: materiał opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: jednostki metryczne

[Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: status substancji czynnej
[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)
[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie listy krzyżówek to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Administrator systemu : Actor, Public
To: Wyświetlenie listy krzyżówek : UseCase, Public

↗ **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Wyszukanie krzyżówki : UseCase, Public
To: Wyświetlenie listy krzyżówek : UseCase, Public

Wyszukanie krzyżówki

UseCase in package 'PU.Krzyżówki'

Wyszukanie krzyżówki
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

EXTERNAL REQUIREMENTS


☑ Requirement. Słownik: jednostki metryczne
[Stereotype is «Functional»]

☑ Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)
[Stereotype is «Functional»]


☑ Requirement. Słownik: rodzaj opakowania
[Stereotype is «Functional»]

☑ Requirement. Słownik: status substancji czynnej
[Stereotype is «Functional»]

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Stereotype is «Functional»]


 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słowniki: materiał opakowania


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: jednostki metryczne


[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Direction is 'Source -> Destination'.]


 Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: status substancji czynnej

[Direction is 'Source -> Destination'.]

 Realization from Wyszukanie krzyżówki to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: Wyszukanie krzyżówki : UseCase, Public

To: Wyświetlenie listy krzyżówek : UseCase, Public

Wyświetlenie szczegółów krzyżówki

UseCase in package 'PU.Krzyżówki'


Wyświetlenie szczegółów krzyżówki

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

EXTERNAL REQUIREMENTS


EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Słownik: jednostki metryczne


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: rodzaj opakowania


[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: status substancji czynnej

[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Stereotype is «Functional»]

 Requirement. Słowniki: materiał opakowania

[Stereotype is «Functional»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: jednostki metryczne

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słowniki: materiał opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: status substancji czynnej

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: substancje czynne (ECHA)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: postać użytkowa produktu (możliwość wpisywania danych ręcznie)

[Direction is 'Source -> Destination'.]

← Realization from Wyświetlenie szczegółów krzyżówki to «Functional» Słownik: rodzaj opakowania

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Administrator systemu : Actor, Public

To: Wyświetlenie szczegółów krzyżówki : UseCase, Public

PU.IntegracjaECHA

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.IntegracjaECHA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

POBIS.PU.IntegracjaECHA diagram

Use Case diagram in package 'PU.IntegracjaECHA'

POBIS.PU.IntegracjaECHA
Version 1.0
user created on 2016-10-24. Last modified 2017-10-07




Figure 22: POBIS.PU.IntegracjaECHA

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłatę za wniosek Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: nadaj numer sprawie Sequence from Pracownik to SPRAWA
Name: wyszukaj pozwolenie Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: oceń skuteczność

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji
[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych
[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]


Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądzenie listy produktów biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik








Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»

ASSOCIATIONS		
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych		Target: Public (Actor) Pracownik
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Object) Wniosek		Target: Public (Actor) Pracownik

Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych

UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'

Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS

CONNECTORS**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dodanie danych dostawcy substancji czynnych : UseCase, Public

To: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3*UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'*

Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dodanie produktu biobójczego do wykazu produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

Dodanie danych dostawcy substancji czynnych*UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'*

Dodanie danych dostawcy substancji czynnych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dodanie danych dostawcy substancji czynnych : UseCase, Public

To: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3*UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'*

Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

Dodanie danych substancji czynnych*UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'*

Dodanie danych substancji czynnych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dodanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

Dodanie produktu biobójczego do wykazu produktów biobójczych z systemu R4BP3*UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'*

Dodanie produktu biobójczego do wykazu produktów biobójczych z systemu R4BP3

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS

**Extend** «extend» Source -> Destination

From: Dodanie produktu biobójczego do wykazu produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych*UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'*

Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych

UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'

Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-07. Last modified 2017-10-07

CONNECTORS



UseCaseLink Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3

UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'

Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2017-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Różnicowanie danych integracji

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 to «Business» Różnicowanie danych integracji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS



UseCaseLink Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public


Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych

UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'

Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2017-10-07


EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Dodanie danych integracji

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych to «Business» Dodanie danych integracji
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public
To: Pracownik : Actor, Public

Aktualizowanie danych substancji czynnych

UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'


Aktualizowanie danych substancji czynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2017-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS


 Requirement. Aktualizowanie danych substancji


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Aktualizowanie danych substancji czynnych to «Business» Aktualizowanie danych substancji
[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: Dodanie danych substancji czynnych : UseCase, Public
To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych

UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'


Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2017-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Dodanie danych substancji

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych to «Business» Dodanie danych substancji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination


From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

Przeglądanie list integracji*UseCase in package 'PU.IntegracjaECHA'*


Przeglądanie list integracji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2017-10-07

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. Przeglądanie listy integracji


[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from Przeglądanie list integracji to «Business» Przeglądanie listy integracji

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

PU.MigracjaDanych

Package in package '03.PrzypadkiUżycia'

PU.MigracjaDanych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

POBIS.PU.MigracjaDanych diagram

Use Case diagram in package 'PU.MigracjaDanych'

POBIS.PU.MigracjaDanych
Version 1.0
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-24




Figure 23: POBIS.PU.MigracjaDanych

System POBIS1

Actor in package 'PU.Aktorzy'

System POBIS1
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

CONNECTORS



UseCaseLink Source -> Destination

From: System POBIS1 : Actor, Public

To: Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) : UseCase, Public

Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników)

UseCase in package 'PU.MigracjaDanych'

Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-23

EXTERNAL REQUIREMENTS



Requirement. Migracja danych z POBIS1 do POBIS2

[Stereotype is «Business»]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS



Realization from Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) to «Business» Migracja danych z POBIS1 do POBIS2

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS



Include «include» Source -> Destination

From: Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) : UseCase, Public

To: Import produktów z wykazu/rejestru produktów biobójczych znajdujących się na stronie BIP URPL w dniu poprzedzającym migrację : UseCase, Public



Include «include» Source -> Destination

From: Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) : UseCase, Public

To: Migracja produktów wprowadzonych w POBIS1 : UseCase, Public



Include «include» Source -> Destination

From: Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) : UseCase, Public

To: Pełna migracja wniosków z POBIS1 : UseCase, Public

CONNECTORS**UseCaseLink** Source -> Destination

From: System POBIS1 : Actor, Public

To: Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) : UseCase, Public

Pełna migracja wniosków z POBIS1*UseCase in package 'PU.MigracjaDanych'*

Pełna migracja wniosków z POBIS1

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

CONNECTORS**Include** «include» Source -> Destination

From: Pełna migracja wniosków z POBIS1 : UseCase, Public

To: Migracja wniosków niezakończonych : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: Pełna migracja wniosków z POBIS1 : UseCase, Public

To: Migracja wniosków zakończonych : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) : UseCase, Public

To: Pełna migracja wniosków z POBIS1 : UseCase, Public

Migracja wniosków zakończonych*UseCase in package 'PU.MigracjaDanych'*

Migracja wniosków zakończonych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

CONNECTORS**Include** «include» Source -> Destination

From: Migracja wniosków zakończonych : UseCase, Public

To: Migracja wszystkich dokumentów połączonych z wnioskiem zakończonym : UseCase, Public

**Include** «include» Source -> Destination

From: Pełna migracja wniosków z POBIS1 : UseCase, Public

To: Migracja wniosków zakończonych : UseCase, Public

Migracja wszystkich dokumentów połączonych z wnioskiem zakończonym*UseCase in package 'PU.MigracjaDanych'*

Migracja wszystkich dokumentów połączonych z wnioskiem zakończonym
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

CONNECTORS



Include «include» Source -> Destination

From: Migracja wniosków zakończonych : UseCase, Public

To: Migracja wszystkich dokumentów połączonych z wnioskiem zakończonym : UseCase, Public

Migracja wniosków niezakończonych

UseCase in package 'PU.MigracjaDanych'

Migracja wniosków niezakończonych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

CONNECTORS



Include «include» Source -> Destination

From: Migracja wniosków niezakończonych : UseCase, Public

To: Migracja wszystkich wniosków połączonych z wnioskiem niezakończonym : UseCase, Public



Include «include» Source -> Destination

From: Pełna migracja wniosków z POBIS1 : UseCase, Public

To: Migracja wniosków niezakończonych : UseCase, Public

Migracja wszystkich wniosków połączonych z wnioskiem niezakończonym

UseCase in package 'PU.MigracjaDanych'

Migracja wszystkich wniosków połączonych z wnioskiem niezakończonym
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

CONNECTORS



Include «include» Source -> Destination

From: Migracja wniosków niezakończonych : UseCase, Public

To: Migracja wszystkich wniosków połączonych z wnioskiem niezakończonym : UseCase, Public

Migracja produktów wprowadzonych w POBIS1

UseCase in package 'PU.MigracjaDanych'

Migracja produktów wprowadzonych w POBIS1
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

CONNECTORS**Include** «include» Source -> Destination

From: Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) : UseCase, Public

To: Migracja produktów wprowadzonych w POBIS1 : UseCase, Public

Import produktów z wykazu/rejestru produktów biobójczych znajdujących się na stronie BIP URPL w dniu poprzedzającym migrację*UseCase in package 'PU.MigracjaDanych'*

Import produktów z wykazu/rejestru produktów biobójczych znajdujących się na stronie BIP URPL w dniu poprzedzającym migrację

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-07. Last modified 2016-10-07

CONNECTORS**Include** «include» Source -> Destination

From: Migracja danych z POBIS1 do POBIS2 (nie obejmuje migracji użytkowników) : UseCase, Public

To: Import produktów z wykazu/rejestru produktów biobójczych znajdujących się na stronie BIP URPL w dniu poprzedzającym migrację : UseCase, Public

04.ModelDziedziny

Package in package 'POBIS'

04.ModelDziedziny
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-02

POBIS.ModelDziedziny diagram

Class diagram in package '04.ModelDziedziny'

POBIS.ModelDziedziny
Version 1.0
user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-24



Figure 24: POBIS.ModelDziedziny

MD.ModułWniosku

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.ModułWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

MD.WykazProduktówBiobójczych

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.WykazProduktówBiobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

MD.SzablonyDokumentów

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.SzablonyDokumentów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

MD.ZarządzanieUżytkownikami

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.ZarządzanieUżytkownikami
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

MD.Słowniki

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.Słowniki
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

MD.IntegracjaECHA

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.IntegracjaECHA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

MD.ModułWniosku

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.ModułWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

Class diagram in package 'MD.ModułWniosku'

user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-21















Figure 25: POBIS.MD.ModułWniosku










Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-18

ATTRIBUTES	
<div>  dataTerminuWykorzystaniaZapasów : Date Private </div>	[Is static False. Containment is .]
<div>  dataTerminuZużyciaZapasów : Date Private </div>	[Is static False. Containment is .]
<div>  dataUchYLEniaPozwolenia : Date, Private </div>	

ATTRIBUTES	
	[Is static False. Containment is .]
 dataWydaniaPozwolenia : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataWygaśnięciaPozwolenia : Date Private	[Is static False. Containment is .]
 nazwaProduktu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerDecyzji : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerPozwolenia : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 prekursorzy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 przeznaczenieProduktu : String Private	[Is static False. Containment is .]
 statusPozwolenia : Private	[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S07_DataWażnościProduktu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S14_GrupaProduktowa Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S03_PostaćUżytkowaProduktu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót	Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika

ASSOCIATIONS	
Cardinality: [1]	Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [0..1]	Target: Public (Enumeration) S10_PowódWycofaniaPozwoleniaNaObrót «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S06_MateriałOpakowania Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S05_RodzajOpakowania Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Association) Association
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S15_ZnacznikDanych «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [0..1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) WnioskiDoPozwolenia Cardinality: [*]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wnioskodawca Cardinality: [1]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)


Source: Public (Class) WytwórcaProduktuBiobójezgo
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]
KontoUżytkownika

Class in package 'MD.ZarządzanieUżytkownikami'

KontoUżytkownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08


ATTRIBUTES

 czyKontoZablokowane : Boolean Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 czyKontoZweryfikowane : Boolean Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 dataRejestracji : Date Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 email : String Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 hashHasło : Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 nazwaKonta : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 nazwaPodmiotu : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 REGON : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]


ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) KontoUżytkownika
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) DaneTeleadresowe
Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)



ASSOCIATIONS	
Source: Public (Class) KontoUżytkownika Cardinality: [1]	Target: Public (Class) UprawnienieUżytkownikaKońcowego Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) KontoUżytkownika Cardinality: [1]


S01_SubstancjaCzynna

Class in package 'MD.Słowniki'

S01_SubstancjaCzynna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 dataStatusu : Date Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataWażnościZarwierdzenia : Date Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innaNazwaSubstancji : String Public	[Is static False. Containment is .]
 nazwaSubstancji : String Public	[Is static False. Containment is .]
 numerCAS : String Public	[Is static False. Containment is .]
 numerWE : String Public	[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna	Target: Public (Association) Association Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna	Target: Public (Class)


ASSOCIATIONS	
Cardinality: [1]	S02_StatusSubstancjiCzynnej Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna Cardinality: [1..*]

S02_StatusSubstancjiCzynnej

Class in package 'MD.Słowniki'

S02_StatusSubstancjiCzynnej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 status : String Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]


ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S02_StatusSubstancjiCzynnej Cardinality: [1]

S03_PostaćUżytkowaProduktu

Class in package 'MD.Słowniki'

S03_PostaćUżytkowaProduktu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 nazwaPostaciProduktu : String Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S03_PostaćUżytkowaProduktu Cardinality: [1]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) Wniosek
 Cardinality: [1]

 Target: Public (Class)
 S03_PostaćUżytkowaProduktu
 Cardinality: [1]
S04_JednostkiMetryczne*Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'*
 S04_JednostkiMetryczne
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES

 oznaczenieJednostkiMetrycznej : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 nazwaJednostkiMetrycznej : Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]


ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej
 Cardinality: [1]

 Target: Public (Enumeration)
 S04_JednostkiMetryczne «enumeration»
 Cardinality: [1]
S05_RodzajOpakowania*Class in package 'MD.Słowniki'*
 S05_RodzajOpakowania
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES

 rodzajOpakowania : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) Wniosek
 Cardinality: [1]

 Target: Public (Class) S05_RodzajOpakowania
 Cardinality: [1..*]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]


Target: Public (Class) S05_RodzajOpakowania
Cardinality: [1..*]

S06_MateriałOpakowania

Class in package 'MD.Słowniki'

S06_MateriałOpakowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES

 materiałOpakowania : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) S06_MateriałOpakowania
Cardinality: [1..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]


Target: Public (Class) S06_MateriałOpakowania
Cardinality: [1..*]

S07_DataWażnościProduktu

Class in package 'MD.Słowniki'

S07_DataWażnościProduktu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES

 okresWażnościProduktu : UnlimitedNatural Public


[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót











Target: Public (Class) S07_DataWażnościProduktu





ASSOCIATIONS	
Cardinality: [1]	Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S07_DataWażnościProduktu Cardinality: [1]




S08_RodzajZałącznika

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S08_RodzajZałącznika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-21

ATTRIBUTES	
 dokumentPotwierdzającyStatusPrawnyPodmiotuOdpowiedzialnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dowódOpłatySkarbowejZaPełnomocnictwo : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dowódOpłatyZaZłożenieWniosku : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 informacjaONazwieDostawcyProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 informacjaONazwieDostawcySubstancjiCzynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 informacjaONnazwieSubstancjiCzynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 inneBadanie : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 inneOświadczenie : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innyDokument : Public	[Is static False. Containment is .]
 kartaCharakterystykiProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 oświadczenieORoliSubstancji : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 oświadczenieOTOżsamościProduktuWnioskowanegoZProduktemBadanym : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 oświadczenieŻeProduktNieJestNiebezpieczny : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 pełnomocnictwo : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 potwierdzenieAakceptacjiMetodykiBadańPrzezPrezesaUrzędu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 sprawozdanieZBadańPotwierdzającychSkutecznośćProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 tłumaczenieDokumentuPotwierdzającegoStatusPrawnyPodmiotuOdpowiedzialnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 tłumaczenieSprawozdaniaZBadańPotwierdzającychSkutecznośćProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 treśćOznakowaniaOpakowaniaProduktuBiobójczegoWJęzykuPolskim : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 treśćUlotkiInformacyjnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 upoważnienieDoKorzystaniaZDanych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 potwierdzeniePrzejęciaPrawIObowiązków : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 OświadczenieOBrakuZmianWPozostałychElementachPozwoleniaNaObrótOrazWDanychZawartychWDokumentacjiStanowiącychPodstawęJegoWydania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 OświadczenieOBrakuNegatywnegoWpływuZmianyNaJakośćSkutecznośćIBezpieczeństwoStosowaniaProduktu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 WynikBadańStabilnościProduktuDlaWnioskowanegoOkresuWażności : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 DokumentPotwierdzającyStatusPrawnyDotychczasowegoPodmiotuOdpowiedzialnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 WniosekOPrzyznanieOkresuNaUdostępnianieNaRynkuWykorzystanieIstniejącychZapasówProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]



ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S08_RodzajZałącznika «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) SzablonDokumentu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S08_RodzajZałącznika «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) ZałącznikDoWniosku Cardinality: [1]

S09_RodzajUżytkownika

Class in package 'MD.Słowniki'

S09_RodzajUżytkownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-11

ATTRIBUTES	
 rodzajUżytkownika : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika Cardinality: [1]
















ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S09_RodzajUzytkownika Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S09_RodzajUzytkownika Cardinality: [1]















S11_RodzajDokumentu










Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'



S11_RodzajDokumentu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 01_pismoOUzupełnienieOpłaty : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 02_pismoOUzupełnienieBrakówFormalnych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 03_pismoOUzupełnienieBrakówMerytorycznych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 04_pismoOUzupełnienieTreściOznakowaniaOpakowania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 05_pismoOUzupełnienieBrakówMerytorycznychRBOSkuteczność : Public	[Is static False. Containment is .]
 06_pismoZArt9Kpa : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 07_pismoZArt10Kpa : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 08_pismoDoEkspertaZewnętrznegoRBO : Public	[Is static False. Containment is .]
 09_pismoONiezałatwieniuSprawyWTerminie : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 10__pismoPrzekazująceDokumentacjęDoRBR : Public	[Is static False. Containment is .]
 11_pismoPrzekazująceDokumentacjęDoRBO : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 12_opiniaPozytywnejRBO : Public	[Is static False. Containment is .]
 13_opiniaNegatywnejRBO : Public	[Is static False. Containment is .]
 14a_pozwolenieNaObrót_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 14b_pozwolenieNaObrót_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 14c_pozwolenieNaObrót_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 14a_DG_pozwolenieNaObrót_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 14b_DG_pozwolenieNaObrót_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 14c_DG_pozwolenieNaObrót_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 15a_umorzeniePostępowaniaNaWniosekStrony_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 15b_umorzeniePostępowaniaNaWniosekStrony_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 15c_umorzeniePostępowaniaNaWniosekStrony_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is .]
 16a_odmowaWydaniaPozwolenia_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 16b_odmowaWydaniaPozwolenia_Raport : Public	

ATTRIBUTES	
	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 16c_odmowaWydaniaPozwolenia_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 17_postanowienieOZawieszeniuPostepowania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 18_postanowienieOPodjeciuPostepowania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 19_postanowienieOZwrocieWniosku : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 20_pismoOPozostawieniuBezRozpoznania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 21a_uchyleniePozwolenia_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 21b_uchyleniePozwolenia_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 21c_uchyleniePozwolenia_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 22a_umorzenieZatwierdzenie_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 22b_umorzenieZatwierdzenie_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 22c_umorzenieZatwierdzenie_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 23a_umorzenieNiezatwierdzenie_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 23b_umorzenieNiezatwierdzenie_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 23c_umorzenieNiezatwierdzenie_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 24_metrykaSprawy : Public	[Is static False. Containment is .]
 25_kartaOpłaty : Public	[Is static False. Containment is .]
 26_kartaWniosku : Public	[Is static False. Containment is .]
 27_kartaArchiwumPoZakończeniuProcesuRejestracyjnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 28_zaswiadczenieOWpisieDoWykazuProduktówBiobójczych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innaOpinia : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innePismo : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innaUchwała : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ulotka : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]


ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S11_RodzajDokumentu «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) ZałącznikDoSprawy Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S11_RodzajDokumentu «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) SzablonDokumentu Cardinality: [1]



S14_GrupaProduktowa

Class in package 'MD.Słowniki'

S14_GrupaProduktowa

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2016-10-24



ATTRIBUTES	
 grupaProduktowa : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 kategoriaProduktowa : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S14_GrupaProduktowa Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S14_GrupaProduktowa Cardinality: [1..*]

S15_ZnacznikDanych

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S15_ZnacznikDanych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-21



ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S15_ZnacznikDanych «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S15_ZnacznikDanych «enumeration» Cardinality: [1]

S16_ZnacznikWniosku

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S16_ZnacznikWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-21
















ATTRIBUTES	
 Wniosek o rejestrację : Public	[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]
 Wniosek o zmianę podmiotu odpowiedzialnego : Public	[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]
 Wniosek o modyfikację danych pozwolenia : Public	[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]
 Wniosek o uchylenie pozwolenia : Public	[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S16_ZnacznikWniosku «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]

Wniosek

Class in package 'MD.ModułWniosku'

Wniosek
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES	
 czyWniosekOpłacony : Boolean Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 czyWniosekPrzeterminowany : Boolean Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataOznaczeniaWnioskuJakoPrzeterminowany : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataUpływuPozwoleniaNaObrótProduktuNaPodstawieWniosku : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 dataZakończeniaProceduryWeryfikacjiWniosku : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataZłożeniaWnioskuPrzezUzytkownika : Date Private	[Is static False. Containment is .]
 identyfikatorWniosku : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 kwotaOpłaty : Integer Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwaProduktu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nrCAS : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nrWE : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerPozwoleniaNaObrót : Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 powódUchyleniaPozwolenia : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 prekursorzy : String Private	[Is static False. Containment is .]
 statusProcesowaniaWniosku : Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 statusWeryfikacjiWniosku : Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 szczegółyGrupyProduktowej : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 szczegółyPostaciUżytkowej : String Private	[Is static False. Containment is .]
 znacznikWniosku : Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Association) Association

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) S14_GrupaProduktowa
Cardinality: [1..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) S05_RodzajOpakowania
Cardinality: [1..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) S07_DataWażnościProduktu
Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) HistoriaZmianWniosku
Cardinality: [0..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) KontoUżytkownika
Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Association) Association

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) Sprawa
Cardinality: [0..1]

 Association (direction: Source -> Destination)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public wersjaHistoryczna (Class) Wniosek
Cardinality: [0..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek

Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika

ASSOCIATIONS	
Cardinality: [1]	Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) ZałącznikDoWniosku Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S06_MateriałOpakowania Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S03_PostaćUżytkowaProduktu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Association) Association
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S15_ZnaczniDanych «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PodmiotOdpowiedzialny Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]
 Association (direction: Source -> Destination)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public wersjaHistoryczna (Class) Wniosek Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wnioskodawca Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S16_ZnaczniWniosku «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) WytwórcaProduktuBiobójczego
Cardinality: [1]


Target: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

PodmiotOdpowiedzialny


Class in package 'MD.ModułWniosku'

PodmiotOdpowiedzialny
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-12


ATTRIBUTES

 kodPocztowy : String Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 miejscowość : String Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 nazwa : String Private


[Is static False. Containment is .]

 numerDomu : String Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 numerLokalu : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 ulica : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 województwo : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)






Source: Public (Class) PodmiotOdpowiedzialny
Cardinality: [1]



Target: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Wnioskodawca

Class in package 'MD.ModułWniosku'

Wnioskodawca
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES	
 kodPocztowy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 miejscowość : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwa : String Private	[Is static False. Containment is .]
 numerDomu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerLokalu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ulica : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 województwo : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]








ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wnioskodawca Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wnioskodawca Cardinality: [1]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]

WytwórcaProduktuBiobójczego

Class in package 'MD.ModułWniosku'

WytwórcaProduktuBiobójczego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-12

ATTRIBUTES

ATTRIBUTES	
 kodPocztowy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 miejscowość : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwa : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerDomu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerLokalu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ulica : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 województwo : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]




ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) WytwórcaProduktuBiobójeznego Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) WytwórcaProduktuBiobójeznego Cardinality: [1]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]

DaneSubstancjiCzynnej

Class in package 'MD.ModułWniosku'

DaneSubstancjiCzynnej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES	
 zawartość : Integer Private	[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej Cardinality: [1]	Target: Public (Association) Association Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S04_JednostkiMetryczne «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej Cardinality: [1..*]

ZałącznikDoWniosku

Class in package 'MD.ModułWniosku'

ZałącznikDoWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES	
 dataDodaniaZałącznika : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwaZałącznika : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 opisZawartościZałącznika : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ścieżkaDoZałącznika : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) ZałącznikDoWniosku Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Enumeration) S08_RodzajZałącznika	Target: Public (Class) ZałącznikDoWniosku

ASSOCIATIONS

«enumeration»
Cardinality: [1]


Cardinality: [1]

HistoriaZmianWniosku


Class in package 'MD.ModułWniosku'

HistoriaZmianWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08


ATTRIBUTES

 dataModyfikacjiWniosku : Date Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 idUżytkownikaWykonującegoModyfikację : Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 szczegółowyZakresZmianyWniosku : Private

[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) HistoriaZmianWniosku
Cardinality: [0..*]

PodpisWniosku


Class in package 'MD.ModułWniosku'

PodpisWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02


ATTRIBUTES

 podpis : Binary Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 podpisMetadane : Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 typPodpisu : Integer Private

1 - podpis kwalifikowany

ATTRIBUTES

2 - profil zaufany ePUAP

[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association

Target: Public (Class) PodpisWniosku

Cardinality: [0..*]

PotwierdzenieWysłaniaWniosku


Class in package 'MD.ModułWniosku'

PotwierdzenieWysłaniaWniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

ATTRIBUTES

 dataWysłaniaWniosku : Date Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association

Target: Public (Class)

PotwierdzenieWysłaniaWniosku

Cardinality: [0..*]

Sprawa

Class in package 'MD.ModułWniosku'

Sprawa

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08


ATTRIBUTES

 dataRozpoczęciaSprawy : Date Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]




 dataZakończeniaSprawy : Date Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 etapWeryfikacjiWniosku : Private

[Is static False. Containment is .]

ATTRIBUTES	
 numerSprawy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 opisSkróconySprawy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 typWnioskuDlaSprawy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Sprawa	Target: Public (Association) Association Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ZałącznikDoSprawy Cardinality: [0..*]	Target: Public (Class) Sprawa Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Sprawa Cardinality: [0..1]

ZałącznikDoSprawy

Class in package 'MD.ModułWniosku'

ZałącznikDoSprawy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08





ATTRIBUTES	
 dataDodaniaZałącznika : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataPrzekazaniaZałącznikaDoPodmiotu : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwaZałącznika : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ścieżkaDoZałącznika : String Private	

ATTRIBUTES	
[Is static False. Containment is Not Specified.]	
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ZałącznikDoSprawy Cardinality: [0..*]	Target: Public (Class) Sprawa Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ZałącznikDoSprawy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) PoleFreeTextWZałączniku Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S11_RodzajDokumentu «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) ZałącznikDoSprawy Cardinality: [1]

PoleFreeTextWZałączniku

Class in package 'MD.ModułWniosku'





PoleFreeTextWZałączniku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES	
 nazwaPolaWZałączniku : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 typPola : Integer Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 zawartośćPolaWZałączniku : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ZałącznikDoSprawy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) PoleFreeTextWZałączniku Cardinality: [0..*]

Decyzja

Class in package 'MD.ModulWniosku'




Decyzja
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES	
 dataWydaniaDecyzji : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataWysylkiDecyzjiDoWnioskodawcy : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerDecyzji : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) Decyzja Cardinality: [0..*]

Association

Association in package 'MD.ModulWniosku'

Association
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [0..1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) Decyzja Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Association) Association

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Sprawa

Target: Public (Association) Association
Cardinality: [1]**Association***Association in package 'MD.ModulWniosku'*

Association

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association

Target: Public (Class)
PotwierdzenieWyslaniaWniosku
Cardinality: [0..*] Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association

Target: Public (Class) PodpisWniosku
Cardinality: [0..*] Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Association) Association

Association*Association in package 'MD.ModulWniosku'*

Association

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association

Target: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej
Cardinality: [1..*] Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association

Target: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna
Cardinality: [1..*]

ASSOCIATIONS Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Association) Association

MD.WykazProduktówBiobójczych

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.WykazProduktówBiobójczych

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.MD.WykazProduktówBiobójczych diagram

Class diagram in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

POBIS.MD.WykazProduktówBiobójczych

Version 1.0

user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-21




Figure 26: POBIS.MD.WykazProduktówBiobójczych







Wnioskodawca



Class in package 'MD.ModulWniosku'

Wnioskodawca

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES	
 kodPocztowy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 miejscowość : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwa : String Private	[Is static False. Containment is .]
 numerDomu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerLokalu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ulica : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 województwo : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wnioskodawca Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wnioskodawca Cardinality: [1]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]



WytwórcaProduktuBiobójczego

Class in package 'MD.ModułWniosku'

WytwórcaProduktuBiobójczego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-12

ATTRIBUTES	
 kodPocztowy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 miejscowość : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwa : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerDomu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerLokalu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ulica : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 województwo : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]



ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) WytwórcaProduktuBiobójczego Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) WytwórcaProduktuBiobójczego Cardinality: [1]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]

DaneSubstancjiCzynnej

Class in package 'MD.ModułWniosku'

DaneSubstancjiCzynnej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08





ATTRIBUTES	
 zawartość : Integer Private	[Is static False. Containment is .]
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej	Target: Public (Association) Association Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S04_JednostkiMetryczne «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej Cardinality: [1..*]

S01_SubstancjaCzynna

Class in package 'MD.Słowniki'

S01_SubstancjaCzynna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 dataStatusu : Date Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataWażnościZarwierzdenia : Date Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innaNazwaSubstancji : String Public	[Is static False. Containment is .]
 nazwaSubstancji : String Public	[Is static False. Containment is .]
 numerCAS : String Public	[Is static False. Containment is .]
 numerWE : String Public	[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna	Target: Public (Association) Association Cardinality: [1..*]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna
Cardinality: [1]

Target: Public (Class)
S02_StatusSubstancjiCzynnej
Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)


Source: Public (Association) Association

Target: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna
Cardinality: [1..*]
S02_StatusSubstancjiCzynnej

Class in package 'MD.Słowniki'

S02_StatusSubstancjiCzynnej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES

 status : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)


Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna
Cardinality: [1]

Target: Public (Class)
S02_StatusSubstancjiCzynnej
Cardinality: [1]
S03_PostaćUżytkowaProduktu

Class in package 'MD.Słowniki'

S03_PostaćUżytkowaProduktu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24


ATTRIBUTES

 nazwaPostaciProduktu : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS



 Association (direction: Unspecified)

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S03_PostaćUżytkowaProduktu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S03_PostaćUżytkowaProduktu Cardinality: [1]

S04_JednostkiMetryczne

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S04_JednostkiMetryczne
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 oznaczenieJednostkiMetrycznej : String Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwaJednostkiMetrycznej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S04_JednostkiMetryczne «enumeration» Cardinality: [1]

S05_RodzajOpakowania

Class in package 'MD.Słowniki'

S05_RodzajOpakowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES	
 rodzajOpakowania : String Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	


ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]Target: Public (Class) S05_RodzajOpakowania
Cardinality: [1..*] Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]Target: Public (Class) S05_RodzajOpakowania
Cardinality: [1..*]

S06_MateriałOpakowania

*Class in package 'MD.Słowniki'*S06_MateriałOpakowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES

 materiałOpakowania : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]


ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]Target: Public (Class) S06_MateriałOpakowania
Cardinality: [1..*] Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]Target: Public (Class) S06_MateriałOpakowania
Cardinality: [1..*]

S07_DataWażnościProduktu

*Class in package 'MD.Słowniki'*S07_DataWażnościProduktu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES

 okresWażnościProduktu : UnlimitedNatural Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS
 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
 Cardinality: [1]

 Target: Public (Class) S07_DataWażnościProduktu
 Cardinality: [1]


 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) Wniosek
 Cardinality: [1]

 Target: Public (Class) S07_DataWażnościProduktu
 Cardinality: [1]
S09_RodzajUżytkownika

Class in package 'MD.Słowniki'

S09_RodzajUżytkownika
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-11

ATTRIBUTES
 rodzajUżytkownika : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS
 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
 Cardinality: [1]

 Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika
 Cardinality: [1..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association

 Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika
 Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) Wniosek
 Cardinality: [1]

 Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika
 Cardinality: [1..*]






 Association (direction: Unspecified)


Source: Public (Association) Association

 Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika
 Cardinality: [1]
S10_PowódWycofaniaPozwoleniaNaObrót

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S10_PowódWycofaniaPozwoleniaNaObrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2017-10-04



ATTRIBUTES	
 Uchylenie pozwolenia na wniosek strony : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 Uchylenie pozwolenia z Urzędu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 Wygaśnięcie pozwolenia w wyniku zatwierdzenia substancji czynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 Wygaśnięcie pozwolenia w wyniku niezatwierdzenia substancji czynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 Brak : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]



ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [0..1]	Target: Public (Enumeration) S10_PowódWycofaniaPozwoleniaNaObrót «enumeration» Cardinality: [1]

S14_GrupaProduktowa

Class in package 'MD.Słowniki'

S14_GrupaProduktowa
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2016-10-24



ATTRIBUTES	
 grupaProduktowa : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 kategoriaProduktowa : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S14_GrupaProduktowa Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S14_GrupaProduktowa Cardinality: [1..*]

S15_ZnacznikDanych

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'



S15_ZnacznikDanych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-21





ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S15_ZnacznikDanych «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S15_ZnacznikDanych «enumeration» Cardinality: [1]

WnioskiDoPozwolenia

Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

WnioskiDoPozwolenia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

ATTRIBUTES	
 czyWniosekOpłacony : Boolean Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataRejestracjiWnioskuPrzezUzytkownika : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]




ATTRIBUTES	
 dataUpływuPozwoleniaNaObrótProduktuNaPodstawieWniosku : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataZakończeniaProceduryWeryfikacjiWniosku : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 identyfikatorWnosku : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 kwotaOpłaty : Integer Private	[Is static False. Containment is .]
 statusProcesowaniaWniosku : Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 statusWeryfikacjiWniosku : Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 znacznikWniosku : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]









ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) WnioskiDoPozwolenia Cardinality: [*]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]





PozwolenieNaObrót










Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

PozwolenieNaObrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-18

ATTRIBUTES	
 dataTerminuWykorzystaniaZapasów : Date Private	[Is static False. Containment is .]
 dataTerminuZużyciaZapasów : Date Private	[Is static False. Containment is .]
 dataUchyleniaPozwolenia : Date Private	[Is static False. Containment is .]

ATTRIBUTES	
 dataWydaniaPozwolenia : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataWygaśnięciaPozwolenia : Date Private	[Is static False. Containment is .]
 nazwaProduktu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerDecyzji : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerPozwolenia : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 prekursorzy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 przeznaczenieProduktu : String Private	[Is static False. Containment is .]
 statusPozwolenia : Private	[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S07_DataWażnościProduktu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S14_GrupaProduktowa Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S03_PostaćUżytkownikaProduktu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika Cardinality: [1..*]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [0..1]	Target: Public (Enumeration) S10_PowódWycofaniaPozwoleniaNaObrót «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S06_MateriałOpakowania Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S05_RodzajOpakowania Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Association) Association
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]	Target: Public (Enumeration) S15_ZnacznikDanych «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [0..1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) WnioskiDoPozwolenia Cardinality: [*]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wnioskodawca Cardinality: [1]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) WytwórcaProduktuBiobójczego
Cardinality: [1]












Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]




ProduktBiobójczy

Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

ProduktBiobójczy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-12

ATTRIBUTES

 activeSubstancesR4BP3 : String Private	[Is static False. Containment is .]
 assetNumberR4BP3 : String Private	[Is static False. Containment is .]
 authorisationEndR4BP3 : String Private	[Is static False. Containment is .]
 authorisationStartR4BP3 : String Private	[Is static False. Containment is .]
 authorisingMemberStateR4BP3 : String Private	[Is static False. Containment is .]
 dataUsunięciaProduktuZWykazu : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nationalIdentifierR4BP3 : String Private	[Is static False. Containment is .]
 nazwaProduktu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerProduktu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 productNameR4BP3 : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 produktNieaktualny : Boolean Private	

ATTRIBUTES	
	[Is static False. Containment is .]
 produktZSystemuR4BP3 : Boolean Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 przyczynaUsunięciaProduktuZWykazu : String Private	[Is static False. Containment is .]
 typeR4BP3 : String Private	[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) SłowoKluczoweDlaProduktuBiobójczego Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) KartaCharakterystyki Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) OznakowanieOpakowania Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Association) Association
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) UlotkaInformacyjna Cardinality: [0..*]

KartaCharakterystyki

Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

KartaCharakterystyki
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES	
 nazwaPlikuZKartą : String Private	[Is static False. Containment is .]
 ścieżkaDoPlikuZKartą : String Private	[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) KartaCharakterystyki Cardinality: [0..*]

OznakowanieOpakowania

Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

OznakowanieOpakowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

ATTRIBUTES	
 nazwaPlikuZTreściąOznakowaniaOpakowania : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ścieżkaDoPlikuZTreściąOznakowaniaOpakowania : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1]	Target: Public (Class) OznakowanieOpakowania Cardinality: [0..*]


UlotkaInformacyjna

Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

UlotkaInformacyjna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

ATTRIBUTES
 nazwaPlikuZUlotkąInformacyjną : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 ścieżkaDoPlikuZTreściąOznakowaniaOpakowania : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS
 Association (direction: Unspecified)


 Source: Public (Class) ProduktBiobójczy
 Cardinality: [0..1]

 Target: Public (Class) UlotkaInformacyjna
 Cardinality: [0..*]
SłowoKluczoweDlaProduktuBiobójczego*Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'*

SłowoKluczoweDlaProduktuBiobójczego

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-12

ATTRIBUTES
 treśćSłowaKluczowego : Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS
 Association (direction: Unspecified)


 Source: Public (Class) ProduktBiobójczy
 Cardinality: [0..1]

 Target: Public (Class)
 SłowoKluczoweDlaProduktuBiobójczego
 Cardinality: [0..*]
HistoriaPublikacjiProduktuWWykazie*Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'*



HistoriaPublikacjiProduktuWWykazie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES
 dataPublikacjiProduktuWWykazie : Date Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 dataUsunięciaProduktuZWykazu : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 identyfikatorWykazu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) HistoriaPublikacjiProduktuWWykazie Cardinality: [0..*]

WykazProduktówBiobójczych

Class in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

WykazProduktówBiobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08




ATTRIBUTES	
 dataWydaniaWykazu : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 identyfikatorWykazu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwaPlikuZWykazem : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ścieżkaDoPlikuZWykazem : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) WykazProduktówBiobójczych Cardinality: [0..*]

Association

Association in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'




Association
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Association) Association Target: Public (Class) WykazProduktówBiobójczych Cardinality: [0..*]	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Association) Association Target: Public (Class) HistoriaPublikacjiProduktuWWykazie Cardinality: [0..*]	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) ProduktBiobójczy Cardinality: [0..1] Target: Public (Association) Association	

Association

Association in package 'MD.WykazProduktówBiobójczych'

Association
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej Target: Public (Association) Association Cardinality: [1..*]	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna Target: Public (Association) Association Cardinality: [1..*]	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [1] Target: Public (Association) Association	

MD.SzablonyDokumentów

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.SzablonyDokumentów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

POBIS.MD.SzablonyDokumentów diagram

Class diagram in package 'MD.SzablonyDokumentów'

POBIS.MD.SzablonyDokumentów
Version 1.0
user created on 2016-10-08. Last modified 2017-10-04

















Figure 27: POBIS.MD.SzablonyDokumentów

S08_RodzajZałącznika

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S08_RodzajZałącznika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-21

ATTRIBUTES	
 dokumentPotwierdzającyStatusPrawnyPodmiotuOdpowiedzialnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dowódOpłatySkarbowejZaPełnomocnictwo : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dowódOpłatyZaZłożenieWniosku : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 informacjaONazwieDostawcyProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 informacjaONazwieDostawcySubstancjiCzynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 informacjaONnazwieSubstancjiCzynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 inneBadanie : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 inneOświadczenie : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innyDokument : Public	[Is static False. Containment is .]
 kartaCharakterystykiProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 oświadczenieORoliSubstancji : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 oświadczenieOTOżsamościProduktuWnioskowanegoZProduktemBadanym : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 oświadczenieŻeProduktNieJestNiebezpieczny : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 pełnomocnictwo : Public	

ATTRIBUTES	
	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 potwierdzenieAakceptacjiMetodykiBadańPrzezPrezesaUrzędu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 sprawozdanieZBadańPotwierdzającychSkutecznośćProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 tłumaczenieDokumentuPotwierdzającegoStatusPrawnyPodmiotuOdpowiedzialnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 tłumaczenieSprawozdaniaZBadańPotwierdzającychSkutecznośćProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 treśćOznakowaniaOpakowaniaProduktuBiobójczegoWJęzykuPolskim : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 treśćUlotkiInformacyjnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 upoważnienieDoKorzystaniaZDanych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 potwierdzeniePrzejęciaPrawIObowiązków : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 OświadczenieOBrakuZmianWPozostałychElementachPozwoleniaNaObrótOrazWDanychZawartychWDokumentacjiStanowiącychPodstawęJegoWydania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 OświadczenieOBrakuNegatywnegoWpływuZmianyNaJakośćSkutecznośćIBezpieczeństwoStosowaniaProduktu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 WynikBbadańStabilnościProduktuDlaWnioskowanegoOkresuWażności : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 DokumentPotwierdzającyStatusPrawnyDotychczasowegoPodmiotuOdpowiedzialnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 WniosekOPrzyznanieOkresuNaUdostępnianieNaRynkuIWykorzystanieIstniejącychZapasówProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Enumeration) S08_RodzajZałącznika «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) SzablonDokumentu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Enumeration) S08_RodzajZałącznika «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) ZałącznikDoWniosku Cardinality: [1]
















S11_RodzajDokumentu

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S11_RodzajDokumentu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 01_pismoOUzupelnienieOpłaty : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 02_pismoOUzupelnienieBrakówFormalnych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 03_pismoOUzupelnienieBrakówMerytorycznych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 04_pismoOUzupelnienieTreściOznakowaniaOpakowania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 05_pismoOUzupelnienieBrakówMerytorycznychRBOSkuteczność : Public	[Is static False. Containment is .]
 06_pismoZArt9Kpa : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 07_pismoZArt10Kpa : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 08_pismoDoEkspertaZewnętrznegoRBO : Public	[Is static False. Containment is .]

ATTRIBUTES	
09_pismoONiezałatwieniuSprawyWTerminie : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
10__pismoPrzekazująceDokumentacjęDoRBR : Public	[Is static False. Containment is .]
11_pismoPrzekazująceDokumentacjęDoRBO : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
12_opiniaPozytywnejRBO : Public	[Is static False. Containment is .]
13_opiniaNegatywnejRBO : Public	[Is static False. Containment is .]
14a_pozwolenieNaObrót_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14b_pozwolenieNaObrót_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14c_pozwolenieNaObrót_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14a_DG_pozwolenieNaObrót_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14b_DG_pozwolenieNaObrót_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14c_DG_pozwolenieNaObrót_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
15a_umorzeniePostępowaniaNaWniosekStrony_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
15b_umorzeniePostępowaniaNaWniosekStrony_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
15c_umorzeniePostępowaniaNaWniosekStrony_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is .]
16a_odmowaWydaniaPozwolenia_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 16b_odmowaWydaniaPozwolenia_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 16c_odmowaWydaniaPozwolenia_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 17_postanowienieOZawieszeniuPostepowania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 18_postanowienieOPodjeciuPostepowania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 19_postanowienieOZwrocieWniosku : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 20_pismoOPozostawieniuBezRozpoznania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 21a_uchyleniePozwolenia_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 21b_uchyleniePozwolenia_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 21c_uchyleniePozwolenia_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 22a_umorzenieZatwierdzenie_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 22b_umorzenieZatwierdzenie_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 22c_umorzenieZatwierdzenie_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 23a_umorzenieNiezatwierdzenie_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 23b_umorzenieNiezatwierdzenie_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 23c_umorzenieNiezatwierdzenie_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]


ATTRIBUTES

 24_metrykaSprawy : Public


[Is static False. Containment is .]

 25_kartaOpłaty : Public


[Is static False. Containment is .]

 26_kartaWniosku : Public


[Is static False. Containment is .]

 27_kartaArchiwumPoZakończeniuProcesuRejestracyjnego : Public


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 28_zaswiadczenieOWpisieDoWykazuProduktówBiobójczych : Public


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 innaOpinia : Public


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 innePismo : Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 innaUchwała : Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 ulotka : Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Enumeration) S11_RodzajDokumentu
«enumeration»
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) ZałącznikDoSprawy
Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Enumeration) S11_RodzajDokumentu
«enumeration»
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) SzablonDokumentu
Cardinality: [1]

SzablonDokumentu



Class in package 'MD.SzablonyDokumentów'

SzablonDokumentu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES

 dataDoObowiązywaniaSzablonu : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataOdObowiązywaniaSzablonu : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwaSzablonu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 opisSzablonu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ścieżkaDoSzablonu : String Private	[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S08_RodzajZałącznika «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) SzablonDokumentu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S11_RodzajDokumentu «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) SzablonDokumentu Cardinality: [1]

MD.ZarządzanieUżytkownikami

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.ZarządzanieUżytkownikami
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.MD.ZarządzanieUżytkownikami diagram

Class diagram in package 'MD.ZarządzanieUżytkownikami'

POBIS.MD.ZarządzanieUżytkownikami
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24






Figure 28: POBIS.MD.ZarządzanieUżytkownikami

S_Uprawnienia

Class in package 'MD.Słowniki'

S_Uprawnienia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-24






ATTRIBUTES

ATTRIBUTES	
 nazwa : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S_Uprawnienia Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S_Uprawnienia Cardinality: [1..*]

S_UzytkownikSystemowy

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'










S_UzytkownikSystemowy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-24



ATTRIBUTES	
 uzytkownikKońcowy : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 pracownik : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 administrator : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Enumeration) S_UzytkownikSystemowy «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Enumeration) S_UzytkownikSystemowy «enumeration» Cardinality: [1]

KontoPracownika

Class in package 'MD.ZarządzanieUżytkownikami'

KontoPracownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

ATTRIBUTES	
 czyKontoZablokowane : Boolean Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 czyKontoZweryfikowane : Boolean Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataRejestracji : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 email : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 hashHasło : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 imię : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwaKonta : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwisko : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 PESEL : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) KontoPracownika Cardinality: [1]	Target: Public (Class) UprawnieniePracownika Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	

ASSOCIATIONS

Source: Public (Class) KontoPracownika
Cardinality: [1]


Target: Public (Class) DaneTeleadresowe
Cardinality: [1]

KontoUzytkownika

Class in package 'MD.ZarzadzanieUzytkownikami'

KontoUzytkownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08


ATTRIBUTES

 czyKontoZablokowane : Boolean Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 czyKontoZweryfikowane : Boolean Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 dataRejestracji : Date Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 email : String Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 hashHaslo : Private


[Is static False. Containment is Not Specified.]

 nazwaKonta : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 nazwaPodmiotu : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

 REGON : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]


ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) KontoUzytkownika
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) DaneTeleadresowe
Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)



ASSOCIATIONS	
Source: Public (Class) KontoUzytkownika Cardinality: [1]	Target: Public (Class) UprawnienieUzytkownikaKoncowego Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) KontoUzytkownika Cardinality: [1]


DaneTeleadresowe

Class in package 'MD.ZarzadzanieUzytkownikami'

DaneTeleadresowe
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

ATTRIBUTES	
 kodPocztowy : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 miejscowosc : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerDomu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerLokalu : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 panstwo : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ulica : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]






ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) DaneTeleadresowe Cardinality: [1]	Target: Public (Class) HistoriaZmianDanychTeleadresowych Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) KontoUzytkownika	Target: Public (Class) DaneTeleadresowe

ASSOCIATIONS	
Cardinality: [1]	Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) KontoPracownika Cardinality: [1]	Target: Public (Class) DaneTeleadresowe Cardinality: [1]

HistoriaZmianDanychTeleadresowych

Class in package 'MD.ZarządzanieUżytkownikami'

HistoriaZmianDanychTeleadresowych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-03

ATTRIBUTES	
 dataModyfikacji : Date Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 kodPocztowyPrzedZmianą : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 miejscowośćPrzedZmianą : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerDomuPrzedZmianą : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerLokaluPrzedZmianą : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 państwoPrzedZmianą : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ulicaPrzedZmianą : String Private	[Is static False. Containment is .]


ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) DaneTeleadresowe Cardinality: [1]	Target: Public (Class) HistoriaZmianDanychTeleadresowych Cardinality: [0..*]

UprawnieniePracownika

Class in package 'MD.ZarządzanieUżytkownikami'

UprawnieniePracownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES

 nazwa : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) UprawnieniePracownika
Cardinality: [1..*]

Target: Public (Association) Association

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) KontoPracownika
Cardinality: [1]


Target: Public (Class) UprawnieniePracownika
Cardinality: [1..*]

UprawnienieUżytkownikaKońcowego

Class in package 'MD.ZarządzanieUżytkownikami'

UprawnienieUżytkownikaKońcowego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES

 nazwa : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) UprawnienieUżytkownikaKońcowego
Cardinality: [1..*]

Target: Public (Association) Association

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) KontoUżytkownika
Cardinality: [1]

Target: Public (Class)
UprawnienieUżytkownikaKońcowego
Cardinality: [1..*]

Association

Association in package 'MD.ZarządzanieUżytkownikami'



Association
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Association) Association	Target: Public (Enumeration) S_UżytkownikSystemowy «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S_Uprawnienia Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) UprawnieniePracownika Cardinality: [1..*]	Target: Public (Association) Association

Association

Association in package 'MD.ZarządzanieUżytkownikami'

Association
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Association) Association	Target: Public (Enumeration) S_UżytkownikSystemowy «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S_Uprawnienia Cardinality: [1..*]

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association




Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika
Cardinality: [1]

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) UprawnienieUżytkownikaKońcowego
Cardinality: [1..*]

Target: Public (Association) Association


ATTRIBUTES	
 dataStatusu : Date Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataWażnościZarwiedzenia : Date Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innaNazwaSubstancji : String Public	[Is static False. Containment is .]
 nazwaSubstancji : String Public	[Is static False. Containment is .]
 numerCAS : String Public	[Is static False. Containment is .]
 numerWE : String Public	[Is static False. Containment is .]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna	Target: Public (Association) Association Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S02_StatusSubstancjiCzynnej Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna Cardinality: [1..*]

S02_StatusSubstancjiCzynnej

Class in package 'MD.Słowniki'

S02_StatusSubstancjiCzynnej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2016-10-24


ATTRIBUTES
 status : String Public

ATTRIBUTES

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) S01_SubstancjaCzynna
Cardinality: [1]Target: Public (Class)
S02_StatusSubstancjiCzynnej
Cardinality: [1]**S03_PostaćUżytkowaProduktu**

Class in package 'MD.Słowniki'

S03_PostaćUżytkowaProduktu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24**ATTRIBUTES** nazwaPostaciProduktu : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]Target: Public (Class)
S03_PostaćUżytkowaProduktu
Cardinality: [1] Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]Target: Public (Class)
S03_PostaćUżytkowaProduktu
Cardinality: [1]**S04_JednostkiMetryczne**

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S04_JednostkiMetryczne
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24**ATTRIBUTES** oznaczenieJednostkiMetrycznej : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES
 nazwaJednostkiMetrycznej : Public


[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS
 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) DaneSubstancjiCzynnej
 Cardinality: [1]

 Target: Public (Enumeration)
 S04_JednostkiMetryczne «enumeration»
 Cardinality: [1]
S05_RodzajOpakowania*Class in package 'MD.Słowniki'*

S05_RodzajOpakowania
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-08

ATTRIBUTES
 rodzajOpakowania : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS
 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) Wniosek
 Cardinality: [1]


 Target: Public (Class) S05_RodzajOpakowania
 Cardinality: [1..*]

 Association (direction: Unspecified)

 Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
 Cardinality: [1]

 Target: Public (Class) S05_RodzajOpakowania
 Cardinality: [1..*]
S06_MateriałOpakowania*Class in package 'MD.Słowniki'*

S06_MateriałOpakowania
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES
 materiałOpakowania : String Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) S06_MateriałOpakowania
Cardinality: [1..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]


Target: Public (Class) S06_MateriałOpakowania
Cardinality: [1..*]

S07_DataWażnościProduktu

Class in package 'MD.Słowniki'

S07_DataWażnościProduktu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES

 okresWażnościProduktu : UnlimitedNatural Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) S07_DataWażnościProduktu
Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]


Target: Public (Class) S07_DataWażnościProduktu
Cardinality: [1]

S08_RodzajZałącznika













Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S08_RodzajZałącznika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-21

ATTRIBUTES

 dokumentPotwierdzającyStatusPrawnyPodmiotuOdpowiedzialnego : Public

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 dowódOpłatySkarbowejZaPełnomocnictwo : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dowódOpłatyZaZłożenieWniosku : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 informacjaONazwieDostawcyProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 informacjaONazwieDostawcySubstancjiCzynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 informacjaONnazwieSubstancjiCzynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 inneBadanie : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 inneOświadczenie : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innyDokument : Public	[Is static False. Containment is .]
 kartaCharakterystykiProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 oświadczenieORoliSubstancji : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 oświadczenieOTOżsamościProduktuWnioskowanegoZProduktemBadanym : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 oświadczenieŻeProduktNieJestNiebezpieczny : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 pełnomocnictwo : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 potwierdzenieAakceptacjiMetodykiBadańPrzezPrezesaUrzędu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 sprawozdanieZBadańPotwierdzającychSkutecznośćProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 tłumaczenieDokumentuPotwierdzającegoStatusPrawnyPodmiotuOdpowiedzialnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 tłumaczenieSprawozdaniaZBadańPotwierdzającychSkutecznośćProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 treśćOznakowaniaOpakowaniaProduktuBiobójczegoWJęzykuPolskim : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 treśćUlotkiInformacyjnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 upoważnienieDoKorzystaniaZDanych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 potwierdzeniePrzejęciaPrawIObowiązków : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 OświadczenieOBrakuZmianWPozostałychElementachPozwoleniaNaObrótOrazWDanychZawartychWDokumentacjiStanowiącychPodstawęJegoWydania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 OświadczenieOBrakuNegatywnegoWpływuZmianyNaJakośćSkutecznośćIBezpieczeństwoStosowaniaProduktu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 WynikBbadańStabilnościProduktuDlaWnioskowanegoOkresuWażności : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 DokumentPotwierdzającyStatusPrawnyDotychczasowegoPodmiotuOdpowiedzialnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 WniosekOPrzyznanieOkresuNaUdostępnianieNaRynkuIWykorzystanieIstniejącychZapasówProduktuBiobójczego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S08_RodzajZałącznika «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) SzablonDokumentu Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	

ASSOCIATIONS

Source: Public (Enumeration) S08_RodzajZałącznika
«enumeration»
Cardinality: [1]


Target: Public (Class) ZałącznikDoWniosku
Cardinality: [1]

S09_RodzajUżytkownika

Class in package 'MD.Słowniki'

S09_RodzajUżytkownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-11

ATTRIBUTES

 rodzajUżytkownika : String Private

[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika
Cardinality: [1..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association

Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika
Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika
Cardinality: [1..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Association) Association






Target: Public (Class) S09_RodzajUżytkownika
Cardinality: [1]


S10_PowódWycofaniaPozwoleniaNaObrót

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S10_PowódWycofaniaPozwoleniaNaObrót
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-07. Last modified 2017-10-04

ATTRIBUTES

ATTRIBUTES	
 Uchylenie pozwolenia na wniosek strony : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 Uchylenie pozwolenia z Urzędu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 Wygaśnięcie pozwolenia w wyniku zatwierdzenia substancji czynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 Wygaśnięcie pozwolenia w wyniku niezatwierdzenia substancji czynnej : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 Brak : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót Cardinality: [0..1]	Target: Public (Enumeration) S10_PowódWycofaniaPozwoleniaNaObrót «enumeration» Cardinality: [1]

S11_RodzajDokumentu















Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'


S11_RodzajDokumentu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 01_pismoOUzupełnienieOpłaty : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 02_pismoOUzupełnienieBrakówFormalnych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 03_pismoOUzupełnienieBrakówMerytorycznych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 04_pismoOUzupełnienieTreściOznakowaniaOpakowania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
05_pismoOUzupełnienieBrakówMerytorycznychRBOSkuteczność : Public	[Is static False. Containment is .]
06_pismoZArt9Kpa : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
07_pismoZArt10Kpa : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
08_pismoDoEkspertaZewnętrznegoRBO : Public	[Is static False. Containment is .]
09_pismoONiezałatwieniuSprawyWTerminie : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
10__pismoPrzekazująceDokumentacjęDoRBR : Public	[Is static False. Containment is .]
11_pismoPrzekazująceDokumentacjęDoRBO : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
12_opiniaPozytywnejRBO : Public	[Is static False. Containment is .]
13_opiniaNegatywnejRBO : Public	[Is static False. Containment is .]
14a_pozwolenieNaObrót_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14b_pozwolenieNaObrót_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14c_pozwolenieNaObrót_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14a_DG_pozwolenieNaObrót_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14b_DG_pozwolenieNaObrót_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
14c_DG_pozwolenieNaObrót_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
15a_umorzeniePostepowaniaNaWniosekStrony_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
15b_umorzeniePostepowaniaNaWniosekStrony_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
15c_umorzeniePostepowaniaNaWniosekStrony_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is .]
16a_odmowaWydaniaPozwolenia_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
16b_odmowaWydaniaPozwolenia_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
16c_odmowaWydaniaPozwolenia_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
17_postanowienieOZawieszeniuPostepowania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
18_postanowienieOPodjeciuPostepowania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
19_postanowienieOZwrocieWniosku : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
20_pismoOPozostawieniuBezRozpoznania : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
21a_uchyleniePozwolenia_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
21b_uchyleniePozwolenia_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
21c_uchyleniePozwolenia_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
22a_umorzenieZatwierdzenie_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
22b_umorzenieZatwierdzenie_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ATTRIBUTES	
 22c_umorzenieZatwierdzenie_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 23a_umorzenieNiezatwierdzenie_Decyzja : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 23b_umorzenieNiezatwierdzenie_Raport : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 23c_umorzenieNiezatwierdzenie_PismoDoPodmiotu : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 24_metrykaSprawy : Public	[Is static False. Containment is .]
 25_kartaOpłaty : Public	[Is static False. Containment is .]
 26_kartaWniosku : Public	[Is static False. Containment is .]
 27_kartaArchiwumPoZakończeniuProcesuRejestracyjnego : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 28_zaswiadczenieOWpisieDoWykazuProduktówBiobójczych : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innaOpinia : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innePismo : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 innaUchwała : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 ulotka : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Enumeration) S11_RodzajDokumentu «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) ZałącznikDoSprawy Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Enumeration) S11_RodzajDokumentu «enumeration» Cardinality: [1]	Target: Public (Class) SzablonDokumentu Cardinality: [1]

S12_EtapWeryfikacjiWniosku

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S12_EtapWeryfikacjiWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-21

S13_RodzajRaportu


Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'


S13_RodzajRaportu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-04

S14_GrupaProduktowa

Class in package 'MD.Słowniki'

S14_GrupaProduktowa
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 grupaProduktowa : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 kategoriaProduktowa : String Private	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Wniosek Cardinality: [1]	Target: Public (Class) S14_GrupaProduktowa Cardinality: [1..*]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) S14_GrupaProduktowa
Cardinality: [1..*]

S15_ZnacznikDanych*Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'*

S15_ZnacznikDanych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-21

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) PozwolenieNaObrót
Cardinality: [1]

Target: Public (Enumeration) S15_ZnacznikDanych
«enumeration»
Cardinality: [1]

 Association (direction: Unspecified)


Source: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

Target: Public (Enumeration) S15_ZnacznikDanych
«enumeration»
Cardinality: [1]


S16_ZnacznikWniosku*Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'*

S16_ZnacznikWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-21


ATTRIBUTES

 Wniosek o rejestrację : Public


[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]

 Wniosek o zmianę podmiotu odpowiedzialnego : Public

[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]

 Wniosek o modyfikację danych pozwolenia : Public

[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]

 Wniosek o uchylenie pozwolenia : Public

[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Enumeration) S16_ZnacznikWniosku
«enumeration»
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) Wniosek
Cardinality: [1]

S17_PolaFormularzyWniosku

Class in package 'MD.Słowniki'

S17_PolaFormularzyWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-04

S18_DostawcySubstancjiCzynnych

Class in package 'MD.Słowniki'


S18_DostawcySubstancjiCzynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-04

S19_StatusyPozwolenia

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S19_StatusyPozwolenia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-04

ATTRIBUTES

 Aktywne : Public


[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]

 Do weryfikacji : Public

[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]

 Weryfikowane : Public




[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]

 Wyślano zawiadomienie : Public

[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]

 Procedura Europejska : Public

[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]



ATTRIBUTES	
 Wygaszone : Public	[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]
 Uchylone : Public	[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]
 Do aktualizacji : Public	[Stereotype is «enum». Is static False. Containment is Not Specified.]

S_Uprawnienia

Class in package 'MD.Słowniki'

S_Uprawnienia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-24


ATTRIBUTES	
 nazwa : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]


ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S_Uprawnienia Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Class) S_Uprawnienia Cardinality: [1..*]



S_UżytkownikSystemowy

Enumeration «enumeration» in package 'MD.Słowniki'

S_UżytkownikSystemowy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 użytkownikKońcowy : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 pracownik : Public	

ATTRIBUTES	
	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 administrator : Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Enumeration) S_UzytkownikSystemowy «enumeration» Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Association) Association	Target: Public (Enumeration) S_UzytkownikSystemowy «enumeration» Cardinality: [1]

SX01_EtapWeryfikacjiWniosku_na_RodzajDokumentu

Class in package 'MD.Słowniki'

SX01_EtapWeryfikacjiWniosku_na_RodzajDokumentu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2017-10-07

SX02_SubstancjaCzynna_a_GrupaProduktowa

Class in package 'MD.Słowniki'

SX02_SubstancjaCzynna_a_GrupaProduktowa
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-04

SX03_RodzajZalacznika_a_SekcjeFormularzaWniosku_a_ZnacznikWniosku

Class in package 'MD.Słowniki'

SX03_RodzajZalacznika_a_SekcjeFormularzaWniosku_a_ZnacznikWniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-04

SX04_SubstancjeCzynne_a_DostawcySubstancjiCzynnych

Class in package 'MD.Słowniki'

SX04_SubstancjeCzynne_a_DostawcySubstancjiCzynnych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-11. Last modified 2017-10-04

MD.IntegracjaECHA

Package in package '04.ModelDziedziny'

MD.IntegracjaECHA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

POBIS.MD.IntegracjaECHA diagram

Class diagram in package 'MD.IntegracjaECHA'

POBIS.MD.IntegracjaECHA
Version 1.0
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24




Figure 30: POBIS.MD.IntegracjaECHA

DaneProcesuIntegracji

Class in package 'MD.IntegracjaECHA'









DaneProcesuIntegracji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
dataIntegracji : Date Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
identyfikatorIntegracji : UnlimitedNatural Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	
Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) DaneProcesuIntegracji Cardinality: [1]	Target: Public (Class) RekordPobranyECHA Cardinality: [0..*]

RekordPobranyECHA

Class in package 'MD.IntegracjaECHA'

RekordPobraneECHA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-24. Last modified 2016-10-24

ATTRIBUTES	
 dataStatusu : Date Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 dataWażnościZatwierdzenia : Date Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 grupyProduktowe : String Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 nazwa : String Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerCAS : String Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 numerWE : String Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
 status : String Public	[Is static False. Containment is Not Specified.]
ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) DaneProcesuIntegracji Cardinality: [1]	Target: Public (Class) RekordPobraneECHA Cardinality: [0..*]

05.StanyObiektówBiznesowych

Package in package 'POBIS'

05.StanyObiektówBiznesowych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-02

POBIS.StanyObiektówBiznesowych diagram

StateMachine diagram in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

POBIS.StanyObiektówBiznesowych
Version 1.0
user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-24































Figure 31: POBIS.StanyObiektówBiznesowych




















ST.Wniosek

StateMachine in package '05.StanyObiektówBiznesowych'









ST.Wniosek
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ELEMENTS OWNED BY ST.Wniosek
 Koniec : Final State
 ODRZUCONY (DECYZJA ODRZUCENIA) : State
 Oczekuje na uzupełnienie opłaty : State
 ROBOCZY : State
 OCZEKUJE NA DORĘCZENIE : State
 W TRAKCIE WERYFIKACJI : State
 TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ : State
 W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ : State


ELEMENTS OWNED BY ST.Wniosek	
	ZATWIERDZONY : State
	ODMOWA ZATWIERDZENIA : State
	ZWRÓCONY - BRAK WNIESIENIA OPŁATY : State
	UMORZONY : State
	WYCOFANY NA WNIOSEK PODMIOTU : State
	OCZEKUJE NA WERYFIKACJĘ OPŁATY : State
	OCZEKUJE NA OCENĘ FORMALNĄ : State
	OCZEKUJE NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ : State
	OCZEKUJE NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI : State
	OCZEKUJE NA OCENĘ TREŚCI OZNAKOWANIA OPAKOWANIA : State
	W TRAKCIE WYDAWANIA DECYZJI : State
	WYDANO DECYZJĘ : State
	WYDANO POZWOLENIE : State
	OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW (FORMALNYCH, MERYTORYCZNYCH, SZKUTECZNOŚCI SUBEATANCJI, TREŚCI OPAKOWANIA) : State
	MINĄŁ TERMIN ROZPATRZENIA : State
	Czy opłata wniesiona? : Choice
	Jaka decyzja? : Choice
	Koniec : Final State
	Koniec : Final State

ELEMENTS OWNED BY ST.Wniosek
 Koniec : Final State
 Koniec : Final State
 Jaka decyzja? : Choice
 Koniec : Final State
 Koniec : Final State
 braki zostały uzupełnione : Trigger
 braki zostały uzupełnione : Trigger
 zwrot do uzupełnienia z powodów braków : Trigger
 Start : Initial State
 Koniec : Final State
 Start : Initial State
 nadanie numeru sprawie : Trigger
 ocena formalna wniosku : Trigger
 ocena merytoryczna wniosku : Trigger
 ocena skuteczności : Trigger
 ocena treści oznakowania opakowania : Trigger
 weryfikowanie opłaty za wniosek : Trigger
 weryfikowanie opłaty za wniosek : Trigger
 wydanie decyzji : Trigger

ELEMENTS OWNED BY ST.Wniosek

-  zwrot do uzupełnienia z powodów braków : Trigger
-  modyfikacja statusu substancji czynnej : Trigger
-  modyfikacja statusu substancji czynnej : Trigger
-  modyfikacja wniosku przez użytkownika końcowego : Trigger
-  weryfikowanie opłaty za wniosek : Trigger
-  wprowadzenie wniosku : Trigger
-  wygenerowanie liku pdf przez użytkownika końcowego : Trigger
-  wysłanie wniosku przez użytkownika końcowego : Trigger

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

-  Transition from Wniosek to ST.Wniosek

POBIS2.ST.Wniosek diagram

StateMachine diagram in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

POBIS2.ST.Wniosek
Version 1.0

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-23




Figure 32: POBIS2.ST.Wniosek

Koniec

Final State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Transition from Jaka decyzja? to Koniec
Guard: decyzja negatywna

ODRZUCONY (DECYZJA ODRZUCENIA)

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ODRZUCONY (DECYZJA ODRZUCENIA)

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-15. Last modified 2016-10-15

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Transition from ODRZUCONY (DECYZJA ODRZUCENIA) to Koniec

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Transition from Synchronizacja to ODRZUCONY (DECYZJA ODRZUCENIA)
Effect: Odrzucenie wniosku

Oczekuje na uzupełnienie opłaty

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

Oczekuje na uzupełnienie opłaty

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-15. Last modified 2016-10-15

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Transition from Oczekuje na uzupełnienie opłaty to Synchronizacja

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Transition from Czy opłata wniesiona? to Oczekuje na uzupełnienie opłaty
Guard: Nie

ROBOCZY

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ROBOCZY

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from ROBOCZY to Synchronization

Transition from ROBOCZY to Synchronization

Transition from ROBOCZY to Synchronization

Transition from ROBOCZY to OCZEKUJE NA DORĘCZENIE

Effect: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku

Triggers:

wygenerowanie liku pdf przez użytkownika końcowego Call

Transition from ROBOCZY to Synchronization

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from Start to ROBOCZY

Guard: poprawnie wypełnione dane Wniosku

Effect: Dodanie wniosku

Triggers:

wprowadzenie wniosku

OCZEKUJE NA DORĘCZENIE

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OCZEKUJE NA DORĘCZENIE

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from OCZEKUJE NA DORĘCZENIE to Synchronization

Transition from OCZEKUJE NA DORĘCZENIE to Synchronization

Transition from OCZEKUJE NA DORĘCZENIE to Synchronization

Transition from OCZEKUJE NA DORĘCZENIE to Synchronization

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

↩ Transition from OCZEKUJE NA DORĘCZENIE to W TRAKCIE WERYFIKACJI
 Guard: Wniosek podpisany elektronicznie
 Effect: Wysłanie wniosku

Triggers:
 wysłanie wniosku przez użytkownika końcowego

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from ROBOCZY to OCZEKUJE NA DORĘCZENIE
 Effect: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku

Triggers:
 wygenerowanie pliku pdf przez użytkownika końcowego Call

W TRAKCIE WERYFIKACJI

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

W TRAKCIE WERYFIKACJI
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

↩ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to Synchronization

↩ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to Synchronization

↩ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to Synchronization

↩ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to Synchronization

↩ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to Synchronization

↩ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ

Effect: Modyfikacja wniosku

Triggers:
 modyfikacja wniosku przez użytkownika końcowego

↩ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to Synchronization

↩ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Guard: statusWeryfikacjiWniosku = ZWRÓCONY

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

→ Transition from OCZEKUJE NA DORĘCZENIE to W TRAKCIE WERYFIKACJI

Guard: Wniosek podpisany elektronicznie

Effect: Wysłanie wniosku

Triggers:

wysłanie wniosku przez użytkownika końcowego

TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-15

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

→ Transition from TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ to Synchronization

→ Transition from TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ to Synchronization

→ Transition from TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ to Synchronization

→ Transition from TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ to Synchronization

→ Transition from TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ to W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ

Guard: statusWeryfikacjiWniosku = OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW

Effect: Modyfikacja wniosku

Triggers:

braki zostały uzupełnione

→ Transition from TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ to Synchronization

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

→ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ to TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Guard: statusWeryfikacjiWniosku = OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW

Effect: Zwróć wniosku

Triggers:

zwrót do uzupełnienia z powodów braków

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

→ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ
 Guard: statusWeryfikacjiWniosku = ZWRÓCONY

W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

↔ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ to TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ
 Guard: statusWeryfikacjiWniosku = OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW
 Effect: Zwróć wniosek

Triggers:
 zwrot do uzupełnienia z powodów braków

↔ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ to Synchronization

↔ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ to Synchronization

↔ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ to Synchronization

↔ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ to Synchronization

↔ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ to Synchronization

↔ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ to Synchronization

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

→ Transition from W TRAKCIE WERYFIKACJI to W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ
 Effect: Modyfikacja wniosku

Triggers:
 modyfikacja wniosku przez użytkownika końcowego

→ Transition from TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ to W TRAKCIE WERYFIKACJI - UZUPEŁNIONO DOKUMENTACJĘ
 Guard: statusWeryfikacjiWniosku = OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW
 Effect: Modyfikacja wniosku

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Triggers:
braki zostały uzupełnione

ZATWIERDZONY

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ZATWIERDZONY

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⬅:: Transition from ZATWIERDZONY to Koniec

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

➡:: Transition from Jaka decyzja? to ZATWIERDZONY
Guard: decyzja pozytywna

ODMOWA ZATWIERDZENIA

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ODMOWA ZATWIERDZENIA

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⬅:: Transition from ODMOWA ZATWIERDZENIA to Koniec

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

➡:: Transition from Jaka decyzja? to ODMOWA ZATWIERDZENIA
Guard: decyzja negatywna

ZWRÓCONY - BRAK WNIESIENIA OPŁATY

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ZWRÓCONY - BRAK WNIESIENIA OPŁATY

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-15

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⬅:: Transition from ZWRÓCONY - BRAK WNIESIENIA OPŁATY to Koniec

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS**INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS**

⇒ Transition from Synchronization to ZWRÓCONY - BRAK WNIESIENIA OPŁATY

Guard: minęło 14 dni od daty wpłynięcia wniosku i wniosek nie jest opłacony

Effect: Weryfikacja opłaty

Triggers:

weryfikowanie opłaty za wniosek

UMORZONY

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

UMORZONY

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from UMORZONY to Koniec

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from Synchronization to UMORZONY

Guard: dla co najmniej jednej substancji czynnej zmiana statusu z W TRAKCIE PRZEGLĄDU na NIEZATWIERDZONA

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:

modyfikacja statusu substancji czynnej

⇒ Transition from Synchronization to UMORZONY

Guard: wszystkie substancje czynne w statusie ZATWIERDZONA

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:

modyfikacja statusu substancji czynnej

WYCOFANY NA WNIOSEK PODMIOTU

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

WYCOFANY NA WNIOSEK PODMIOTU

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from WYCOFANY NA WNIOSEK PODMIOTU to Koniec

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Transition from Synchronization to WYCOFANY NA WNIOSEK PODMIOTU
 Guard: wycofanie wniosku na wniosek podmiotu
 Effect: Wycofanie wniosku

OCZEKUJE NA WERYFIKACJĘ OPŁATY

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OCZEKUJE NA WERYFIKACJĘ OPŁATY

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Transition from OCZEKUJE NA WERYFIKACJĘ OPŁATY to OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW (FORMALNYCH, MERYTORYCZNYCH, SZKUTECZNOŚCI SUBEATANCJI, TREŚCI OPAKOWANIA)
 Guard: minęło 14 dni od daty wpłynięcia wniosku i wniosek nie jest opłacony
 Effect: Weryfikacja opłaty
- Triggers:
 weryfikowanie opłaty za wniosek

- ⇒ Transition from OCZEKUJE NA WERYFIKACJĘ OPŁATY to Synchronization

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Transition from Start to OCZEKUJE NA WERYFIKACJĘ OPŁATY
 Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI
 Effect: Nadanie numeru sprawy
- Triggers:
 nadanie numeru sprawie

OCZEKUJE NA OCENĘ FORMALNĄ

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OCZEKUJE NA OCENĘ FORMALNĄ

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ FORMALNĄ to Synchronization

- ⇒ Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ FORMALNĄ to OCZEKUJE NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Ocena formalna

Triggers:

ocena formalna wniosku

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from Synchronization to OCZEKUJE NA OCENĘ FORMALNĄ

⇒ Transition from Czy opłata wniesiona? to OCZEKUJE NA OCENĘ FORMALNĄ

Guard: Tak

OCZEKUJE NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OCZEKUJE NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇐ Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ to Synchronization

⇐ Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ to OCZEKUJE NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Ocena merytoryczna

Triggers:

ocena merytoryczna wniosku

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ FORMALNĄ to OCZEKUJE NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Ocena formalna

Triggers:

ocena formalna wniosku

⇒ Transition from Synchronization to OCZEKUJE NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ

OCZEKUJE NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OCZEKUJE NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI to Synchronization

Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI to OCZEKUJE NA OCENĘ TREŚCI OZNAKOWANIA OPAKOWANIA

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Ocena skuteczności

Triggers:

ocena skuteczności

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ to OCZEKUJE NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Ocena merytoryczna

Triggers:

ocena merytoryczna wniosku

Transition from Synchronization to OCZEKUJE NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI

OCZEKUJE NA OCENĘ TREŚCI OZNAKOWANIA OPAKOWANIA

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OCZEKUJE NA OCENĘ TREŚCI OZNAKOWANIA OPAKOWANIA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ TREŚCI OZNAKOWANIA OPAKOWANIA to Synchronization

Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ TREŚCI OZNAKOWANIA OPAKOWANIA to W TRAKCIE WYDAWANIA DECYZJI

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Ocena treści oznakowania opakowania

Triggers:

ocena treści oznakowania opakowania

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

→ Transition from Synchronizacja to OCZEKUJE NA OCENĘ TREŚCI OZNAKOWANIA OPAKOWANIA

→ Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI to OCZEKUJE NA OCENĘ TREŚCI OZNAKOWANIA OPAKOWANIA

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Ocena skuteczności

Triggers:

ocena skuteczności

W TRAKCIE WYDAWANIA DECYZJI

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

W TRAKCIE WYDAWANIA DECYZJI

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

→ Transition from W TRAKCIE WYDAWANIA DECYZJI to WYDANO DECYZJĘ

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Przygotowanie decyzji

Triggers:

wydanie decyzji

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

→ Transition from OCZEKUJE NA OCENĘ TREŚCI OZNAKOWANIA OPAKOWANIA to W TRAKCIE WYDAWANIA DECYZJI

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Ocena treści oznakowania opakowania

Triggers:

ocena treści oznakowania opakowania

WYDANO DECYZJĘ

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

WYDANO DECYZJĘ

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

→ Transition from WYDANO DECYZJĘ to Jaka decyzja?

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Transition from W TRAKCIE WYDAWANIA DECYZJI to WYDANO DECYZJĘ
 Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ
 Effect: Przygotowanie decyzji
- Triggers:
 wydanie decyzji

WYDANO POZWOLENIE

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

WYDANO POZWOLENIE
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-23. Last modified 2016-10-23

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- ← Transition from WYDANO POZWOLENIE to Koniec

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Transition from Jaka decyzja? to WYDANO POZWOLENIE
 Guard: decyzja pozytywana

OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW (FORMALNYCH, MERYTORYCZNYCH, SZKUTECZNOŚCI SUBEATANCJI, TREŚCI OPAKOWANIA)

State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW (FORMALNYCH, MERYTORYCZNYCH, SZKUTECZNOŚCI SUBEATANCJI, TREŚCI OPAKOWANIA)
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-15

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- ← Transition from OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW (FORMALNYCH, MERYTORYCZNYCH, SZKUTECZNOŚCI SUBEATANCJI, TREŚCI OPAKOWANIA) to Synchronization
 Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ
 Effect: Modyfikacja wniosku
- Triggers:
 braki zostały uzupełnione

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Transition from OCZEKUJE NA WERYFIKACJĘ OPŁATY to OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

(FORMALNYCH, MERYTORYCZNYCH, SZKUTECZNOŚCI SUBEATANCJI, TREŚCI OPAKOWANIA)

Guard: minęło 14 dni od daty wpłynięcia wniosku i wniosek nie jest opłacony

Effect: Weryfikacja opłaty

Triggers:

weryfikowanie opłaty za wniosek

 Transition from Synchronizacja to OCZEKUJE NA POPRAWĘ BŁĘDÓW (FORMALNYCH, MERYTORYCZNYCH, SZKUTECZNOŚCI SUBEATANCJI, TREŚCI OPAKOWANIA)

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI albo TRWA WERYFIKACJA - OCZEKUJE NA UZUPEŁNIENIE/POPRAWĘ

Effect: Zwrot wniosku

Triggers:


zwrot do uzupełnienia z powodów braków

MINAŁ TERMIN ROZPATRZENIA*State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'*

MINAŁ TERMIN ROZPATRZENIA

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-15. Last modified 2016-10-15

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
 Transition from MINAŁ TERMIN ROZPATRZENIA to Synchronizacja
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
 Transition from Synchronizacja to MINAŁ TERMIN ROZPATRZENIA


Guard: czas rozpatrywania wniosku przekroczył 6 miesięcy

Czy opłata wniesiona?*Choice owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'***OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS**
 Transition from Czy opłata wniesiona? to Oczekuje na uzupełnienie opłaty

Guard: Nie

 Transition from Czy opłata wniesiona? to OCZEKUJE NA OCENĘ FORMALNĄ

Guard: Tak

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
 Transition from Synchronizacja to Czy opłata wniesiona?

Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Effect: Weryfikacja opłaty

Triggers:

weryfikowanie opłaty za wniosek

Jaka decyzja?*Choice owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'***OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS**

↔ Transition from Jaka decyzja? to WYDANO POZWOLENIE
Guard: decyzja pozytywana

↔ Transition from Jaka decyzja? to Koniec
Guard: decyzja negatywana

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

↔ Transition from WYDANO DECYZJĘ to Jaka decyzja?

Koniec*Final State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'***INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS**

↔ Transition from ODRZUCONY (DECYZJA ODRZUCENIA) to Koniec

Koniec*Final State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'***INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS**

↔ Transition from WYCOFANY NA WNIOSEK PODMIOTU to Koniec

Koniec*Final State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'***INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS**

↔ Transition from UMORZONY to Koniec

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS**Koniec**

Final State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from ZATWIERDZONY to Koniec

Jaka decyzja?

Choice owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇐ Transition from Jaka decyzja? to ZATWIERDZONY
Guard: decyzja pozytywna

⇐ Transition from Jaka decyzja? to ODMOWA ZATWIERDZENIA
Guard: decyzja negatywna

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from Synchronization to Jaka decyzja?
Guard: statusWeryfikacjiWniosku = WYDANO DECYZJĘ

Koniec

Final State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from ODMOWA ZATWIERDZENIA to Koniec

Koniec

Final State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from WYDANO POZWOLENIE to Koniec

braki zostały uzupełnione

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

braki zostały uzupełnione
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

braki zostały uzupełnione

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

braki zostały uzupełnione
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

zwrot do uzupełnienia z powodów braków

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

zwrot do uzupełnienia z powodów braków
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Start

Initial State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- ➡ Transition from Start to ROBOCZY
Guard: poprawnie wypełnione dane Wniosku
Effect: Dodanie wniosku
- Triggers:
wprowadzenie wniosku

Koniec

Final State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- ➡ Transition from ZWRÓCONY - BRAK WNIESIENIA OPŁATY to Koniec

Start

Initial State owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from Start to OCZEKUJE NA WERYFIKACJĘ OPŁATY
 Guard: statusProcesowaniaWniosku = W TRAKCIE WERYFIKACJI
 Effect: Nadanie numeru sprawy

Triggers:
 nadanie numeru sprawie

nadanie numeru sprawie

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

nadanie numeru sprawie
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ocena formalna wniosku

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ocena formalna wniosku
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ocena merytoryczna wniosku

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ocena merytoryczna wniosku
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ocena skuteczności

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ocena skuteczności
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ocena treści oznakowania opakowania

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ocena treści oznakowania opakowania
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

weryfikowanie opłaty za wniosek

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

weryfikowanie opłaty za wniosek
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

weryfikowanie opłaty za wniosek

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

weryfikowanie opłaty za wniosek
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

wydanie decyzji

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

wydanie decyzji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

zwrot do uzupełnienia z powodów braków

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

zwrot do uzupełnienia z powodów braków
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

modyfikacja statusu substancji czynnej

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

modyfikacja statusu substancji czynnej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

modyfikacja statusu substancji czynnej

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

modyfikacja statusu substancji czynnej
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

modyfikacja wniosku przez użytkownika końcowego

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

modyfikacja wniosku przez użytkownika końcowego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

weryfikowanie opłaty za wniosek

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

weryfikowanie opłaty za wniosek

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

wprowadzenie wniosku

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

wprowadzenie wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

wygenerowanie liku pdf przez użytkownika końcowego

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

wygenerowanie liku pdf przez użytkownika końcowego

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

wysłanie wniosku przez użytkownika końcowego

Trigger owned by 'ST.Wniosek', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

wysłanie wniosku przez użytkownika końcowego

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08



ST.Pozwolenie















StateMachine in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ST.Pozwolenie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ELEMENTS OWNED BY ST.Pozwolenie	
	AKTYWNE : State
	DO WERYFIKACJI : State
	PROCEDURA EUROPEJSKA : State

ELEMENTS OWNED BY ST.Pozwolenie	
	UCHYŁONE : State
	WERYFIKOWANE : State
	WYŚLANO ZAWIADOMIENIE : State
	Czy uchylić na wniosek strony? : Choice
	Koniec : Final State
	Koniec : Final State
	uchylenie na wniosek strony : Trigger
	wycofanie pozwolenia : Trigger
	wydanie pozwolenia : Trigger
	WYDANE : State
	WYGASZONE : State
	Koniec : Final State
	Start : Initial State
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS	
	Transition from PozwolenieNaObrót to ST.Pozwolenie

POBIS2.ST.Pozwolenie diagram

StateMachine diagram in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

POBIS2.ST.Pozwolenie
Version 1.0

user created on 2016-10-08. Last modified 2017-10-08




Figure 33: POBIS2.ST.Pozwolenie

AKTYWNE

State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

AKTYWNE

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

◀ Transition from AKTYWNE to DO WERYFIKACJI

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

▶ Transition from Start to AKTYWNE

DO WERYFIKACJI

State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

DO WERYFIKACJI
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

◀ Transition from DO WERYFIKACJI to WERYFIKOWANE

◀ Transition from DO WERYFIKACJI to WYŚLANO ZAWIADOMIENIE

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

▶ Transition from AKTYWNE to DO WERYFIKACJI

▶ Transition from WYŚLANO ZAWIADOMIENIE to DO WERYFIKACJI

PROCEDURA EUROPEJSKA

State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

PROCEDURA EUROPEJSKA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

◀ Transition from PROCEDURA EUROPEJSKA to Koniec

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

▶ Transition from Start to PROCEDURA EUROPEJSKA

UCHYLONE

State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

UCHYLONE

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-12. Last modified 2016-10-12

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from UCHYLONE to Koniec

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from Czy uchylić na wniosek strony? to UCHYLONE

Triggers:
uchylenie na wniosek strony

WERYFIKOWANE

State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

WERYFIKOWANE

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from WERYFIKOWANE to WYDANE
Guard: wydana pozytywna decyzja dla wniosku
Effect: Dodanie pozwolenia na obrót

Triggers:
wydanie pozwolenia

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from DO WERYFIKACJI to WERYFIKOWANE

WYŚLANO ZAWIADOMIENIE

State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

WYŚLANO ZAWIADOMIENIE

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from WYŚLANO ZAWIADOMIENIE to DO WERYFIKACJI

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from DO WERYFIKACJI to WYŚLANO ZAWIADOMIENIE

Czy uchylić na wniosek strony?

Choice owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇐ Transition from Czy uchylić na wniosek strony? to UCHYLONE

Triggers:
uchylenie na wniosek strony

⇐ Transition from Czy uchylić na wniosek strony? to WYGASZONE

Guard: zarejestrowana decyzja o uchyleniu pozwolenia albo nieważności pozwolenia
Effect: Wycofanie pozwolenia na obrót

Triggers:
wycofanie pozwolenia

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from WYDANE to Czy uchylić na wniosek strony?

Koniec

Final State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from UCHYLONE to Koniec

Koniec

Final State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from PROCEDURA EUROPEJSKA to Koniec

uchylenie na wniosek strony

Trigger owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

uchylenie na wniosek strony
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-12. Last modified 2016-10-15

wycofanie pozwolenia

Trigger owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

wycofanie pozwolenia
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

wydanie pozwolenia

Trigger owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

wydanie pozwolenia
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

WYDANE

State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

WYDANE
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

↔ Transition from WYDANE to Czy uchylić na wniosek strony?

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

↔ Transition from WERYFIKOWANE to WYDANE

Guard: wydana pozytywna decyzja dla wniosku

Effect: Dodanie pozwolenia na obrót

Triggers:

wydanie pozwolenia

WYGASZONE

State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

WYGASZONE
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-03. Last modified 2017-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from WYGASZONE to Koniec

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from Czy uchylić na wniosek strony? to WYGASZONE
 Guard: zarejestrowana decyzja o uchyleniu pozwolenia albo nieważności pozwolenia
 Effect: Wycofanie pozwolenia na obrót

Triggers:
 wycofanie pozwolenia

Koniec

Final State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from WYGASZONE to Koniec

Start

Initial State owned by 'ST.Pozwolenie', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from Start to AKTYWNE

Transition from Start to PROCEDURA EUROPEJSKA

ST.SubstancjaCzynna

StateMachine in package '05.StanyObiektówBiznesowych'









ST.SubstancjaCzynna
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ELEMENTS OWNED BY ST.SubstancjaCzynna

W TRAKCIE PRZEGLĄDU : State

NIEZATWIERDZONA : State

ZATWIERDZONA : State

ELEMENTS OWNED BY ST.SubstancjaCzynna	
	Start : Initial State
	ręcznie administrator : Trigger
	ręcznie administrator : Trigger
	ręcznie administrator : Trigger
	ręcznie administrator : Trigger
	ręcznie administrator : Trigger
	ręcznie administrator : Trigger
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS	
	Transition from S01_SubstancjaCzynna to ST.SubstancjaCzynna

POBIS2.ST.SubstancjaCzynna diagram

StateMachine diagram in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

POBIS2.ST.SubstancjaCzynna

Version 1.0

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08




Figure 34: POBIS2.ST.SubstancjaCzynna

W TRAKCIE PRZEGLĄDU

State owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

W TRAKCIE PRZEGLĄDU
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

- Transition from W TRAKCIE PRZEGLĄDU to ZATWIERDZONA
Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:
ręcznie administrator

- Transition from W TRAKCIE PRZEGLĄDU to NIEZATWIERDZONA
Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:
ręcznie administrator

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from Start to W TRAKCIE PRZEGLĄDU

Transition from NIEZATWIERDZONA to W TRAKCIE PRZEGLĄDU

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:
ręcznie administrator

Transition from ZATWIERDZONA to W TRAKCIE PRZEGLĄDU

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:
ręcznie administrator

NIEZATWIERDZONA

State owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

NIEZATWIERDZONA

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from NIEZATWIERDZONA to W TRAKCIE PRZEGLĄDU

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:
ręcznie administrator

Transition from NIEZATWIERDZONA to ZATWIERDZONA

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:
ręcznie administrator

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Transition from ZATWIERDZONA to NIEZATWIERDZONA

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:
ręcznie administrator

Transition from W TRAKCIE PRZEGLĄDU to NIEZATWIERDZONA

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:
ręcznie administrator

ZATWIERDZONA

State owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ZATWIERDZONA

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-03. Last modified 2016-10-08

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

↩:: Transition from ZATWIERDZONA to NIEZATWIERDZONA

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:

ręcznie administrator

↩:: Transition from ZATWIERDZONA to W TRAKCIE PRZEGLĄDU

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:

ręcznie administrator

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

⇒ Transition from W TRAKCIE PRZEGLĄDU to ZATWIERDZONA

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:

ręcznie administrator

⇒ Transition from NIEZATWIERDZONA to ZATWIERDZONA

Effect: Modyfikacja wartości słownikowej

Triggers:

ręcznie administrator

Start

Initial State owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

↩:: Transition from Start to W TRAKCIE PRZEGLĄDU

ręcznie administrator

Trigger owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ręcznie administrator

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ręcznie administrator

Trigger owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ręcznie administrator
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ręcznie administrator

Trigger owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ręcznie administrator
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ręcznie administrator

Trigger owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ręcznie administrator
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ręcznie administrator

Trigger owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ręcznie administrator
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

ręcznie administrator

Trigger owned by 'ST.SubstancjaCzynna', in package '05.StanyObiektówBiznesowych'

ręcznie administrator
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-08. Last modified 2016-10-08

06.WymianaInformacji

Package in package 'POBIS'

06.WymianaInformacji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WymianaInformacji diagram

Communication diagram in package '06.WymianaInformacji'

POBIS.WymianaInformacji
Version 1.0
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24




Figure 35: POBIS.WymianaInformacji

INF.odWniosku_doWykazu

Package in package '06.WymianaInformacji'

INF.odWniosku_doWykazu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INF.uchyleniePozwolenia

Package in package '06.WymianaInformacji'

INF.uchyleniePozwolenia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INF.wydanieDecyzjiOZmianie

Package in package '06.WymianaInformacji'

INF.wydanieDecyzjiOZmianie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INF.usuwanieProduktuZWykazu

Package in package '06.WymianaInformacji'

INF.usuwanieProduktuZWykazu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INF.odWniosku_doWykazu

Package in package '06.WymianaInformacji'

INF.odWniosku_doWykazu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

POBIS.INF.odWniosku_doWygenerowaniaWykazu diagram

Communication diagram in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

POBIS.INF.odWniosku_doWygenerowaniaWykazu
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2017-10-08















Figure 36: POBIS.INF.odWniosku_doWygenerowaniaWykazu

Użytkownik końcowy

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Użytkownik końcowy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
<p>Name: loguj do systemu  Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła</p>
<p>Name: podpisz wniosek  Sequence from Użytkownik końcowy to WNIOSEK</p>
<p>Name: dodaj wniosek  Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków</p>
<p>Name: wyślij wniosek  Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków</p>
OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
<p> Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła [Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p> Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku [Name is podpisz wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
<p> Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku [Name is dodaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]</p>
INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
<p>Name: zalogowany  Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Użytkownik końcowy</p>
<p>Name: OK  Sequence from WNIOSEK to Użytkownik końcowy</p>
<p>Name: wniosek dodany  Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy</p>
<p>Name: wniosek wysłany  Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy</p>

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wycofanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Użytkownik końcowy : Actor, Public

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Formularz wypełnienia i złożenia wniosku «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy


Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

Pracownik*Actor in package 'PU.Aktorzy'*


Pracownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS


Name: przeglądaj dane pozwolenia

 Sequence from Pracownik to POZWOLENIE


Name: weryfikuj opłatę za wniosek

 Sequence from Pracownik to WNIOSEK


Name: nadaj numer sprawie

 Sequence from Pracownik to SPRAWA


Name: wyszukaj pozwolenie

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń


Name: wyszukaj pozwolenie

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń


Name: wyszukaj produkt

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów


Name: oceń skuteczność

 Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wyszukaj produkt

 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

 Sequence from Pracownik to WNIOSEK

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych

[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany
⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane
⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany
⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów kiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik












Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna

ASSOCIATIONS		
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (UseCase) Przeglądzenie listy produktów biobójczych
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Pracownik		Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna
 Association (direction: Unspecified)		

ASSOCIATIONS

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych

Target: Public (Actor) Pracownik

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek


Target: Public (Actor) Pracownik

INTERACTION MESSAGES

 1 'loguj do systemu' from 'Użytkownik końcowy' sent to 'Strona logowania i odzyskiwania hasła'.


Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

 1.1 'uwierzytnij' from 'Strona logowania i odzyskiwania hasła' sent to 'Weryfikacja uprawnień'.


Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

 1.2 'weryfikuj uprawnienia' from 'Strona logowania i odzyskiwania hasła' sent to 'Weryfikacja uprawnień'.


Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

 2 'dodaj wniosek' from 'Użytkownik końcowy' sent to 'Formularz wypełnienia i złożenia wniosku'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

 2.1 'podpisz wniosek' from 'Użytkownik końcowy' sent to 'Formularz wypełnienia i złożenia wniosku'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **2.2 'wyślij wniosek'** from 'Formularz wypełnienia i złożenia wniosku' sent to 'Wniosek'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **3 'loguj do systemu'** from 'Pracownik' sent to 'Strona logowania i odzyskiwania hasła'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ **3.1 'uwierzytelnij'** from 'Strona logowania i odzyskiwania hasła' sent to 'Weryfikacja uprawnień'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **3.2 'weryfikuj uprawnienia'** from 'Strona logowania i odzyskiwania hasła' sent to 'Weryfikacja uprawnień'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **4 'wyszukaj wniosek'** from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą wniosków'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ **4.1 'nadać numer sprawie'** from 'Strona z listą wniosków' sent to 'Sprawa'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **5 'weryfikuj opłatę za wniosek'** from 'Pracownik' sent to 'Wniosek'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ **5.1 'ocenić wniosek formalnie'** from 'Pracownik' sent to 'Wniosek'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **5.2 'ocenić wniosek merytorycznie'** from 'Pracownik' sent to 'Wniosek'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **5.3 'ocenić skuteczność'** from 'Pracownik' sent to 'Wniosek'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **5.4 'ocień treści oznakowania opakowania'** from 'Pracownik' sent to 'Wniosek'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **6 'wyszukaj wniosek'** from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą wniosków'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ **6.1 'przygotuj decyzję'** from 'Strona z listą wniosków' sent to 'Decyzja'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **7 'wyszukaj decyzję'** from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą decyzji'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ **7.1 'dodaj pozwolenie na obrót'** from 'Strona z listą decyzji' sent to 'Pozwolenie'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **8 'wyszukaj pozwolenie'** from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ **8.1 'dodaj produkt do wykazu'** from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'Produkt'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **8.2 'wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych'** from 'Produkt' sent to 'Wykaz Produktów Biobójczych'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **8.3 'wyszukaj produkt biobójczy'** from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą produktów biobójczych'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **8.4 'importuj dane z ECHA'** from 'Pracownik' sent to 'Importer danych z R4BP3'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **8.5 'dodaj produkt R4BP3 do wykazu'** from 'Importer danych z R4BP3' sent to 'Produkt'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

Importer danych z R4BP3

Object «boundary» in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Importer danych z R4BP3
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↔ Collaboration from «boundary» Importer danych z R4BP3 to Produkt
[Name is dodaj produkt R4BP3 do wykazu. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»

Target: Public (Object) Produkt

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»

Strona z listą produktów biobójczych

Object «boundary» in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Strona z listą produktów biobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych
[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»

Target: Public (Object) Wyszukiwanie dane w Wykazie Produktów Biobójczych «control»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»

Wyszukiwanie dane w Wykazie Produktów Biobójczych

Object «control» in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Wyszukiwanie dane w Wykazie Produktów Biobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2017-10-08. Last modified 2017-10-08

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»


Target: Public (Object) Wyszukiwanie dane w Wykazie Produktów Biobójczych «control»

Strona logowania i odzyskiwania hasła


Object «boundary» in package 'INF.odWniosku_doWykazu'


Strona logowania i odzyskiwania hasła
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Collaboration from «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
[Name is weryfikuj uprawnienia. Direction is 'Source -> Destination'.]

 Collaboration from «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
[Name is uwierzytelnij. Direction is 'Source -> Destination'.]

 Collaboration from «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
[Name is uwierzytelnij. Direction is 'Source -> Destination'.]

 Collaboration from «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
[Name is weryfikuj uprawnienia. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

Target: Public (Object) Weryfikacja uprawnień «control»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

Weryfikacja uprawnień

Object «control» in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Weryfikacja uprawnień
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
[Name is weryfikuj uprawnienia. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
[Name is uwierzytelnij. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
[Name is uwierzytelnij. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
[Name is weryfikuj uprawnienia. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)


Source: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

Target: Public (Object) Weryfikacja uprawnień «control»

Formularz wypełnienia i złożenia wniosku*Object «boundary» in package 'TNF.odWniosku_doWykazu'*

Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Collaboration from «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku to Wniosek
[Name is wyślij wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
[Name is podpisz wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

 Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
[Name is dodaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Formularz wypełnienia i złożenia wniosku «boundary»

Target: Public (Object) Wniosek

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Formularz wypełnienia i złożenia wniosku «boundary»

Strona z listą wniosków*Object «boundary» in package 'TNF.odWniosku_doWykazu'*

Strona z listą wniosków
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from «boundary» Strona z listą wniosków to Decyzja
[Name is przygotuj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from «boundary» Strona z listą wniosków to Sprawa
[Name is nadaj numer sprawie. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

Target: Public (Object) Sprawa

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

Target: Public (Object) Decyzja

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

Wniosek

Object in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Wniosek
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku to Wniosek

[Name is wyślij wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek

Target: Public (Actor) Pracownik

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
«boundary»

Target: Public (Object) Wniosek

Sprawa*Object in package 'INF.odWniosku_doWykazu'*

Sprawa

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from «boundary» Strona z listą wniosków to Sprawa

[Name is nadaj numer sprawie. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

Target: Public (Object) Sprawa

Strona z listą decyzji*Object «boundary» in package 'INF.odWniosku_doWykazu'*

Strona z listą decyzji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↔ Collaboration from «boundary» Strona z listą decyzji to Pozwolenie
[Name is dodaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji
[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»

Target: Public (Object) Pozwolenie

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»

Decyzja

Object in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Decyzja
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from «boundary» Strona z listą wniosków to Decyzja
[Name is przygotuj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

Target: Public (Object) Decyzja

Strona z listą pozwoleń

Object «boundary» in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Strona z listą pozwoleń
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇐ Collaboration from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Produkt
 [Name is dodaj produkt do wykazu. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
 [Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

Target: Public (Object) Produkt

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

Pozwolenie

Object in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Pozwolenie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from «boundary» Strona z listą decyzji to Pozwolenie
 [Name is dodaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»

Target: Public (Object) Pozwolenie

Produkt

Object in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Produkt

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09




OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ← Collaboration from Produkt to Wykaz Produktów Biobójczych
 [Name is wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Collaboration from «boundary» Importer danych z R4BP3 to Produkt
 [Name is dodaj produkt R4BP3 do wykazu. Direction is 'Source -> Destination'.]
- ⇒ Collaboration from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Produkt
 [Name is dodaj produkt do wykazu. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

-  Association (direction: Unspecified)
 Source: Public (Object) Produkt Target: Public (Object) Wykaz Produktów Biobójczych
-  Association (direction: Unspecified)
 Source: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary» Target: Public (Object) Produkt
-  Association (direction: Unspecified)
 Source: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary» Target: Public (Object) Produkt

Wykaz Produktów Biobójczych

Object in package 'INF.odWniosku_doWykazu'

Wykaz Produktów Biobójczych
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Collaboration from Produkt to Wykaz Produktów Biobójczych
 [Name is wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

-  Association (direction: Unspecified)
 Source: Public (Object) Produkt Target: Public (Object) Wykaz Produktów Biobójczych

INF.uchyleniePozwolenia

Package in package '06.WymianaInformacji'

INF.uchyleniePozwolenia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

POBIS.INF.uchyleniePozwolenia diagram

Communication diagram in package 'INF.uchyleniePozwolenia'

POBIS.INF.uchyleniePozwolenia
Version 1.0
user created on 2016-10-09. Last modified 2017-10-08




Figure 37: POBIS.INF.uchyleniePozwolenia

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłatę za wniosek Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: nadaj numer sprawie Sequence from Pracownik to SPRAWA
Name: wyszukaj pozwolenie Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: oceń skuteczność

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji
[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych
[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]


Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądzenie listy produktów biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych


Target: Public (Actor) Pracownik

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek


Target: Public (Actor) Pracownik

INTERACTION MESSAGES

 1 'wyszukaj pozwolenie' from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

 2 'wycofaj pozwolenie na obrót' from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ **2.1 'zmnień status pozwolenia'** from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'Pozwolenie'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **2.2 'oznacz produkt'** from 'Pozwolenie' sent to 'Produkt'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **2.3 'zmnień status pozwolenia'** from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'Pozwolenie'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

Strona z listą pozwoleń

Object «boundary» in package 'INF.uchyleniePozwolenia'

Strona z listą pozwoleń

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇐ Collaboration from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pozwolenie

[Name is zmnień status pozwolenia. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇐ Collaboration from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pozwolenie

[Name is zmnień status pozwolenia. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

Target: Public (Object) Pozwolenie

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

ASSOCIATIONS

Pozwolenie

Object in package 'INF.uchyleniePozwolenia'

Pozwolenie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇐ Collaboration from Pozwolenie to Produkt

[Name is oznacz produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pozwolenie

[Name is zmnień status pozwolenia. Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Collaboration from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pozwolenie

[Name is zmnień status pozwolenia. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Pozwolenie

Target: Public (Object) Produkt

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

Target: Public (Object) Pozwolenie

Produkt

Object in package 'INF.uchyleniePozwolenia'

Produkt
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pozwolenie to Produkt

[Name is oznacz produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Pozwolenie

Target: Public (Object) Produkt

INF.wydanieDecyzjiOZmianie

Package in package '06.WymianaInformacji'

INF.wydanieDecyzjiOZmianie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

POBIS.INF.wydanieDecyzjiOZmianie diagram

Communication diagram in package 'INF.wydanieDecyzjiOZmianie'

POBIS.INF.wydanieDecyzjiOZmianie

Version 1.0

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24




Figure 38: POBIS.INF.wydanieDecyzjiOZmianie

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia ➤ Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłstę za wniosek ➤ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: nadaj numer sprawie

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Sequence from Pracownik to SPRAWA

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: oceń skuteczność

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji	[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych	[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów	[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła	[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3	[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków	[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków	[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawy : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów kiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie listy produktów biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych

Target: Public (Actor) Pracownik

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek

Target: Public (Actor) Pracownik

INTERACTION MESSAGES

✉ 1 'wyszukaj pozwolenie' from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ 2 'przełącz dane pozwolenia' from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'Pozwolenie'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ 3 'modyfikuj produkt biobójczy' from 'Pozwolenie' sent to 'Produkt'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ 3.1 'wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych' from 'Produkt' sent to 'Wykaz Produktów Biobójczych'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

Strona z listą pozwoleń

Object «boundary» in package 'INF.wydanieDecyzjiOZmianie'

Strona z listą pozwoleń
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇐ Collaboration from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pozwolenie

[Name is przełącz dane pozwolenia. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

Target: Public (Object) Pozwolenie

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

Pozwolenie

Object in package 'INF.wydanieDecyzjiOZmianie'

Pozwolenie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pozwolenie to Produkt
[Name is modyfikuj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pozwolenie
[Name is przeglądaj dane pozwolenia. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Pozwolenie

Target: Public (Object) Produkt

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

Target: Public (Object) Pozwolenie

Produkt

Object in package 'INF.wydanieDecyzjiOZmianie'

Produkt
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


← Collaboration from Produkt to Wykaz Produktów Biobójczych
[Name is wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pozwolenie to Produkt
[Name is modyfikuj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS


✎ Association (direction: Unspecified)

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Object) Produkt	Target: Public (Object) Wykaz Produktów Biobójczych
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Object) Pozwolenie	Target: Public (Object) Produkt

Wykaz Produktów Biobójczych

Object in package 'INF.wydanieDecyzjiOZmianie'

Wykaz Produktów Biobójczych
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
 Collaboration from Produkt to Wykaz Produktów Biobójczych [Name is wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Object) Produkt	Target: Public (Object) Wykaz Produktów Biobójczych

INF.usuwanieProduktuZWykazu

Package in package '06.WymianaInformacji'

INF.usuwanieProduktuZWykazu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

POBIS.INF.usuwanieProduktuZWykazu diagram

Communication diagram in package 'INF.usuwanieProduktuZWykazu'

POBIS.INF.usuwanieProduktuZWykazu

Version 1.0

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24




Figure 39: POBIS.INF.usuwanieProduktuZWykazu

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłatę za wniosek Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: nadaj numer sprawie Sequence from Pracownik to SPRAWA
Name: wyszukaj pozwolenie Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: oceń skuteczność

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji
[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych
[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]


Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądzenie listy produktów biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych


Target: Public (Actor) Pracownik

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek


Target: Public (Actor) Pracownik

INTERACTION MESSAGES

 1 'wyszukaj produkt' from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą produktów'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

 2 'usuń produkt z wykazu' from 'Strona z listą produktów' sent to 'Produkt'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is True.]

✉ **2.1 'wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych'** from 'Produkt' sent to 'Wykaz Produktow Biobójczych'.

Synchronous Call.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

Strona z listą produktów

Object «boundary» in package 'INF.usuwanieProduktuZWykazu'

Strona z listą produktów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↔ Collaboration from «boundary» Strona z listą produktów to Produkt
[Name is usuń produkt z wykazu. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»

Target: Public (Object) Produkt

✎ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»

Produkt

Object in package 'INF.usuwanieProduktuZWykazu'

Produkt
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↔ Collaboration from Produkt to Wykaz Produktow Biobójczych
[Name is wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from «boundary» Strona z listą produktów to Produkt
 [Name is usuń produkt z wykazu. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Produkt

Target: Public (Object) Wykaz Produktów Biobójczych

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»

Target: Public (Object) Produkt

Wykaz Produktów Biobójczych

Object in package 'INF.usuwanieProduktuZWykazu'

Wykaz Produktów Biobójczych
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Collaboration from Produkt to Wykaz Produktów Biobójczych
 [Name is wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych. Direction is 'Source -> Destination'.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Produkt

Target: Public (Object) Wykaz Produktów Biobójczych

07.SekwencjeKomunikatów

Package in package 'POBIS'

07.SekwencjeKomunikatów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.SekwencjeKomunikatów diagram

Interaction diagram in package '07.SekwencjeKomunikatów'

POBIS.SekwencjeKomunikatów
Version 1.0
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24




Figure 40: POBIS.SekwencjeKomunikatów

SEQ.odWniosku_doWykazu

Package in package '07.SekwencjeKomunikatów'

SEQ.odWniosku_doWykazu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

SEQ.uchyleniePozwolenia

Package in package '07.SekwencjeKomunikatów'

SEQ.uchyleniePozwolenia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie

Package in package '07.SekwencjeKomunikatów'

SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

SEQ.usuwanieProduktuZWykazu

Package in package '07.SekwencjeKomunikatów'

SEQ.usuwanieProduktuZWykazu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

SEQ.odWniosku_doWykazu

Package in package '07.SekwencjeKomunikatów'

SEQ.odWniosku_doWykazu
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

POBIS.SEQ.odWniosku_doWykazu diagram

Interaction diagram in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'

POBIS.SEQ.odWniosku_doWykazu
Version 1.0
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24



Actor in package 'PU.Aktorzy'

Użytkownik końcowy
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

Page 519 of 642

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: podpisz wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to WNIOSEK

Name: dodaj wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyślij wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
[Name is podpisz wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Użytkownik końcowy to «boundary» Formularz wypełnienia i złożenia wniosku
[Name is dodaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Użytkownik końcowy

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to Użytkownik końcowy


Name: wniosek dodany


Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

Name: wniosek wysłany

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Użytkownik końcowy : Actor, Public
To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Modyfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Wycofanie wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Użytkownik końcowy : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Użytkownik końcowy : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Formularz wypełnienia i złożenia wniosku «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Użytkownik końcowy

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia ↩ Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłstę za wniosek ↩ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: nadaj numer sprawie ↩ Sequence from Pracownik to SPRAWA
Name: wyszukaj pozwolenie ↩ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: wyszukaj pozwolenie ↩ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: wyszukaj pozwolenie ↩ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
Name: oceń skuteczność ↩ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: wyszukaj produkt ↩ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
Name: oceń wniosek merytorycznie ↩ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: oceń treść oznakowania opakowania ↩ Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: wydaj decyzję ↩ Sequence from Pracownik to DECYZJA
Name: przeglądaj dane wniosku ↩ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych

[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła

[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3

[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik [Direction is 'Source -> Destination'.]
- ⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik [Direction is 'Source -> Destination'.]
- ⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik [Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

- ↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Dodanie wniosku : UseCase, Public
- ↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public
- ↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Zwrot wniosku : UseCase, Public
- ↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public
- ↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public
- ↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public
- ↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public
- ↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public
- ↗ **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Pracownik : Actor, Public
To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów kiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik


Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie listy

ASSOCIATIONS	
	produktów biobójczych
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą wniosków «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (Object) Strona z listą produktów biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Pracownik	Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych produktu
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych ze zmianą danych	Target: Public (Actor) Pracownik


ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek


Target: Public (Actor) Pracownik

INTERACTION MESSAGES

 **1.0 'loguj do systemu'** from 'Użytkownik końcowy' sent to 'Strona do logowania i odzyskiwania hasła'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

 **1.1 'uwierzytelnij'** from 'Strona do logowania i odzyskiwania hasła' sent to 'Weryfikacja uprawnień'.


Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

 **1.2 'weryfikuj uprawnienia'** from 'Weryfikacja uprawnień' sent to 'Weryfikacja uprawnień'.


Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

 **1.3 'OK'** from 'Weryfikacja uprawnień' sent to 'Strona do logowania i odzyskiwania hasła'.


Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

 **1.4 'zalogowany'** from 'Strona do logowania i odzyskiwania hasła' sent to 'Użytkownik końcowy'.


Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

 **1.5 'dodaj wniosek'** from 'Użytkownik końcowy' sent to 'Strona z listą wniosków'.


Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

 **1.6 'utwórz wniosek'** from 'Strona z listą wniosków' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

 **1.7 'OK'** from 'WNIOSEK' sent to 'Strona z listą wniosków'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.8 'wniosek dodany'** from 'Strona z listą wniosków' sent to 'Użytkownik końcowy'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.9 'podpisz wniosek'** from 'Użytkownik końcowy' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.10 'OK'** from 'WNIOSEK' sent to 'Użytkownik końcowy'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.11 'wyślij wniosek'** from 'Użytkownik końcowy' sent to 'Strona z listą wniosków'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.12 'ustaw status procesowania'** from 'Strona z listą wniosków' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.13 'OK'** from 'WNIOSEK' sent to 'Strona z listą wniosków'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.14 'wniosek wysłany'** from 'Strona z listą wniosków' sent to 'Użytkownik końcowy'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.15 'loguj do systemu'** from 'Pracownik' sent to 'Strona do logowania i odzyskiwania hasła'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.16 'uwierzytelnij'** from 'Strona do logowania i odzyskiwania hasła' sent to 'Weryfikacja uprawnień'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.17 'weryfikuj uprawnienia'** from 'Weryfikacja uprawnień' sent to 'Weryfikacja uprawnień'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.18 'OK'** from 'Weryfikacja uprawnień' sent to 'Strona do logowania i odzyskiwania hasła'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.19 'zalogowany'** from 'Strona do logowania i odzyskiwania hasła' sent to 'Pracownik'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.20 'wyszukaj wniosek'** from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą wniosków'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.21 'nadaj numer sprawie'** from 'Pracownik' sent to 'SPRAWA'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.22 'ustaw status weryfikacji'** from 'SPRAWA' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.23 'OK'** from 'WNIOSEK' sent to 'SPRAWA'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.24 'numer sprawy nadany'** from 'SPRAWA' sent to 'Pracownik'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.25 'przełóż dane wniosku'** from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą wniosków'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.26 'weryfikuj opłatę za wniosek'** from 'Pracownik' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.27 'ustaw status weryfikacji'** from 'WNIOSEK' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.28 'ocień wniosek formalnie'** from 'Pracownik' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.29 'ustaw status weryfikacji'** from 'WNIOSEK' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.30 'ocień wniosek merytorycznie'** from 'Pracownik' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.31 'ustaw status weryfikacji'** from 'WNIOSEK' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.32 'ocień skuteczność'** from 'Pracownik' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.33 'ustaw status weryfikacji'** from 'WNIOSEK' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.34 'ocień treść oznakowania opakowania'** from 'Pracownik' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.35 'ustaw status weryfikacji'** from 'WNIOSEK' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.36 'wydaj decyzję'** from 'Pracownik' sent to 'DECYZJA'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.37 'ustaw status weryfikacji'** from 'DECYZJA' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.38 'ustaw status procesowania'** from 'WNIOSEK' sent to 'WNIOSEK'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.39 'OK'** from 'WNIOSEK' sent to 'DECYZJA'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.40 'decyzja wydana'** from 'DECYZJA' sent to 'Pracownik'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.41 'wyszukaj decyzję'** from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą decyzji'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.42 'dodaj pozwolenie na obrót'** from 'Strona z listą decyzji' sent to 'POZWOLENIE'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.43 'ustaw status pozwolenia'** from 'POZWOLENIE' sent to 'POZWOLENIE'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.44 'OK'** from 'POZWOLENIE' sent to 'Strona z listą decyzji'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.45 'pozwolenie na obrót dodane'** from 'Strona z listą decyzji' sent to 'Pracownik'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.46 'wyszukaj pozwolenie'** from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.47 'dodaj produkt do wykazu'** from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'PRODUKT'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.48 'OK'** from 'PRODUKT' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.49 'wygeneruj Wykaz Produktów Biobójczych'** from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.50 'OK'** from 'WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.51 'wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych'** from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'Pracownik'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Sequence «boundary» in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'

Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: uwierzytelnij

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Użytkownik końcowy

Name: zalogowany

Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: uwierzytelnij




Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: loguj do systemu

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła





Name: OK





INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
 Sequence from «control» Weryfikacja uprawnień to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła
Name: loguj do systemu  Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła
Name: OK  Sequence from «control» Weryfikacja uprawnień to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Weryfikacja uprawnień

Sequence «control» in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'

Weryfikacja uprawnień
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: OK  Sequence from «control» Weryfikacja uprawnień to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła
Name: weryfikuj uprawnienia  Sequence from «control» Weryfikacja uprawnień to «control» Weryfikacja uprawnień
Name: weryfikuj uprawnienia  Sequence from «control» Weryfikacja uprawnień to «control» Weryfikacja uprawnień
Name: OK  Sequence from «control» Weryfikacja uprawnień to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: uwierzytelnij  Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
Name: weryfikuj uprawnienia  Sequence from «control» Weryfikacja uprawnień to «control» Weryfikacja uprawnień
Name: uwierzytelnij  Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to «control» Weryfikacja uprawnień
Name: weryfikuj uprawnienia  Sequence from «control» Weryfikacja uprawnień to «control» Weryfikacja uprawnień

Strona z listą wniosków

Sequence «boundary» in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'

Strona z listą wniosków
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: ustaw status procesowania

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to WNIOSEK

Name: utwórz wniosek

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to WNIOSEK

Name: wniosek dodany

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

Name: wniosek wysłany

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to Użytkownik końcowy

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: dodaj wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyślij wniosek

Sequence from Użytkownik końcowy to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

WNIOSEK

Sequence in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'

WNIOSEK
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: ustaw status weryfikacji

Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK

Name: ustaw status procesowania

Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK

Name: ustaw status weryfikacji

Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK

Name: ustaw status weryfikacji

Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to SPRAWA

Name: ustaw status weryfikacji

Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to DECYZJA

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: ustaw status weryfikacji

Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to Użytkownik końcowy

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: ustaw status weryfikacji

Sequence from DECYZJA to WNIOSEK

Name: weryfikuj opłatę za wniosek

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: ustaw status procesowania

Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to WNIOSEK


INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
<p>Name: ustaw status weryfikacji</p> <p>→ Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK</p>
<p>Name: ustaw status procesowania</p> <p>→ Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK</p>
<p>Name: ustaw status weryfikacji</p> <p>→ Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK</p>
<p>Name: ustaw status weryfikacji</p> <p>→ Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK</p>
<p>Name: podpisz wniosek</p> <p>→ Sequence from Użytkownik końcowy to WNIOSEK</p>
<p>Name: ustaw status weryfikacji</p> <p>→ Sequence from SPRAWA to WNIOSEK</p>
<p>Name: oceń skuteczność</p> <p>→ Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>
<p>Name: oceń wniosek merytorycznie</p> <p>→ Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>
<p>Name: utwórz wniosek</p> <p>→ Sequence from «boundary» Strona z listą wniosków to WNIOSEK</p>
<p>Name: oceń treść oznakowania opakowania</p> <p>→ Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>
<p>Name: ustaw status weryfikacji</p> <p>→ Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK</p>
<p>Name: ustaw status weryfikacji</p> <p>→ Sequence from WNIOSEK to WNIOSEK</p>
<p>Name: oceń wniosek formalnie</p> <p>→ Sequence from Pracownik to WNIOSEK</p>


SPRAWA

Sequence in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'


SPRAWA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany
 Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: ustaw status weryfikacji
 Sequence from SPRAWA to WNIOSEK

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: nadaj numer sprawie
 Sequence from Pracownik to SPRAWA


Name: OK
 Sequence from WNIOSEK to SPRAWA


Strona z listą decyzji

Sequence «boundary» in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'


Strona z listą decyzji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09


OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: dodaj pozwolenie na obrót
 Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to POZWOLENIE

Name: pozwoleni na obrót dodane
 Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK
 Sequence from POZWOLENIE to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: wyszukaj decyzję
 Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

DECYZJA

Sequence in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'

DECYZJA

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: ustaw status weryfikacji

Sequence from DECYZJA to WNIOSEK

Name: decyzja wydana

Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: OK

Sequence from WNIOSEK to DECYZJA

Strona z listą pozwoleń*Sequence «boundary» in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'*

Strona z listą pozwoleń

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wygeneruj Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to WYKAZ PRODIUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: dodaj produkt do wykazu

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to PRODUKT

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: OK

Sequence from PRODUKT to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: OK

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Sequence from WYKAZ PRODIUKTÓW BIOBÓJCZYCH to «boundary» Strona z listą pozwoleń

POZWOLENIE

Sequence in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'

POZWOLENIE

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: ustaw status pozwolenia

Sequence from POZWOLENIE to POZWOLENIE

Name: OK

Sequence from POZWOLENIE to «boundary» Strona z listą decyzji

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: ustaw status pozwolenia

Sequence from POZWOLENIE to POZWOLENIE

Name: dodaj pozwolenie na obrót

Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to POZWOLENIE

PRODUKT

Sequence in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'

PRODUKT

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK

Sequence from PRODUKT to «boundary» Strona z listą pozwoleń

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: dodaj produkt do wykazu

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to PRODUKT

WYKAZ PRODIUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Sequence in package 'SEQ.odWniosku_doWykazu'

WYKAZ PRODIUKTÓW BIOBÓJCZYCH
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK

Sequence from WYKAZ PRODIUKTÓW BIOBÓJCZYCH to «boundary» Strona z listą pozwoleń

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wygeneruj Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to WYKAZ PRODIUKTÓW BIOBÓJCZYCH

SEQ.uchyleniePozwolenia

Package in package '07.SekwencjeKomunikatów'

SEQ.uchyleniePozwolenia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

POBIS.SEQ.uchyleniePozwolenia diagram

Interaction diagram in package 'SEQ.uchyleniePozwolenia'

POBIS.SEQ.uchyleniePozwolenia
Version 1.0
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24




Figure 42: POBIS.SEQ.uchyleniePozwolenia

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłatę za wniosek Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: nadaj numer sprawie Sequence from Pracownik to SPRAWA
Name: wyszukaj pozwolenie Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: oceń skuteczność

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji
[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych
[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń
[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów
[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła
[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3
[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków
[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

← Collaboration from Pracownik to Wniosek
[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

➡ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

➡ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

➡ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

➡ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

➡ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

➡ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

➡ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

➡ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

➡ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

➡ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS➡ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public


To: Dodanie wniosku : UseCase, Public


➡ **UseCaseLink** Source -> Destination


From: Pracownik : Actor, Public


To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public


CONNECTORS


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Zwrot wniosku : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public


 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Nadanie numeru sprawie : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
 From: Pracownik : Actor, Public
 To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądzenie listy produktów biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktow «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3 «boundary»

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą wniosków
«boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń
«boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów
biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych
produktu
 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych
ze zmianą danych


Target: Public (Actor) Pracownik

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek

Target: Public (Actor) Pracownik

INTERACTION MESSAGES

 1.0 'wyszukaj pozwolenie' from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

 1.1 'ustaw status pozwolenia' from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'POZWOLENIE'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.2 'oznacz produkt'** from 'POZWOLENIE' sent to 'PRODUKT'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.3 'OK'** from 'PRODUKT' sent to 'POZWOLENIE'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.4 'pozwolenie wycofane'** from 'POZWOLENIE' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

POZWOLENIE

Sequence in package 'SEQ.uchyleniePozwolenia'

POZWOLENIE

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: oznacz produkt

➡ Sequence from POZWOLENIE to PRODUKT

Name: pozwolenie wycofane

➡ Sequence from POZWOLENIE to «boundary» Strona z listą pozwoleń

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK

➡ Sequence from PRODUKT to POZWOLENIE

Name: ustaw status pozwolenia

➡ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to POZWOLENIE

PRODUKT

Sequence in package 'SEQ.uchyleniePozwolenia'

PRODUKT

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK

Sequence from PRODUKT to POZWOLENIE

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: oznacz produkt

Sequence from POZWOLENIE to PRODUKT

Strona z listą pozwoleń*Sequence «boundary» in package 'SEQ.uchyleniePozwolenia'*

Strona z listą pozwoleń
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: ustaw status pozwolenia

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to POZWOLENIE

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: pozwolenie wycofane

Sequence from POZWOLENIE to «boundary» Strona z listą pozwoleń

SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie

Package in package '07.SekwencjeKomunikatów'

SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

POBIS.SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie diagram

Interaction diagram in package 'SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie'

POBIS.SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie

Version 1.0

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24




Figure 43: POBIS.SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: przeglądaj dane pozwolenia

Sequence from Pracownik to POZWOLENIE

Name: weryfikuj opłtę za wniosek

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: nadaj numer sprawie

Sequence from Pracownik to SPRAWA

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: oceń skuteczność

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła

Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji	[Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych	[Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń	[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów	[Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła	[Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3	[Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków	[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków	[Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]
↩ Collaboration from Pracownik to Wniosek	[Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawy : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie listy produktów biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3
«boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą wniosków
«boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń
«boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów
biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych
produktu
 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych
ze zmianą danych


Target: Public (Actor) Pracownik

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek

Target: Public (Actor) Pracownik

INTERACTION MESSAGES

 1.0 'wyszukaj pozwolenie' from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.1 'przeglądaj dane pozwolenia'** from 'Pracownik' sent to 'POZWOLENIE'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.2 'modyfikuj produkt biobójczy'** from 'POZWOLENIE' sent to 'PRODUKT'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.3 'produkt zmodyfikowany'** from 'PRODUKT' sent to 'POZWOLENIE'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.4 'wygeneruj Wykaz Produktow Biobójczych'** from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.5 'OK'** from 'WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH' sent to 'Strona z listą pozwoleń'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is True. Iteration is False. New group is False.]

✉ **1.6 'wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych'** from 'Strona z listą pozwoleń' sent to 'Pracownik'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

Strona z listą pozwoleń

Sequence «boundary» in package 'SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie'

Strona z listą pozwoleń
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: wygeneruj Wykaz Produktow Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

➡ Sequence from WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

➡ Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

POZWOLENIE

Sequence in package 'SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie'

POZWOLENIE

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: modyfikuj produkt biobójczy

➡ Sequence from POZWOLENIE to PRODUKT

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: przeglądaj dane pozwolenia

➡ Sequence from Pracownik to POZWOLENIE

Name: produkt zmodyfikowany

➡ Sequence from PRODUKT to POZWOLENIE

PRODUKT

Sequence in package 'SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie'

PRODUKT

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: produkt zmodyfikowany

➡ Sequence from PRODUKT to POZWOLENIE

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: modyfikuj produkt biobójczy

➡ Sequence from POZWOLENIE to PRODUKT

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Sequence in package 'SEQ.wydanieDecyzjiOZmianie'

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK

Sequence from WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH to «boundary» Strona z listą pozwoleń

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wygeneruj Wykaz Produktow Biobójczych

Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

SEQ.usuwanieProduktuZWykazu

Package in package '07.SekwencjeKomunikatów'

SEQ.usuwanieProduktuZWykazu

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

POBIS.SEQ.usuwanieProduktuZWykazu diagram

Interaction diagram in package 'SEQ.usuwanieProduktuZWykazu'

POBIS.SEQ.usuwanieProduktuZWykazu

Version 1.0

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24




Figure 44: POBIS.SEQ.usuwanieProduktuZWykazu

Pracownik

Actor in package 'PU.Aktorzy'

Pracownik

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
Name: przeglądaj dane pozwolenia Sequence from Pracownik to POZWOLENIE
Name: weryfikuj opłatę za wniosek Sequence from Pracownik to WNIOSEK
Name: nadaj numer sprawie Sequence from Pracownik to SPRAWA
Name: wyszukaj pozwolenie

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: wyszukaj pozwolenie

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

Name: oceń skuteczność

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

Name: oceń wniosek merytorycznie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: oceń treść oznakowania opakowania

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: wydaj decyzję

Sequence from Pracownik to DECYZJA

Name: przeglądaj dane wniosku

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

Name: wyszukaj decyzję

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji

Name: oceń wniosek formalnie

Sequence from Pracownik to WNIOSEK

Name: loguj do systemu

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła















Name: wyszukaj wniosek

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń

[Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
 Collaboration from Pracownik to Wniosek [Name is oceń wniosek merytorycznie. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń [Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń [Name is wycofaj pozwolenie na obrót. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą decyzji [Name is wyszukaj decyzję. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów biobójczych [Name is wyszukaj produkt biobójczy. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą pozwoleń [Name is wyszukaj pozwolenie. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów [Name is wyszukaj produkt. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to Wniosek [Name is oceń treści oznakowania opakowania. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona logowania i odzyskiwania hasła [Name is loguj do systemu. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to Wniosek [Name is oceń wniosek formalnie. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Importer danych z R4BP3 [Name is importuj dane z ECHA. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków [Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to «boundary» Strona z listą wniosków [Name is wyszukaj wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]	
 Collaboration from Pracownik to Wniosek [Name is oceń skuteczność. Direction is 'Source -> Destination'.]	

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Collaboration from Pracownik to Wniosek

[Name is weryfikuj opłatę za wniosek. Direction is 'Source -> Destination'.]

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: numer sprawy nadany

⇒ Sequence from SPRAWA to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: pozwoleni na obrót dodane

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą decyzji to Pracownik

Name: zalogowany

⇒ Sequence from «boundary» Strona do logowania i odzyskiwania hasła to Pracownik

Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych

⇒ Sequence from «boundary» Strona z listą pozwoleń to Pracownik

Name: decyzja wydana

⇒ Sequence from DECYZJA to Pracownik

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Oceny Dokumentacji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wydziału Rejestracji to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

⇒ Generalization from Pracownik Wykazu Produktów Biobójczych to Pracownik

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

↗ **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Zwrot wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji formalnej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy pozwoleń na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu historycznego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wyświetlenie raportu bieżącego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów w trakcie wydawania decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Nadanie numeru sprawy : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Ocena skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Drukowanie załączników do wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Logowanie do POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Załączenie postanowienia do wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Weryfikacja opłaty : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Rejestracja decyzji o uchyleniu pozwolenia/nieważności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Eksport raportu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny treści oznakowania opakowania : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych pozwolenia : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja produktu biobójczego : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: BPMN.Złożenie i weryfikacja wniosku : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Usunięcie produktu biobójczego z wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Aktualizowanie danych substancji czynnych : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Wylogowanie z POBIS2 : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Modyfikacja konta : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie pliku PDF z danymi wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie list integracji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie danych wniosku : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie weryfikacji merytorycznej : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przygotowanie decyzji : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Przeglądanie listy wniosków : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Uchylenie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Resetowanie hasła : UseCase, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Generowanie dokumentów na etapie oceny skuteczności : UseCase, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Pracownik : Actor, Public

To: Dodanie produktu biobójczego do wykazu : UseCase, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Różnicowanie danych integracji produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [26] Generowanie karty wniosku : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Dodanie danych integracji dotyczących produktów biobójczych z systemu R4BP3 : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [25] Generowanie karty opłaty : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentówkiedy wydano decyzję : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Weryfikacja pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [27] Generowanie karty archiwum po zakończeniu procesu rejestracyjnego : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Modyfikacja publikacji produktu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [28] Generowanie zaświadczenia o wpisie do Wykazu Produktów Biobójczych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Aktualizowanie danych dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Różnicowanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów dot. wygaśnięcia pozwolenie : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przekierowanie do systemu R4BP : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Dodanie danych integracji dotyczących substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Generowanie dokumentów na etapie odrzucania : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Drukowanie dokumentu : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: [24] Generowanie metryki sprawy : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Source -> Destination

From: Przeglądanie danych konta : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Przeglądanie listy dostawców substancji czynnych : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

**UseCaseLink** Unspecified

From: Wygaśnięcie pozwolenia na obrót : UseCase, Public

To: Pracownik : Actor, Public

ASSOCIATIONS



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Wygenerowanie Wykazu Produktów Biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena formalna



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie listy produktów biobójczych



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą decyzji «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona logowania i odzyskiwania hasła «boundary»



Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów «boundary»

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Importer danych z R4BP3
«boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą wniosków
«boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą pozwoleń
«boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Ocena merytoryczna

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (Object) Strona z listą produktów
biobójczych «boundary»
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Pracownik

Target: Public (UseCase) Przeglądanie danych
produktu
 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (UseCase) Generowanie dokumentów związanych
ze zmianą danych


Target: Public (Actor) Pracownik

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Object) Wniosek

Target: Public (Actor) Pracownik

INTERACTION MESSAGES

 1.0 'wyszukaj produkt' from 'Pracownik' sent to 'Strona z listą produktów'.

Synchronous Call. Returns void.

[Return is False. Iteration is False. New group is False.]

<p>✉ 1.1 'usuń produkt z wykazu' from 'Strona z listą produktów' sent to 'PRODUKT'.</p> <p>Synchronous Call. Returns void.</p> <p>[Return is False. Iteration is False. New group is False.]</p>
<p>✉ 1.2 'oznacz produkt' from 'PRODUKT' sent to 'PRODUKT'.</p> <p>Synchronous Call. Returns void.</p> <p>[Return is False. Iteration is False. New group is False.]</p>
<p>✉ 1.3 'produkt oznaczony NIEAKTUALNY' from 'PRODUKT' sent to 'Strona z listą produktów'.</p> <p>Synchronous Call. Returns void.</p> <p>[Return is True. Iteration is False. New group is False.]</p>
<p>✉ 1.4 'wygeneruj Wykaz Produktów Biobójczych' from 'Strona z listą produktów' sent to 'WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH'.</p> <p>Synchronous Call. Returns void.</p> <p>[Return is False. Iteration is False. New group is False.]</p>
<p>✉ 1.5 'OK' from 'WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH' sent to 'Strona z listą produktów'.</p> <p>Synchronous Call. Returns void.</p> <p>[Return is True. Iteration is False. New group is False.]</p>
<p>✉ 1.6 'wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych' from 'Strona z listą produktów' sent to 'Pracownik'.</p> <p>Synchronous Call. Returns void.</p> <p>[Return is True. Iteration is False. New group is False.]</p>

Strona z listą produktów

Sequence «boundary» in package 'SEQ.usuwanieProduktuZWykazu'

Strona z listą produktów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS
<p>Name: wygenerowano Wykaz Produktów Biobójczych</p> <p>Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to Pracownik</p>
<p>Name: usuń produkt z wykazu</p> <p>Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to PRODUKT</p>
<p>Name: wygeneruj Wykaz Produktów Biobójczych</p> <p>Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH</p>

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK

Sequence from WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH to «boundary» Strona z listą produktów

Name: produkt oznaczony NIEAKTUALNY

Sequence from PRODUKT to «boundary» Strona z listą produktów

Name: wyszukaj produkt

Sequence from Pracownik to «boundary» Strona z listą produktów

PRODUKT*Sequence in package 'SEQ.usuwanieProduktuZWykazu'*

PRODUKT

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: oznacz produkt

Sequence from PRODUKT to PRODUKT

Name: produkt oznaczony NIEAKTUALNY

Sequence from PRODUKT to «boundary» Strona z listą produktów

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: usuń produkt z wykazu

Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to PRODUKT

Name: oznacz produkt

Sequence from PRODUKT to PRODUKT

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH*Sequence in package 'SEQ.usuwanieProduktuZWykazu'*

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: OK

Sequence from WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH to «boundary» Strona z listą produktów

INCOMING BEHAVIORAL RELATIONSHIPS

Name: wygeneruj Wykaz Produktów Biobójczych

➡ Sequence from «boundary» Strona z listą produktów to WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

08.Komponenty

Package in package 'POBIS'

08.Komponenty

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-02

POBIS.Komponenty diagram

Component diagram in package '08.Komponenty'

POBIS.Komponenty

Version 1.0

user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-24




Figure 45: POBIS.Komponenty


domainData

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

domainData

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS


 **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: domainData : Package, Public

processHistory

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

processHistory
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS


 **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: processHistory : Package, Public

processJournal

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

processJournal
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS


 **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: processJournal : Package, Public

reportData

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

reportData
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS

 **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: reportData : Package, Public

COMP.PostgreSQL

Package in package '08.Komponenty'

COMP.PostgreSQL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

POBIS.COMP.PostgreSQL diagram

Component diagram in package 'COMP.PostgreSQL'

POBIS.COMP.PostgreSQL
Version 1.0
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24





Figure 46: POBIS.COMP.PostgreSQL

domainData

Package in package 'COMP.PostgreSQL'


domainData
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS	
	Dependency «use» Source -> Destination
From:	COMP.DBManager : Component, Public
To:	domainData : Package, Public

processHistory

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

processHistory
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09


CONNECTORS	
	Dependency «use» Source -> Destination
From:	COMP.DBManager : Component, Public
To:	processHistory : Package, Public

processJournal

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

processJournal
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS


 **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: processJournal : Package, Public

reportData

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

reportData
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS

 **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: reportData : Package, Public

domainData

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

domainData
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LINKS TO OTHER PACKAGES

 Dependency from 'COMP.DBManager' Component to
'domainData' Package

Direction: Source -> Destination

processHistory

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

processHistory
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LINKS TO OTHER PACKAGES



Dependency from 'COMP.DBManager' Component to
'processHistory' Package

Direction:

Source -> Destination

processJournal*Package in package 'COMP.PostgreSQL'*

processJournal
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LINKS TO OTHER PACKAGES

Dependency from 'COMP.DBManager' Component to
'processJournal' Package

Direction:


Source -> Destination

reportData

Package in package 'COMP.PostgreSQL'

reportData
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LINKS TO OTHER PACKAGES



 Dependency from 'COMP.DBManager' Component to 'reportData' Package	Direction: Source -> Destination
--	----------------------------------

COMP.GUI




Component in package '08.Komponenty'

COMP.GUI
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY COMP.GUI

 Frontend : Component
 Backend - Klient : Component
 Backend - URPL : Component

CONNECTORS

 Dependency Source -> Destination From: COMP.ReportEngine : Component, Public To: COMP.GUI : Component, Public
 Dependency Source -> Destination From: COMP.DataCentricApplication : Component, Public To: COMP.GUI : Component, Public
 Dependency Source -> Destination From: COMP.ProcessEngine : Component, Public To: COMP.GUI : Component, Public

Frontend

Component owned by 'COMP.GUI', in package '08.Komponenty'

Frontend
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Backend - Klient

Component owned by 'COMP.GUI', in package '08.Komponenty'

Backend - Klient
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Backend - URPL

Component owned by 'COMP.GUI', in package '08.Komponenty'

Backend - URPL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

COMP.ProcessEngine

Component in package '08.Komponenty'

COMP.ProcessEngine
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09


ELEMENTS OWNED BY COMP.ProcessEngine

 Proces złożenia i weryfikacji wniosku : Component

STRUCTURAL PART OF COMP.ProcessEngine

 Port : Port

CONNECTORS

 **Dependency** Source -> Destination
From: COMP.ProcessEngine : Component, Public
To: COMP.GUI : Component, Public

Port

Port owned by 'COMP.ProcessEngine', in package '08.Komponenty'

Port
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
 Assembly from Port to PostgreSQL

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Proces złożenia i weryfikacji wniosku*Component owned by 'COMP.ProcessEngine', in package '08.Komponenty'*

Proces złożenia i weryfikacji wniosku

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed


user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09


COMP.ReportEngine*Component in package '08.Komponenty'*

COMP.ReportEngine

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY COMP.ReportEngine
 Generowanie Dokumentów : Component

 Generowanie Raportów : Component
STRUCTURAL PART OF COMP.ReportEngine
 Port : Port
CONNECTORS
 **Dependency** Source -> Destination
 From: COMP.ReportEngine : Component, Public
 To: COMP.GUI : Component, Public
Port*Port owned by 'COMP.ReportEngine', in package '08.Komponenty'*

Port

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS Assembly from Port to PostgreSQL

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Generowanie Dokumentów*Component owned by 'COMP.ReportEngine', in package '08.Komponenty'*

Generowanie Dokumentów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Generowanie Raportów*Component owned by 'COMP.ReportEngine', in package '08.Komponenty'*

Generowanie Raportów
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

COMP.DataCentricApplication*Component in package '08.Komponenty'*

COMP.DataCentricApplication
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

STRUCTURAL PART OF COMP.DataCentricApplication Port : Port Port : Port Port : Port Port : Port Port : Port Port : Port Port : Port**CONNECTORS**

CONNECTORS**Dependency**

Source -> Destination

From: COMP.DataCentricApplication : Component, Public

To: COMP.GUI : Component, Public

Port*Port owned by 'COMP.DataCentricApplication', in package '08.Komponenty'*

Port

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Assembly from Port to KRS

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Port*Port owned by 'COMP.DataCentricApplication', in package '08.Komponenty'*

Port

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Assembly from Port to ePUAP

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Port*Port owned by 'COMP.DataCentricApplication', in package '08.Komponenty'*

Port

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Assembly from Port to PostgreSQL

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Port*Port owned by 'COMP.DataCentricApplication', in package '08.Komponenty'*

Port
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Assembly from Port to REGON

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Port

Port owned by 'COMP.DataCentricApplication', in package '08.Komponenty'

Port
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Assembly from Port to LDAP

[Name is PobieranieDanychPracownika. Direction is 'Source -> Destination'.]

Port

Port owned by 'COMP.DataCentricApplication', in package '08.Komponenty'

Port
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-18. Last modified 2016-10-18

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Assembly from ECHA to Port

[Direction is 'Source -> Destination'.]

Port

Port owned by 'COMP.DataCentricApplication', in package '08.Komponenty'

Port
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

← Assembly from Port to CEiDG

[Direction is 'Source -> Destination'.]

COMP.LDAPProvider

Component in package '08.Komponenty'

COMP.LDAPProvider
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

STRUCTURAL PART OF COMP.LDAPProvider

 LDAP : ProvidedInterface

LDAP

ProvidedInterface owned by 'COMP.LDAPProvider', in package '08.Komponenty'

LDAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Assembly from Port to LDAP

[Name is PobieranieDanychPracownika. Direction is 'Source -> Destination'.]

COMP.CEiDG_Provider

Component in package '08.Komponenty'

COMP.CEiDG_Provider
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

STRUCTURAL PART OF COMP.CEiDG_Provider


 CEiDG : ProvidedInterface

CEiDG

ProvidedInterface owned by 'COMP.CEiDG_Provider', in package '08.Komponenty'

CEiDG
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Assembly from Port to CEiDG

[Direction is 'Source -> Destination'.]

COMP.KRS_Provider

Component in package '08.Komponenty'

COMP.KRS_Provider
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

STRUCTURAL PART OF COMP.KRS_Provider

⚙ KRS : ProvidedInterface

KRS

ProvidedInterface owned by 'COMP.KRS_Provider', in package '08.Komponenty'

KRS
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Assembly from Port to KRS

[Direction is 'Source -> Destination'.]

COMP.REGON_Provider

Component in package '08.Komponenty'

COMP.REGON_Provider
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

STRUCTURAL PART OF COMP.REGON_Provider

⚙ REGON : ProvidedInterface

REGON

ProvidedInterface owned by 'COMP.REGON_Provider', in package '08.Komponenty'

REGON
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Assembly from Port to REGON

[Direction is 'Source -> Destination'.]

COMP.ePUAP_Provider

Component in package '08.Komponenty'

COMP.ePUAP_Provider
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

STRUCTURAL PART OF COMP.ePUAP_Provider


 ePUAP : ProvidedInterface

ePUAP

ProvidedInterface owned by 'COMP.ePUAP_Provider', in package '08.Komponenty'

ePUAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Assembly from Port to ePUAP

[Direction is 'Source -> Destination'.]

COMP.ECHA_Provider

Component in package '08.Komponenty'

COMP.ECHA_Provider
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-18. Last modified 2016-10-18

STRUCTURAL PART OF COMP.ECHA_Provider


 ECHA : ProvidedInterface

ECHA

ProvidedInterface owned by 'COMP.ECHA_Provider', in package '08.Komponenty'

ECHA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-18. Last modified 2016-10-18

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Assembly from ECHA to Port

[Direction is 'Source -> Destination'.]

COMP.DBManager

Component in package '08.Komponenty'

COMP.DBManager
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

STRUCTURAL PART OF COMP.DBManager

⚙ PostgreSQL : ProvidedInterface

CONNECTORS

➦ **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: processJournal : Package, Public

➦ **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: reportData : Package, Public

➦ **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: processHistory : Package, Public

➦ **Dependency** «use» Source -> Destination
From: COMP.DBManager : Component, Public
To: domainData : Package, Public

PostgreSQL

ProvidedInterface owned by 'COMP.DBManager', in package '08.Komponenty'

PostgreSQL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

➦ Assembly from Port to PostgreSQL
[Direction is 'Source -> Destination'.]

➦ Assembly from Port to PostgreSQL
[Direction is 'Source -> Destination'.]

➦ Assembly from Port to PostgreSQL
[Direction is 'Source -> Destination'.]

09.Wdrożenie

Package in package 'POBIS'

09.Wdrożenie

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-02

POBIS.Wdrożenie diagram

Deployment diagram in package '09.Wdrożenie'

POBIS.Wdrożenie

Version 1.0

user created on 2016-10-01. Last modified 2016-10-24




Figure 47: POBIS.Wdrożenie

WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne

Package in package '09.Wdrożenie'

WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe

Package in package '09.Wdrożenie'

WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne

Package in package '09.Wdrożenie'

WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne

Package in package '09.Wdrozenie'

WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WDR.ŚrodowiskoProgramistyczne diagram

Deployment diagram in package 'WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne'

POBIS.WDR.ŚrodowiskoProgramistyczne

Version 1.0

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-24




Figure 48: POBIS.WDR.ŚrodowiskoProgramistyczne

Intranet

Boundary in package 'WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne'

Intranet

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Extends

POBIS2 DEV

Boundary in package 'WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne'

POBIS2 DEV

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Extends

Systemy URPL

Boundary in package 'WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne'

Systemy URPL

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Extends

Systemy zewnętrzne

Boundary in package 'WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne'


Systemy zewnętrzne
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09
Extends

Stacja Programisty

Package in package 'Nodes'

Stacja Programisty
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS


 **Dependency** https Source -> Destination
From: Stacja Programisty : Package, Public
To: Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)


Node in package 'Servers'

Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-09


ELEMENTS OWNED BY Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)


 Glassfish 4 : ExecutionEnvironment


CONNECTORS

 **Dependency** https Source -> Destination
From: Stacja Programisty : Package, Public
To: Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Bi-Directional) P3: TCP/https/soap
Source: Public (Node) Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy zewnętrzne

 Association (direction: Source -> Destination) P2: TCP

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Node) Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)	Target: Public (Boundary) Systemy URPL
 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP	
Source: Public (Node) Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)	Target: Public (Node) Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)

Glassfish 4

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'


Glassfish 4
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)

Node in package 'Servers'

Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)
 PostgreSQL : ExecutionEnvironment

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP	
Source: Public (Node) Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)	Target: Public (Node) Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)

PostgreSQL

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

PostgreSQL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Glassfish 4

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

Glassfish 4
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

PostgreSQL

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

PostgreSQL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LDAP

Package in package 'Systemy URPL'

LDAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ePUAP-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

ePUAP-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CEiDG-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

CEiDG-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

REGON-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

REGON-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ECHA-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

ECHA-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-18. Last modified 2016-10-18

Nodes

Package in package 'WDR.DEV,ŚrodowiskoProgramistyczne'

Nodes

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Stacja Programisty

Package in package 'Nodes'

Stacja Programisty

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LINKS TO OTHER PACKAGES



Dependency from 'Stacja Programisty' Package to 'Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)' Node

Name:

https

Direction:

Source -> Destination

Przeglądarka www

Package in package 'Stacja Programisty'

Przeglądarka www

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Servers

Package in package 'Nodes'

Servers
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)


Node in package 'Servers'

Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-09


ELEMENTS OWNED BY Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)


 Glassfish 4 : ExecutionEnvironment


CONNECTORS

 **Dependency** https Source -> Destination
From: Stacja Programisty : Package, Public
To: Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Bi-Directional) P3: TCP/https/soap
Source: Public (Node) Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy zewnętrzne

 Association (direction: Source -> Destination) P2: TCP
Source: Public (Node) Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy URPL

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP
Source: Public (Node) Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Node) Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)

Glassfish 4

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'


Glassfish 4
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)

Node in package 'Servers'

Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)

 PostgreSQL : ExecutionEnvironment

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP

Source: Public (Node) Serwer aplikacji (Ubuntu 16.04LTS)

Target: Public (Node) Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)

PostgreSQL

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer baz danych (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

PostgreSQL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Systemy URPL*Package in package 'Nodes'*

Systemy URPL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LDAP*Package in package 'Systemy URPL'*

LDAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Systemy zewnętrzne*Package in package 'Nodes'*

Systemy zewnętrzne
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ePUAP-test*Package in package 'Systemy zewnętrzne'*

ePUAP-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CEiDG-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

CEiDG-test

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

REGON-test*Package in package 'Systemy zewnętrzne'*

REGON-test

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ECHA-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

ECHA-test

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-18. Last modified 2016-10-18

WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe

Package in package '09.Wdrozenie'

WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WDR.ŚrodowiskoTestowe diagram

Deployment diagram in package 'WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe'

POBIS.WDR.ŚrodowiskoTestowe

Version 1.0

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24




Figure 49: POBIS.WDR.ŚrodowiskoTestowe

Intranet

Boundary in package 'WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe'

Intranet

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Extends

POBIS2 TST

Boundary in package 'WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe'

POBIS2 TST

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Extends

Systemy URPL

Boundary in package 'WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe'

Systemy URPL

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Extends

Systemy zewnętrzne

Boundary in package 'WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe'


Systemy zewnętrzne
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09
Extends

Stacja Pracownika

Package in package 'Nodes'

Stacja Pracownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS


 **Dependency** https Source -> Destination
From: Stacja Pracownika : Package, Public
To: Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

Stacja Użytkownika Końcowego

Package in package 'Nodes'

Stacja Użytkownika Końcowego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS


 **Dependency** https Source -> Destination
From: Stacja Użytkownika Końcowego : Package, Public
To: Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

Node in package 'Servers'


Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09


ELEMENTS OWNED BY Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

 Glassfish 4 (1) : ExecutionEnvironment


CONNECTORS


CONNECTORS


 **Dependency** https Source -> Destination
 From: Stacja Pracownika : Package, Public
 To: Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

 **Dependency** https Source -> Destination
 From: Stacja Użytkownika Końcowego : Package, Public
 To: Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Source -> Destination) P2: TCP
 Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy URPL

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP
 Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Node) Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

 Association (direction: Bi-Directional) P3: TCP/https/soap
 Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy zewnętrzne

Glassfish 4 (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'


Glassfish 4 (1)
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)


Node in package 'Servers'

Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

 PostgreSQL (1) : ExecutionEnvironment

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP
 Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Node) Serwer baz danych nr 1

ASSOCIATIONS
(Ubuntu 16.04LTS)

PostgreSQL (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

PostgreSQL (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Glassfish 4 (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

Glassfish 4 (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

PostgreSQL (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

PostgreSQL (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LDAP

Package in package 'Systemy URPL'

LDAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ePUAP-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

ePUAP-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CEiDG-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

CEiDG-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

REGON-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

REGON-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ECHA-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

ECHA-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-18. Last modified 2016-10-18

Nodes

Package in package 'WDR.TST.ŚrodowiskoTestowe'

Nodes
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Stacja Pracownika

Package in package 'Nodes'

Stacja Pracownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LINKS TO OTHER PACKAGES



Dependency from 'Stacja Pracownika' Package to 'Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)' Node

Name: https
Direction: Source -> Destination

Przeglądarka www

Package in package 'Stacja Pracownika'

Przeglądarka www
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Stacja Użytkownika Końcowego

Package in package 'Nodes'

Stacja Użytkownika Końcowego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LINKS TO OTHER PACKAGES



Dependency from 'Stacja Użytkownika Końcowego' Package
to 'Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)' Node

Name: https
Direction: Source -> Destination

Przeglądarka www

Package in package 'Stacja Użytkownika Końcowego'

Przeglądarka www
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Servers

Package in package 'Nodes'


Servers
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)


Node in package 'Servers'


Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)


 Glassfish 4 (1) : ExecutionEnvironment


CONNECTORS


 **Dependency** https Source -> Destination
From: Stacja Pracownika : Package, Public
To: Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

 **Dependency** https Source -> Destination
From: Stacja Użytkownika Końcowego : Package, Public
To: Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Source -> Destination) P2: TCP
Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy URPL

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP
Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Node) Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

 Association (direction: Bi-Directional) P3: TCP/https/soap
Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy zewnętrzne

Glassfish 4 (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'


Glassfish 4 (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

Node in package 'Servers'

Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

 PostgreSQL (1) : ExecutionEnvironment

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP

Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

Target: Public (Node) Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

PostgreSQL (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

PostgreSQL (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Systemy URPL*Package in package 'Nodes'*

Systemy URPL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LDAP*Package in package 'Systemy URPL'*

LDAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Systemy zewnętrzne*Package in package 'Nodes'*

Systemy zewnętrzne
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ePUAP-test*Package in package 'Systemy zewnętrzne'*

ePUAP-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CEiDG-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

CEiDG-test

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

REGON-test*Package in package 'Systemy zewnętrzne'*

REGON-test

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ECHA-test

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

ECHA-test
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-18. Last modified 2016-10-18

WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne

Package in package '09.Wdrozenie'

WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-02. Last modified 2016-10-02

POBIS.WDR.ŚrodowiskoProdukcyjne diagram

Deployment diagram in package 'WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne'

POBIS.WDR.ŚrodowiskoProdukcyjne

Version 1.0

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-24




Figure 50: POBIS.WDR.ŚrodowiskoProdukcyjne

Internet

Boundary in package 'WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne'

Internet

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Extends

Intranet

Boundary in package 'WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne'

Intranet

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Extends

POBIS2 PROD

Boundary in package 'WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne'

POBIS2 PROD

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Extends

Systemy URPL

Boundary in package 'WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne'

Systemy URPL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09
Extends

Systemy zewnętrzne

Boundary in package 'WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne'

Systemy zewnętrzne
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09
Extends

Stacja pracownika

Package in package 'Nodes'

Stacja pracownika
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CONNECTORS



Dependency https Source -> Destination

From: Stacja pracownika : Package, Public

To: Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

Stacja Użytkownika Końcowego

Package in package 'Nodes'

Stacja Użytkownika Końcowego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

Node in package 'Servers'


Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)





Glassfish 4 (1) : ExecutionEnvironment


CONNECTORS

 **Dependency** https Source -> Destination
 From: Stacja pracownika : Package, Public
 To: Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP
 Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Node) Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

 Association (direction: Bi-Directional) P3: TCP/https/soap
 Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy zewnętrzne

 Association (direction: Source -> Destination) P2: TCP
 Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy URPL

Glassfish 4 (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'


Glassfish 4 (1)
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)


Node in package 'Servers'

Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

 PostgreSQL (1) : ExecutionEnvironment

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP
 Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Node) Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

PostgreSQL (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

PostgreSQL (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Glassfish 4 (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

Glassfish 4 (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

PostgreSQL (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

PostgreSQL (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LDAP

Package in package 'Systemy URPL'

LDAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ePUAP

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

ePUAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CEiDG

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

CEiDG
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

REGON

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

REGON

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ECHA

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

ECHA

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-18. Last modified 2016-10-18

Nodes

Package in package 'WDR.PROD.ŚrodowiskoProdukcyjne'

Nodes

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Stacja pracownika

Package in package 'Nodes'

Stacja pracownika

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LINKS TO OTHER PACKAGES



Dependency from 'Stacja pracownika' Package to 'Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)' Node

Name: https
Direction: Source -> Destination

Przeglądarka www

Package in package 'Stacja pracownika'

Przeglądarka www

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Stacja Użytkownika Końcowego*Package in package 'Nodes'*

Stacja Użytkownika Końcowego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Przeglądarka www*Package in package 'Stacja Użytkownika Końcowego'*

Przeglądarka www
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Servers

Package in package 'Nodes'


Servers
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)


Node in package 'Servers'

Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09


ELEMENTS OWNED BY Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)


 Glassfish 4 (1) : ExecutionEnvironment


CONNECTORS

 **Dependency** https Source -> Destination
From: Stacja pracownika : Package, Public
To: Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) : Node, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP
Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Node) Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

 Association (direction: Bi-Directional) P3: TCP/https/soap
Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy zewnętrzne

 Association (direction: Source -> Destination) P2: TCP
Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS) Target: Public (Boundary) Systemy URPL

Glassfish 4 (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'


Glassfish 4 (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

Node in package 'Servers'

Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ELEMENTS OWNED BY Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

 PostgreSQL (1) : ExecutionEnvironment

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Source -> Destination) P1: TCP

Source: Public (Node) Serwer aplikacji nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)

Target: Public (Node) Serwer baz danych nr 1
(Ubuntu 16.04LTS)

PostgreSQL (1)

ExecutionEnvironment owned by 'Serwer baz danych nr 1 (Ubuntu 16.04LTS)', in package 'Servers'

PostgreSQL (1)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Systemy URPL*Package in package 'Nodes'*

Systemy URPL
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

LDAP*Package in package 'Systemy URPL'*

LDAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

Systemy zewnętrzne*Package in package 'Nodes'*

Systemy zewnętrzne
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ePUAP*Package in package 'Systemy zewnętrzne'*

ePUAP
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

CEiDG

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

CEiDG

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

REGON

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

REGON

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-09. Last modified 2016-10-09

ECHA

Package in package 'Systemy zewnętrzne'

ECHA
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
user created on 2016-10-18. Last modified 2016-10-18